

„ARBEITSBEHELFF“

Honorarordnung

für

Ärzte für Allgemeinmedizin

und

Fachärzte

Zusammenfassung der Bestimmungen nach dem

Stand 1.2.2015



Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter

Inhaltsübersicht

| | |
|--|----|
| Honorarordnung | 3 |
| Abkürzungsschlüssel | 3 |
| Allgemeine Bestimmungen | 4 |
| A. Ärztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen | 7 |
| I. Grundleistungen | 7 |
| II. Diagnose- und Therapiegespräche | 9 |
| 1. Ausführliche therapeutische Aussprache | 9 |
| 2. Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch | 10 |
| III. Allgemeine Sonderleistungen | 10 |
| IV. Sonderleistungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde | 14 |
| V. Sonderleistungen aus dem Gebiete der Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie | 15 |
| VI. Sonderleistungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 16 |
| VII. Sonderleistungen aus dem Gebiete der Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | 17 |
| VIII. Sonderleistungen aus dem Gebiete der Inneren Medizin, Kinderheilkunde und Lungenkrankheiten | 18 |
| IX. Sonderleistungen aus dem Gebiete der Neurologie und Psychiatrie | 19 |
| X. Sonderleistungen aus dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten und der Urologie | 20 |
| Xa. Sonderleistungen aus dem Gebiete der Kinder- und Jugendpsychiatrie | 21 |
| XI. Physikalische Behandlung durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte | 22 |
| XII. Sonographische Untersuchungen | 23 |
| XIII. Röntgendiagnostische Untersuchungen durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte (mit Ausnahme der Fachärzte für Radiologie) | 26 |
| B. Operationstarif für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte | 27 |
| Operationshonorar | 27 |
| Augenheilkunde | 29 |
| Chirurgie, Unfallchirurgie, Neurochirurgie | 30 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 35 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 35 |
| Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten | 37 |
| Innere Medizin, Kinderheilkunde, Lungenkrankheiten, Nerven- und Geisteskrankheiten, Anästhesiologie | 38 |
| Orthopädie (soweit unfallbedingt auch Unfallchirurgie) | 39 |
| Urologie | 41 |
| C. Physikalische Behandlung durch Fachärzte für Physikalische Medizin und in behördlich konzessionierten Instituten für Physikalische Therapie, die von Ärzten geführt und in denen diplomierte Fachkräfte verwendet werden | 43 |
| D. Tarif für medizinisch-diagnostische Laboratoriumsuntersuchungen | 44 |
| E. Tarif für Röntgendiagnostik und Röntgentherapie durch Fachärzte für Radiologie | 54 |
| Röntgendiagnostik | 56 |
| Röntgentherapie | 58 |
| F. Vergütung des Materialverbrauches bei Gipsverbänden die in der Ordination des Arztes oder in der Wohnung des Kranken angelegt werden (M) | 62 |
| Anhang 1 zur Honorarordnung Festsetzung des Punktwertes | 64 |
| Sonderleistungen für den Mutter-Kind-Pass | 64 |
| Medizinische Hauskrankenpflege | 65 |
| Anhang 2 zur Honorarordnung Standort- und arztbezogene Qualitätssicherung bei der kurativen Mammographie | 66 |

Honorarordnung

für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte

(gemäß § 27 des Gesamtvertrages)

(Bezüglich Punktwert siehe Anhang 1 zur Honorarordnung, Seite 64)

Abkürzungsschlüssel

| | | | | | |
|------|---|---|----|---|--------------------------------|
| A | = | Augenheilkunde | L | = | Lungenkrankheiten |
| AM | = | Allgemeinmedizin | N | = | Nerven- und Geisteskrankheiten |
| An | = | Anästhesiologie | NC | = | Neurochirurgie |
| C | = | Chirurgie | O | = | Orthopädie |
| C(G) | = | Gefäßchirurgie | P | = | Physikalische Medizin |
| D | = | Haut- und Geschlechtskrankheiten | R | = | Radiologie |
| G | = | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | U | = | Urologie |
| H | = | Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten | UC | = | Unfallchirurgie |
| I | = | Innere Medizin | | | |
| K | = | Kinderheilkunde | R | = | Regiezuschlag |
| KNP | = | Kinderheilkunde (Kinderneuropsychiatrie) | M | = | Materialzuschlag |
| KJP | = | Kinder- und Jugendpsychiatrie | | | |

Allgemeine Bestimmungen

1. Mehr als eine Ordination bzw. ein Krankenbesuch an einem Tage und für dieselbe Erkrankung kann in der Regel nicht verrechnet werden. Die Notwendigkeit von mehr als einer Ordination bzw. einem Krankenbesuch muss vom Arzt begründet werden.
2. Werden bei einem Krankenbesuch mehrere bei der BVA versicherte Familienangehörige oder in einer Krankenanstalt, Heil- und Pflegeanstalt, in einem Kurhaus, Erholungsheim, Altersheim oder dgl. mehrere Versicherte bzw. Angehörige der BVA behandelt, so kann das Besuchshonorar nur für einen Versicherten oder Angehörigen verrechnet werden. Für die übrigen Behandelten gebührt das Ordinationshonorar. Ärzte, die in einer Krankenanstalt oder in einer anderen der vorerwähnten Einrichtungen ständig beschäftigt sind, können für die Behandlung dort untergebrachter Versicherter und Angehöriger der BVA grundsätzlich nur Ordinationen verrechnen.
3. Krankheits- bzw. Dienstunfähigkeitsbestätigungen, die von berufstätigen Versicherten der BVA für ihre Dienstgeber benötigt werden, sind vom Arzt ohne Anrechnung einer Gebühr auszufertigen, wenn vom Versicherten eine Drucksorte beigebracht wird, in der nur die Krankheit und die voraussichtliche Dauer der Dienstunfähigkeit einzutragen ist.
4. Die Nachtzeit gilt von 20 Uhr bis 7 Uhr.
5. Soweit Positionen des Tarifes dem Facharzt vorbehalten sind, dürfen sie vom Arzt für Allgemeinmedizin nicht verrechnet werden, ausgenommen in begründeten Notfällen oder mit Bewilligung der BVA. Soweit Positionen des Tarifes bestimmten Fachgebieten vorbehalten sind (im Tarif mit dem lt. Abkürzungsschlüssel, siehe Seite 1, bezeichneten Fachgebiet angeführt), dürfen sie nur von Fachärzten des betreffenden Fachgebietes verrechnet werden, ausgenommen in begründeten Notfällen oder mit Bewilligung der BVA.
6. Wegegebühren können, soweit eine Sonderregelung nach § 9 Abs. 2 lit. c und f des Gesamtvertrages nichts anderes bestimmt, von den zur Behandlung verpflichteten Vertragsärzten (Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten) nach folgenden Grundsätzen verrechnet werden:
 - a) **In Orten bis 5.000 Einwohner** nur bei Krankenbesuchen außerhalb des geschlossenen Ortes. Die Wegegebühren werden bei geschlossenen Orten nach der Entfernung von Ortsmitte zu Ortsmitte berechnet, wobei Reststrecken bis zu 500 m fallen zu lassen und solche über 500 m auf einen vollen Kilometer aufzurunden sind.

Bei Krankenbesuchen in einzelstehenden Häusern und in nicht geschlossenen Ortschaften ist der Wohnsitz des Kranken auf der Arzthilfeanzeige möglichst genau zu bezeichnen.

Bei Krankenbesuchen in demselben Ort am gleichen Tage können Wegegebühren in der Regel nur einmal verrechnet werden. Ausnahmen sind auf der Arzthilfeanzeige zu begründen. Bei Krankenbesuchen in mehreren Orten am gleichen Tage sind die Wegegebühren so zu verrechnen, wie sie sich bei einer Besuchsreihe mit Vermeidung jeden Umweges und unter Zugrundelegung der kürzesten befahrbaren Wegstrecke ergeben. Wird über ausdrückliches Verlangen des Kranken außerhalb dieser Besuchsreihe ein Krankenbesuch durchgeführt, so ist dieser Umstand unter Angabe des Grundes für die dringende Berufung des Arztes zum Krankenbesuch auf der Arzthilfeanzeige zu vermerken.

Für die Feststellung, ob Tag- oder Nachtwegegebühren zu verrechnen sind, ist bei allen Krankenbesuchen von normaler Dauer die Verrechnung des Krankenbesuches als Tag- oder Nachtbesuch maßgeblich. Nur bei Krankenbesuchen mit Verrechnung des Zuschlages für Zeitversäumnis oder von Operationen ist zu berücksichtigen, zu welcher Tageszeit der Hin- bzw. Rückweg angetreten wird.

Der Gemeindefacharzt (Distrikts-, Kreis-, Sprengelarzt) hat, wenn er Vertragsarzt der BVA ist, innerhalb seines Sanitätssprengels nach Maßgabe der sonstigen Bestimmungen der Honorarordnung Anspruch auf Bezahlung der vollen Wegegebühren durch die BVA. Dabei gilt als Ausgangspunkt für die Bemessung der Wegegebühren der Amtssitz seiner Ordination als Gemeindefacharzt (Distrikts-, Kreis-, Sprengelarzt).

Die Mehrkosten an Wegegebühren, die durch die Inanspruchnahme eines zur Behandlung nicht verpflichteten Vertragsarztes entstehen, verrechnet der Arzt mit dem Anspruchsberechtigten unmittelbar.

- b) **In Orten mit mehr als 5.000 Einwohnern**, die nicht unter die Sonderregelung zu § 9 Abs. 2 lit. c und f des Gesamtvertrages fallen, können innerhalb eines vom Ordinationssitz des Vertragsarztes aus zu denkenden Umkreises mit dem Halbmesser von einem Kilometer Wegegebühren nicht in Rechnung gestellt werden. Bei Krankenbesuchen außerhalb dieses Umkreises kann für die ersten 500 m außerhalb des Umkreises die Wegegebühr für 1 km, für jeden weiteren begonnenen Kilometer die Wegegebühr für einen weiteren Kilometer verrechnet werden.

Im übrigen gelten, insbesondere auch bei Gebieten, die in Orte mit mehr als 5.000 Einwohnern eingemeindet sind, mit diesen aber keine geschlossene Siedlung bilden, die in a) angeführten Bestimmungen sinngemäß.

- c) **Für die Verrechnung von Wegegebühren im Sonntagsdienst** gelten folgende Grundsätze als verbindliche Richtlinie für alle Bundesländer:

Der im Sonntagsdienst (§ 17 des Gesamtvertrages) stehende Vertragsarzt ist berechtigt, Wegegebühren nach den Vorschriften des Punktes 6 lit. b der Allgemeinen Bestimmungen der Honorarordnung zu verrechnen. In den durch die Sonderregelung in § 9 Abs. 2 lit. c und lit. f des Gesamtvertrages erfassten Orten wird ihm für jeden Besuch, für den Wegegebühren im Sinne dieser Vorschriften nicht verrechnet werden können, der Entfernungszuschlag von vier Punkten bei Tag und fünf Punkten bei Nacht geleistet. Diese Regelung gilt auch für Krankenbesuche, die in Ausübung des Sonntagsdienstes am Samstag ab 13 Uhr durchgeführt werden. Sonstige, in Ausübung des Sonntagsdienstes am Samstag ab 13 Uhr vorgenommene ärztliche Leistungen werden jedoch nicht nach dem Tarif für Sonntagsleistungen honoriert.

- d) Für **Wien** gilt folgende Regelung:

Vertragsärzten für Allgemeinmedizin gebührt bei Krankenbesuchen, wenn zwischen der Ordination des Arztes und der Wohnung des Versicherten mindestens ein Sprengel laut Sprengelteilung für Ärzte für Allgemeinmedizin liegt, der Sprengelzuschlag nach Pos. B6 oder B7 des Honorartarifes für allgemeine Leistungen. Bei Krankenbesuchen im unverbauten Ortsgebiet können, zutreffendenfalls zuzüglich des Sprengelzuschlages, Ärzte für Allgemeinmedizin Wegegebühren für die im unverbauten Gebiet zurückgelegte Wegstrecke verrechnen, wenn diese mehr als 500 m beträgt.

Vertragsfachärzten gebührt bei Krankenbesuchen, wenn zwischen der Ordination des Facharztes und der Wohnung des Versicherten bzw. der von diesem aufgesuchten Privatkrankenanstalt mit freier Arztwahl mindestens ein Sprengel laut Sprengelteilung für Ärzte für Allgemeinmedizin liegt, der Sprengelzuschlag nach Pos. F7 oder F8 des Honorartarifes für allgemeine Leistungen. Bei Krankenbesuchen im unverbauten Gebiet können, zutreffendenfalls zuzüglich des Sprengelzuschlages, Wegegebühren nach den für Ärzte für Allgemeinmedizin geltenden Bestimmungen verrechnet werden. Bei Krankenbesuchen außerhalb von Wien können von den Vertragsfachärzten darüber hinaus von der Stadtgrenze an die Wegegebühren für die zurückgelegte Wegstrecke verrechnet werden, wobei Teilstrecken bis 500 m fallen zu lassen und solche über 500 m auf einen vollen Kilometer aufzurunden sind.

7. **Bei der BVA sind auf Grund der derzeit geltenden Vereinbarungen alle ärztlichen Leistungen bewilligungsfrei.**

Bei physikalisch-therapeutischen Behandlungen können Ordinationen bzw. Besuche verrechnet werden:

Von **Fachärzten für physikalische Medizin** und von behördlich konzessionierten Instituten für physikalische Medizin, die von Ärzten geführt und in denen diplomierte Fachkräfte verwendet werden:

Wenn der Patient zur Untersuchung zugewiesen wird, eine Erstordination zu Beginn der Behandlung nach Pos. E1 und E2; wenn die Zuweisung zur Durchführung einer bestimmten physikalischen Therapie erfolgt oder das Institut direkt aufgesucht wird, nach Pos. E1; bei Beendigung der Behandlung eine Schlussordination nach Pos. E3.

Von **den übrigen Vertragsärzten:**

Für die Untersuchung zum Zwecke der Antragstellung, bei zugewiesenen Fällen zu Beginn der Behandlung eine Ordination nach Pos. A2 beim Arzt für Allgemeinmedizin, nach Pos. E3 beim Facharzt;

wenn während der Behandlung eine anderweitige ärztliche Leistung aus ärztlichen Gründen erforderlich ist. In diesem Falle ist die Notwendigkeit der Leistung auf der Anzeige über geleistete Arzthilfe zu begründen. Bei Fehlen der Begründung wird nur die Erstordination und das Honorar für die physikalische Behandlung geleistet.

8. Alle durchgeführten Grundleistungen nach Abschnitt I der Honorarordnung sind nach dem auf der Anzeige über geleistete Arzthilfe angegebenen Zeichenschlüssel bzw., wenn durch diesen eine besondere Qualität der Grundleistung (z. B. Ordination außerhalb der Sprechstunde) nicht zum Ausdruck kommt, mit der entsprechenden Positionsnummer anzuführen. Alle getätigten Sonderleistungen nach den Abschnitten II-XIII der Honorarordnung sind unter Angabe der Positionsnummern zu verrechnen. In Zweifelsfällen wird die jeweils niedrigere Position honoriert.
9. Durch die Krankenbehandlung soll die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglichkeit wieder hergestellt, gefestigt oder gebessert werden. Die Krankenbehandlung muss ausreichend und zweckmäßig sein, sie darf jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Die vertragsärztliche Behandlung hat in diesem Rahmen alle Leistungen zu umfassen, die auf Grund der ärztlichen Ausbildung und der dem Vertragsarzt zu Gebote stehenden Hilfsmittel sowie zweckmäßigerweise außerhalb einer stationären Krankenhausbehandlung durchgeführt werden können. Muss ärztliche Hilfe in einem besonderen Ausmaß geleistet werden, so ist dies auf Verlangen der BVA vom Arzt zu begründen (§ 8 Abs. 2 des Gesamtvertrages). Über das notwendige Ausmaß hinausgehende Leistungen können mit der BVA nicht verrechnet werden; ebenso Leistungen, die nicht bewilligt wurden und mit nicht bewilligten Leistungen im Zusammenhang stehende Ordinationen und Besuche, es sei denn, dass diese auch ohne Durchführung der nicht bewilligten Leistungen notwendig waren.
10. Röntgenleistungen können nur von jenen Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten verrechnet werden, die auf Grund einer ausreichenden Apparatur und des Nachweises der Ausbildung in den betreffenden Röntgenleistungen von der Ärztekammer im Einvernehmen mit der BVA hierzu besonders zugelassen wurden, wobei eine Einschränkung auf bestimmte Arten der Röntgenleistungen erfolgen kann. Fachärzte können Röntgenleistungen grundsätzlich nur in ihrem Fachgebiet tätigen.
11. Die unter Abschnitt II bis Abschnitt XIII angeführten Positionen werden zusätzlich neben der Grundleistung nach Abschnitt I verrechnet, sofern nicht im Einzelnen besondere Bestimmungen vereinbart wurden.
12. Bei jenen Positionsnummern der Sonderleistungen, bei welchen die Verrechnung eines Regiezuschlages durch den Beisatz „R“ mit römischer Ziffer vorgesehen ist, kann entsprechend der beigesetzten römischen Ziffer der Regiezuschlag laut Operationstarif verrechnet werden, wenn die Leistung in der Ordination des Arztes oder in der Wohnung des Kranken erfolgte.
13. Bei jenen Positionsnummern der Sonderleistungen, die durch den Beisatz des Buchstaben „M“ gekennzeichnet sind, kann für das Material der aus dem Abschnitt „F“ der Honorarordnung ersichtliche Betrag verrechnet werden, wenn die Leistung in der Ordination des Arztes oder in der Wohnung des Kranken erfolgte.
14. Unterlagen, deren Aufbewahrung vorgeschrieben ist, sind durch drei Jahre aufzubewahren.

A. Ärztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen und Sonderleistungen

I. GRUNDLEISTUNGEN

| Pos. Nr. | Punkte |
|---|--------|
| A. Ordination (Arzt für Allgemeinmedizin) | |
| A1 Erste Ordination | 20 |
| <i>Einmal im Monat je Behandlungsfall und nicht neben Pos. Nr. B1 verrechenbar.</i> | |
| A2 Weitere Ordination | 11 |
| A3 Zuschlag für Ordination außerhalb der Sprechstunde | 4 |
| <i>Nur bei Dringlichkeit verrechenbar.</i> | |
| A4 Zuschlag für Ordination an Sonn- und Feiertagen..... | 8 |
| <i>Nur bei Erstordination oder Dringlichkeit verrechenbar. Die Positionen A3 und A4 können nur verrechnet werden, wenn zur betreffenden Zeit keine Ordinationszeiten festgesetzt sind.</i> | |
| A5 Zuschlag für Ordination bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)..... | 8 |
| B. Krankenbesuch (Arzt für Allgemeinmedizin) | |
| B1 Erster Krankenbesuch..... | 46 |
| <i>Einmal im Monat je Behandlungsfall und nicht neben Pos. Nr. A1 verrechenbar.</i> | |
| B2 Weiterer Krankenbesuch | 35 |
| B3 Zuschlag für dringenden Krankenbesuch während der Sprechstunde | 15 |
| <i>Nur bei Berufung wegen Verdachtes auf akut lebensbedrohlichen Zustand -wie z. B. Unfall, Kollaps, schwere akute Blutung und dgl. - verrechenbar.</i> | |
| B4 Zuschlag für Krankenbesuch an Sonn- und Feiertagen | 15 |
| <i>Nur bei Erstbesuch oder Dringlichkeit verrechenbar.</i> | |
| <i>Bei den Positionen B3 und B4 ist die Dringlichkeit zu begründen.</i> | |
| B5 Zuschlag für Krankenbesuch bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) | 30 |
| B6 Sprengelzuschlag (Wien) bei Tag | 3 |
| B7 Sprengelzuschlag (Wien) bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) | 4 |
| B8 Entfernungszuschlag außerhalb Wiens (gemäß der Sonderregelung des § 9 Abs. 2 lit. c des Gesamtvertrages) bei Tag..... | 4 |
| B9 Entfernungszuschlag außerhalb Wiens (gemäß der Sonderregelung des § 9 Abs. 2 lit. c des Gesamtvertrages) bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) | 5 |
| C. Zuschlag für Zeitversäumnis (Arzt für Allgemeinmedizin) | |
| <i>Bei Krankenbesuchen, die länger als eine halbe Stunde dauern, für jede angefangene halbe Stunde:</i> | |
| C1 bei Tag | 8 |
| C2 bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)..... | 12 |
| <i>Bei den Positionen C1 und C2 ist die Notwendigkeit zu begründen. Dieser Zuschlag ist nicht verrechenbar, wenn das Zeitversäumnis durch eine Sonderleistung oder eine Operation verursacht wurde.</i> | |
| D. Zuschlag für Konsilium (Arzt für Allgemeinmedizin) | |
| D1 bei Tag | 15 |
| D2 bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)..... | 20 |
| <i>Bei den Positionen D1 und D2 ist der berufende Arzt anzuführen.</i> | |
| E. Ordination (Facharzt) | |
| E1 Erste Ordination erforderlichenfalls einschließlich eingehender Untersuchung..... | 20 |
| <i>Einmal im Monat je Behandlungsfall und nicht neben Pos. Nr. F1 verrechenbar.</i> | |
| E2 schriftlicher Befundbericht an den zuweisenden Arzt | 9 |
| E3 Weitere Ordination | 11 |
| E31 Weitere Ordination | 13 |
| <i>verrechenbar nur durch Fachärzte für Innere Medizin</i> | |
| E4 Zuschlag für Ordination außerhalb der Sprechstunde | 4 |
| <i>Nur bei Dringlichkeit verrechenbar.</i> | |

| Pos. Nr. | Punkte |
|--|--------|
| E5 | 8 |
| <i>Zuschlag für Ordination an Sonn- und Feiertagen.....</i> | |
| <i>Nur bei Erstordination oder Dringlichkeit verrechenbar. Die Positionen E4 und E5 können nur verrechnet werden, wenn zur betreffenden Zeit keine Ordinationszeiten festgesetzt sind.</i> | |
| E6 | 8 |
| <i>Zuschlag für Ordination bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr).....</i> | |
| <i>Bei den Positionen E4 bis E6 ist die Dringlichkeit zu begründen.</i> | |

F. Krankenbesuch (Facharzt)

| | |
|---|------|
| F1 | 46 |
| <i>Erster Krankenbesuch erforderlichenfalls einschließlich eingehender Untersuchung</i> | |
| <i>Einmal im Monat je Behandlungsfall und nicht neben Pos. Nr. E1 verrechenbar.</i> | |
| F2 | 9 |
| <i>schriftlicher Befundbericht an den zuweisenden Arzt</i> | |
| F3 | 35 |
| <i>Weiterer Krankenbesuch</i> | |
| F4 | 15 |
| <i>Zuschlag für dringenden Krankenbesuch während der Sprechstunde durch Fachärzte der Sonderfächer, die nicht unter den Positionen F41 oder F42 angeführt sind</i> | |
| F41 | 6,5 |
| <i>Zuschlag für dringenden Krankenbesuch während der Sprechstunde durch den Facharzt für Anästhesiologie, Innere Medizin, Lungenkrankheiten, Neurologie und Psychiatrie</i> | |
| F42 | 4,5 |
| <i>Zuschlag für dringenden Krankenbesuch während der Sprechstunde durch den Facharzt für Kinderheilkunde.....</i> | |
| <i>Die Positionen F4 bis F42 sind nur bei Berufung wegen Verdachtes auf akut lebensbedrohlichen Zustand – wie z. B. Unfall, Kollaps, schwere akute Blutung und dgl. - verrechenbar.</i> | |
| F5 | 15 |
| <i>Zuschlag für Krankenbesuch an Sonn- und Feiertagen durch Fachärzte der Sonderfächer, die nicht unter den Positionen F51 oder F52 angeführt sind</i> | |
| F51 | 11,5 |
| <i>Zuschlag für Krankenbesuch an Sonn- und Feiertagen durch den Facharzt für Anästhesiologie, Innere Medizin, Lungenkrankheiten, Neurologie und Psychiatrie.....</i> | |
| F52 | 9 |
| <i>Zuschlag für Krankenbesuch an Sonn- und Feiertagen durch den Facharzt für Kinderheilkunde.....</i> | |
| <i>Bei den Positionen F5 bis F52 ist die Dringlichkeit zu begründen.</i> | |
| F6 | 30 |
| <i>Zuschlag für Krankenbesuch bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) durch Fachärzte der Sonderfächer, die nicht unter den Positionen F61 oder F62 angeführt sind.....</i> | |
| F61 | 26,5 |
| <i>Zuschlag für Krankenbesuch bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) durch den Facharzt für Anästhesiologie, Innere Medizin, Lungenkrankheiten, Neurologie und Psychiatrie.....</i> | |
| F62 | 24 |
| <i>Zuschlag für Krankenbesuch bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) durch den Facharzt für Kinderheilkunde.....</i> | |
| F7 | 7 |
| <i>Sprengelzuschlag (Wien) bei Tag</i> | |
| F8 | 8 |
| <i>Sprengelzuschlag (Wien) bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)</i> | |
| F9 | 4 |
| <i>Entfernungszuschlag außerhalb Wiens (gemäß der Sonderregelung des § 9 Abs. 2 lit. f des Gesamtvertrages) bei Tag</i> | |
| F10 | 5 |
| <i>Entfernungszuschlag außerhalb Wiens (gemäß der Sonderregelung des § 9 Abs. 2 lit. f des Gesamtvertrages) bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)</i> | |

G. Zuschlag für Zeitversäumnis (Facharzt)

Bei Krankenbesuchen, die länger als eine halbe Stunde dauern, für jede angefangene halbe Stunde:

| | |
|--|----|
| G1 | 8 |
| <i>bei Tag</i> | |
| G2 | 12 |
| <i>bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr).....</i> | |
| <i>Bei den Positionen G1 und G2 ist die Notwendigkeit zu begründen. Diese Zuschläge sind nicht verrechenbar, wenn das Zeitversäumnis durch eine Sonderleistung oder eine Operation verursacht wurde.</i> | |

H. Zuschlag für Konsilium (Facharzt)

| | |
|--|----|
| H1 | 30 |
| <i>bei Tag</i> | |
| H2 | 40 |
| <i>bei Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr).....</i> | |
| <i>Bei den Positionen H1 und H2 ist der berufende Arzt anzuführen.</i> | |

I. Wegegebühren

| | |
|--|----------|
| I1 | € 2,0000 |
| <i>Ein Doppelkilometer bei Tag</i> | |
| I2 | € 3,0000 |
| <i>Ein Doppelkilometer bei Nacht</i> | |
| <i>Für je 250 m (hin und zurück) mit Kraftwagen oder sonstigen Verkehrsmitteln nicht befahrbarer Wege in einer Gegend mit vorwiegendem Gebirgscharakter kann die Wegegebühr für einen Doppelkilometer verrechnet werden.</i> | |

J. Koordination

J1 Ärztliche Koordinierungstätigkeit durch den behandlungsführenden Arzt€ 12,9698

Verrechenbar von Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten (ausgenommen Fachärzte für Radiologie und Fachärzte für nichtklinische Medizin) einmal pro Fall und Monat in jenen Fällen, die einer intensiven Koordination mit anderen Ärzten, Einrichtungen und sonstigen Leistungserbringern bedürfen, insgesamt in höchstens 10 % der Fälle pro Jahr. Die Koordinationstätigkeit ist zu dokumentieren.

Erläuterungen zum Positionstext:

- 1. Koordinierung der Heilmittelverschreibung bei multimorbiden Patienten.*
- 2. Koordination des ambulanten und stationären Versorgungsmanagements.*
- 3. Telefonische und persönliche Kontaktaufnahme zu anderen Leistungserbringern im Gesundheitsbereich zur Abstimmung der Patientenbetreuung.*
- 4. Dokumentationszusammenführung des Krankheitsverlaufes.*
- 5. Organisation von Pflegemaßnahmen, Spezialbehandlungen und Rehabilitation.*
- 6. Erkundung bzw. Organisation von besonderen Behandlungsformen im Ausland.*

II. DIAGNOSE- UND THERAPIEGESPRÄCHE

1.

TA Ausführliche diagnostisch-therapeutische Aussprache zwischen Arzt und Patient als integrierter Therapiebestandteil

ab 1.4.2011€ 13,0000

Die vorstehende Leistung ist unter folgenden Bedingungen verrechenbar:

- Mit der „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ soll grundsätzlich eine Erweiterung und Vertiefung der Therapie erreicht werden; darunter fällt jedenfalls nicht die Anamnese.
- Zur Verrechnung sind die Vertragsärzte für Allgemeinmedizin und die Vertragsfachärzte, mit Ausnahme der Vertragsfachärzte für Labormedizin und Radiologie berechtigt.
- Der Arzt hat die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ persönlich zu führen; die Verwendung medialer Hilfsmittel (z. B. Video) oder die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ mit mehreren Patienten gleichzeitig ist unzulässig. Die Gesprächsführung mit Eltern von Kindern bzw. mit Angehörigen von geistig eingeschränkten Patienten (Apoplexiepatienten) ist zulässig.
- Die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ hat im Allgemeinen zwischen 10 und 15 Minuten zu dauern.
- Die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ ist grundsätzlich in der Ordination zu führen.
In medizinisch begründeten Fällen ist die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ auch im Rahmen einer Visite zulässig.
- Die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ ist von den Vertragsärzten für Allgemeinmedizin, Vertragsfachärzten für Innere Medizin und Vertragsfachärzten für Kinderheilkunde in höchstens 25% der Behandlungsfälle pro Quartal, von Vertragsfachärzten für physikalische Medizin in höchstens 5 % der Behandlungsfälle pro Quartal und von den übrigen Vertragsärzten (ausgenommen Vertragsfachärzte für Labormedizin und Radiologie) in höchstens 18% der Behandlungsfälle pro Quartal verrechenbar.
- Die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ ist grundsätzlich nur bei eigenen Patienten verrechenbar. Eine Zuweisung zum Zweck einer „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ ist unzulässig. Bei zugewiesenen Patienten kann die „Ausführliche therapeutische Aussprache“ nur dann verrechnet werden, wenn dies im Zuge der weiteren Behandlung medizinisch notwendig ist. Vertragsfachärzte für Neurologie und Psychiatrie können bei zugewiesenen Patienten keine „Ausführliche therapeutische Aussprache“ verrechnen.

- h) Die gleichzeitige Verrechnung der „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ mit den Pos. Nrn. 36d, 36e und 36f für Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie ist bei eigenen Patienten innerhalb eines Quartals nur mit Begründung möglich. Die gleichzeitige Verrechnung der „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ mit der Pos. Nr. 34h innerhalb eines Quartals bzw. mit der Pos. Nr. 36a innerhalb eines Monats ist nicht möglich, es sei denn unter Angabe einer weiteren neuen Diagnose. Die gleichzeitige Verrechnung der „Ausführlichen therapeutischen Aussprache“ mit einer Basisuntersuchung im Rahmen des Vorsorgeuntersuchungs-Gesamtvertrages innerhalb eines Abrechnungsmonates ist ausgeschlossen.

2.

PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch

ab 1.10.2003€ 19,4700

Das psychosomatisch orientierte Diagnose- und Behandlungsgespräch beinhaltet eine ärztliche Intervention zur Herstellung und Aufarbeitung psychosomatischer Zusammenhänge unter systematischer Nutzung der Arzt-Patienten-Interaktion. Es dient einerseits der differenzialdiagnostischen Klärung psychosomatischer Krankheitszustände (z. B. Psychosomatosen, Schmerzen ohne körperliches Substrat) und andererseits der Behandlung dieser mittels verbaler Intervention.

Die vorstehende Leistung ist unter folgenden Bedingungen verrechenbar:

- Zur Verrechnung sind alle Vertragsärzte (mit Ausnahme der Vertragsfachärzte für Labormedizin, für Radiologie und für physikalische Medizin) berechtigt, denen von der Österreichischen Ärztekammer das ÖÄK-Diplom-psychosomatische Medizin verliehen wurde.
- Das psychosomatisch orientierte Diagnose- und Behandlungsgespräch ist als Einzelgespräch persönlich zu führen und dauert im Allgemeinen 20 Minuten.
- Das psychosomatisch orientierte Diagnose- und Behandlungsgespräch ist in der Ordination tunlichst außerhalb der Ordinationszeiten zu führen.
- Der Vertragsarzt hat die ätiologischen Zusammenhänge des psychosomatischen Krankheitszustandes schriftlich zu vermerken.
- Innerhalb eines Quartals ist eine Grundleistung nur mit dem jeweils ersten psychosomatisch orientierten Diagnose- und Behandlungsgespräch am gleichen Tag gemeinsam verrechenbar, außer bei Vorliegen einer weiteren ärztlichen Leistung unter anderer Diagnose.
- Eine gleichzeitige Verrechnung des psychosomatisch orientierten Diagnose- und Behandlungsgesprächs mit den Positionen 36a, 36c, 36d, 36e, 36f des Abschnittes A.IX. ist innerhalb eines Quartals nur mit Begründung möglich.
- Die Position psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch ist von den Vertragsärzten in höchstens 30% der Behandlungsfälle pro Quartal verrechenbar.

III. ALLGEMEINE SONDERLEISTUNGEN

| Pos. Nr. | Punkte |
|--|--------|
| 10. Blutabnahme | |
| 10a Blutabnahme aus der Vene | 4 |
| 10b Blutabnahme aus der Vene bei Kindern bis zu sechs Jahren | 8 |
| 10c Aderlass (mindestens 250 ccm) | 8 |
| 11. Injektionen | |
| 11a Subcutane, intracutane Injektion | 1 |
| 11b Intramuskuläre Injektion | 1 |
| 11c Intravenöse Injektion | 3 |

| Pos. Nr. | Punkte |
|---------------------------|--|
| 11d | Intravenöse Injektion bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr 8 |
| 11e | Eigenblutinjektion 6 (Abnahme durch Venenpunktion und i. m. Injektion) |
| 11f | Intraarterielle Injektion 8 |
| 11g | Intracardiale Injektion 8 |
| 11h | Subconjunctivale Injektion 3 |
| 11i | Parabulbäre Injektion 3 |
| 11k | Endoneurale oder epineurale Injektion 8 |
| 11l | Epidurale Injektion, Injektion in oder an den Nervenknoten 20 (z. B. Ganglion stellatum, paravertebrale Ganglien) |
| 11m | Injektion an den Plexus coeliacus, in das Ganglion Gasseri 38 + R II |
| 11n | Injektion ans Peritoneum 8 |
| 11o | Intrapleurale, intraperitoneale Injektion 12 |
| 11p | Intrasinuöse Injektion 12 |
| 11q | Krampfaderverödung: erste Injektion 6 |
| 11r | jede weitere Injektion 4 (höchstens 6 i. v. Injektionen pro Bein und Quartal) |
| 11s | Hämorrhoidenverödung durch Injektion in den Hämorrhoidalknoten: erste Injektion 8 |
| 11t | jede weitere Injektion 4 (höchstens 4 Injektionen pro Quartal) |
| 11u | Periarticuläre Gelenksumspritzung, ein großes oder mehrere kleine Gelenke 10 |
| 11v | Intraarticuläre Injektion in große Gelenke (Schulter, Knie, Hüfte) 23 + R € 5,08 |
| 11w | Intraarticuläre Injektion in kleine Gelenke 15 (auch in mehrere kleine Gelenke in einer Sitzung) + R € 5,08 |
| 12. Infiltrationen | |
| 12a | Subcutane Infiltration 4 |
| 12b | Intramuskuläre Infiltration 4 |
| 12c | Praesacrale Infiltration (n. Pendl) 38 + R II |
| 12d | Paravertebralblockade 28 An.C.NC.N.O.I. |
| 13. Infusionen | |
| 13a | Subcutane Infusion 10 |
| 13b | Intravenöse Infusion 20 |
| 13c | Intraperitoneale Infusion 20 |
| 13d | Zuschlag für Dauertropfinfusion 6 |
| 13e | Erste intravenöse Novocain-Infusion 22 |
| 13f | Jede weitere intravenöse Novocain-Infusion, je 8 |
| 14. Implantationen | |
| 14a | Unblutige Kristall-Implantation mit Troikart 10 |
| 14b | Blutige Kristall-Implantation mit Incision und Naht 23 |
| 15. Impfung | |
| 15a | Diagnostische Impfung 2 (Pirquet, Moro-Mantoux, Luotest o. Ä. Allergieproben) |
| 15b | Therapeutische Impfung 2 (Cutivaccine, Paspal o. ä.) |

16. Punktion (diagnostisch)

| | | |
|-----|--|-------|
| 16a | Aus oberflächlichen Körperteilen, Muskel- bzw. Nervennadelbiopsie (z. B. kleinen Höhlen und Lymphknoten, kalten Abszessen, Haematomen, fraglichen Tumoren o. Ä., einschließlich Oberflächen-Anästhesie)..... | 10 |
| 16b | Aus Gelenken..... | 20 |
| 16c | Aus der Brust- oder Bauchhöhle | 15 |
| | | + R I |
| 16d | Aus dem Herzbeutel..... | 20 |
| | | + R I |
| 16e | Aus dem Rückenmarkskanal (Lumbalpunktion) | 20 |
| 16f | Suboccipitalpunktion | 20 |
| 16g | Vaginale Probepunktion (Douglas)..... | 20 |
| 16h | Sternalpunktion | 20 |
| | | + R I |
| 16i | Punktion der Prostata | 20 |

17. Punktion (therapeutisch)

| | | |
|-----|--|--------|
| 17a | Aus dem Schleimbeutel oder einem Abszess oder Serom..... | 15 |
| | | + R I |
| 17b | Aus größeren Gelenken, einschließlich eventueller Füllung..... | 23 |
| | | + R I |
| 17c | Aus der Brust- oder Bauchhöhle | 38 |
| | | + R II |
| 17d | Aus dem Herzbeutel..... | 38 |
| | | + R II |
| 17e | Aus dem Rückenmarkskanal (Lumbalpunktion) | 23 |
| | | + R I |
| 17f | Suboccipitalpunktion | 23 |
| | | + R I |
| 17g | Des Liquors bei Kindern aus der Fontanelle | 23 |
| | | + R I |
| 17h | Aus dem Wasserbruch | 10 |
| 17i | Aus dem Wasserbruch mit Einspritzung (Füllung)..... | 23 |
| | | + R I |
| 17k | Aus der Harnblase..... | 23 |
| | | + R I |

18. Betäubung, Wiederbelebung

| | | |
|-----|---|-------|
| 18a | Kälteanästhesie, Oberflächenanästhesie | 2 |
| 18b | Rauschnarkose (auch Trilene) | 10 |
| 18c | Infiltrationsanästhesie..... | 6 |
| 18d | Leitungsanästhesie | 10 |
| 18e | Intravenöse Narkose | 10 |
| 18f | Sacralanästhesie | 12 |
| 18g | Lumbalanästhesie | 23 |
| | | + R I |
| 18h | Wiederbelebungsversuch beim scheinbaren toten Kinde (Neugeborenen)..... | 15 |
| 18i | Wiederbelebungsversuch bis zu einer halben Stunde, darüber hinaus Zeitaufwands- entschädigung..... | 22 |
| 18k | Intubationsnarkose | 29 |
| | | An. |

19. Endoskopien

Gewebsentnahmen jeder Art sind mit dem Tarif abgegolten. Eine im Rahmen eines operativen Eingriffes durchgeführte Endoskopie gilt als integrierender Bestandteil und kann nicht gesondert verrechnet werden.

| | | |
|-----|---|-------------|
| 19a | Untersuchung mit dem Kolposkop..... | 10 |
| 19b | Endoskopische Untersuchung des Nasen-Rachenraumes oder des Kehlkopfes..... | 15 |
| | | + R I |
| | | C.H. |
| 19c | Endoskopische Untersuchung der Analregion (Proktoskopie)..... | 15 |
| | | + R I |
| 19d | Endoskopische Untersuchung der Nasen-Nebenhöhlen..... | 23 |
| | | + R I |
| | | C.H. |
| 19e | Endoskopie der Harnblase (Zystoskopie)..... | 23 |
| | | + R I |
| | | C.G.U. |
| 19f | Endoskopische Untersuchung des Mastdarmes (Rektoskopie) | 23 |
| | | + R I |
| 19g | Endoskopische Untersuchung des Cervicalkanals (Endocervicoskopie) | 23 |
| | | + R I |
| | | C.G. |
| 19h | Endoskopische Untersuchung der Gebärmutterhöhle (Hysteroskopie)..... | 23 |
| | | + R I |
| | | C.G. |
| 19i | Endoskopische Untersuchung der Harnröhre (Urethroskopie) | 35 |
| | | + R I |
| | | C.D.U. |
| 19k | Endoskopie der Harnblase mit Funktionsprüfung (Chromozystoskopie) oder Funktionsprüfung der Niere durch endoskopische Beobachtung der Harnpropulsion aus dem Ostium | 53 |
| | | + R II |
| | | C.G.U. |
| 19l | Endoskopische Untersuchung der Harnblase einschließlich Katheterismus und Sondierung eines Harnleiters, eventuell des Nierenbeckens..... | 53 |
| | (R III nur bei Verwendung von Einmal-UK; 1 Stück) | + R III |
| | | C.U. |
| 19m | Endoskopische Untersuchung des Sigmas (Sigmoidoskopie) | 57 |
| | | + R I |
| 19n | Endoskopische Untersuchung der Luftröhre und Bronchien (Tracheo-Bronchoskopie)..... | 87 |
| | | + R III |
| | | An.C.H.I.L. |
| 19o | Endoskopische Untersuchung der Speiseröhre, eventuell des Magens (Oesophagoskopie, Gastroskopie) | 87 |
| | | + R III |
| | | An.C.H.I.L. |
| 19p | Endoskopische Untersuchung der Harnblase einschließlich Katheterismus und Sondierung beider Harnleiter, eventuell beider Nierenbecken | 83 |
| | (R IV nur bei Verwendung von Einmal-UK; 2 Stück) | + R IV |
| | | C.U. |
| 19q | Endoskopische Untersuchung einer Gelenkhöhle (Arthroskopie)..... | 83 |
| | | + R III |
| | | C.I.O. |
| 19r | Endoskopische Untersuchung des Magens, eventuell des Duodenums mittels Fiberglasinstrumentes (Gastroskopie, Duodenoskopie) | 124 |
| | | + R III |
| | | C.I. |

| Pos. Nr. | Punkte |
|---|------------------------|
| 19s Endoskopische Untersuchung des Colons mittels Fiberglas- instrumentes (Coloskopie)..... | 124 + R III C.I. |
| 19t Endoskopische Untersuchung der Brusthöhle (Thorakoskopie)..... | 190 An.C.I.L. |
| 19u Endoskopische Untersuchung der Bauchhöhle (Laparoskopie)..... | 190 C.G.I.L. |
| 19v Endoskopische Untersuchung der oberen Luft- und Speisewege mit Fremdkörper- extraktion oder Tumorabtragung | 340 An.C.H.I.L. |
| 19w Endoskopische Untersuchung des Mittelfells (Mediastinoskopie)..... | 340 An.C.H.I.L. |

20. Ärztliche Verrichtungen am Magen-Darmtrakt

| | |
|---|----|
| 20a Bougierung der Speiseröhre..... | 8 |
| 20b Aushebung des Magens..... | 8 |
| 20c Ausspülung des Magens | 10 |
| 20d Ausspülung des Magens bei Kindern bis zu sechs Jahren | 12 |
| 20f Duodenalsondierung | 15 |
| 20g Digitaluntersuchung des Mastdarmes | 3 |
| 20h Bougierung des Mastdarmes oder einer Kolostomiefistel | 4 |
| 20i Aufblähung des Mastdarmes..... | 6 |
| 20k Sphinkterdehnung | 10 |

21. Sonstige ärztliche Verrichtungen

| | |
|--|------------------|
| 21a Extraktion eines Zahnes bzw. einer Zahnwurzel <i>Wenn der Arzt nur zum Zwecke der Zahnextraktion aufgesucht wurde, kann eine Ordination nicht gesondert verrechnet werden. Wird nach dem jeweils geltenden Tarif für Vertragszahnärzte honoriert.</i> | 3 |
| 21b Setzen von Blutegeln und Saugapparaten | 3 |
| 21c Oszillometrie mit Befundbericht (graphisch) einschließlich thermoelektrischer Messung der Hauttemperatur | 12 C.D.I.O.P. |
| 21d Untersuchung auf Pilzbefall mit Woodschem Licht..... | 4 |
| 21e Lösung von Konglutinationen pro Fall | 10 |
| 21f Durchtrennung des Zungenbändchens | 4 |
| 21g Modellierender Kompressionsverband | 5 C.D.O. |
| 21h Abstrich | 3 |

IV. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der AUGENHEILKUNDE

| Pos. Nr. | Punkte |
|---|---------|
| 22. Untersuchungen | |
| 22a Brillenbestimmung bei Astigmatismus (Javal) | 6 A. |
| 22b Skiaskopie (nach Lindner) bei Kindern bis zu 14 Jahren, darüber mit besonderer Begründung | 6 A. |
| 22c Untersuchung mit dem Refraktometer..... | 6 A. |
| 22d Untersuchung des Lichtsinnes mit dem Adaptometer | 6 A. |
| 22e Untersuchung der Farbtüchtigkeit (nach Stilling)..... | 2 |

| Pos. Nr. | Punkte |
|----------|---|
| 22f | Untersuchung der Farbtüchtigkeit (Ishihara, Anomaloskop).....4 A. |
| 22g | Prüfung des Gesichtsfeldes (kinetische bzw. statische Perimetrie).....10 |
| 22h | Untersuchung mit rotfreiem Licht.....2 A. |
| 22i | Tonometrie, Impressionstonometrie, beidseitig3 |
| 22j | Applanationstonometrie inklusive Untersuchung mit der Spaltlampe beidseitig, nicht neben 22i verrechenbar10 A. |
| 22k | Untersuchung mit dem Exophthalmometer oder der Durch- leuchtungslampe2 A. |
| 22l | Untersuchung mit dem Hornhautmikroskop (Spaltlampe)5 |
| 22m | Eingehende Prüfung des binokularen Sehaktes, des Muskelgleichgewichtes und des Doppelsehens4 A.N. |
| 22n | Untersuchung mit dem Kontaktglas bei Glaukomverdacht und Erkrankungen der Netzhaut10 <i>verrechenbar 1 x jährlich, ausgenommen bei akuter diagnostischer Notwendigkeit</i> A. |
| 22o | Schirmertest4 A. |
| 22p | Computergesteuerte statische Hochleistungsperimetrie43 <i>1x pro Patient im Kalenderhalbjahr verrechenbar, nicht gemeinsam mit Pos 22g verrechenbar</i> A. |

23. Fremdkörperentfernung

| | |
|-----|---|
| 23a | Entfernung von Fremdkörpern aus der Hornhaut, aus der Lederhaut oder eingebrannter Fremdkörper aus der Bindehaut.....7 |
|-----|---|

24. Sonstige augenärztliche Verrichtungen

| | |
|-----|--|
| 24a | Wimpernepilation.....6 |
| 24b | Kauterisation der Hornhaut.....23 + R I A. |
| 24c | Spaltung des Hordeolums2 |
| 24d | Kanthotomie (ohne Naht)10 |

V. SONDERLEISTUNGEN aus dem Gebiete der CHIRURGIE, UNFALLCHIRURGIE und ORTHOPÄDIE

| Pos. Nr. | Punkte |
|---------------------------------------|--|
| 25. Wundversorgung | |
| 25a | Kleine Wunde mit Naht (Klammer)10 |
| 25b | Abtragung einer großen Brandblase5 |
| 25c | Abtragung mehrerer großer Brandblasen in einer Sitzung10 |
| 26. Kleine operative Eingriffe | |
| 26a | Incision von oberflächlichen Abszessen, Furunkeln, einer Paronychie, eines Panaritium cutaneum oder eines vereiterten Atheroms oder eines oberflächlichen Hämatoms (pro Sitzung)10 |
| 26b | Paquelinisierung (bei Furunkulose) pro Sitzung10 |
| 26c | Abtragung einer Eiterblase4 |
| 26d | Exkochleation, Ätzung oder Kaustik einer Warze5 |
| 26e | Exkochleation, Ätzung oder Kaustik mehrerer Warzen in einer Sitzung10 |
| 26f | Abtragung leicht zugänglicher gestielter Geschwülste10 |
| 26g | Entfernung eines Daumennagels oder Nagels der großen Zehe10 |
| 26h | Entfernung eines Nagels am 2. bis 5. Finger oder an der 2. bis 5. Zehe4 |

| Pos. Nr. | Punkte |
|--|---|
| 27. Verbände | |
| 27a | Größerer Verband (Kopf, Schulter, Becken), Verband mit fertigen Zinkleimbinden oder Elastoplastverband.....12 |
| 27b | Zinkleimverband mit selbstaufgetragendem Zinkleim, pro Fall und Extremität.....20 |
| 27c | Redressierender Heftpflasterverband, Cingulum.....15 |
| 27d | Gipsverband der Hand und des Unterarmes, des Fußes und des Unterschenkels, des Kniegelenkes.....23 |
| | + R I |
| | + M |
| 27e | Gipsverband von Hand-, Unter- und Oberarm, Fuß, Unter- und Oberschenkel, Halskrawatte.....38 |
| | + R II |
| | + M |
| 27f | Gipsverband der oberen Extremität mit Schultergürtel, der unteren Extremität mit Becken, Schiefhalsgips mit Thorax83 |
| | + R III |
| | + M |
| 27g | Abnahme eines kleinen Gipsverbandes5 |
| 27h | Abnahme eines großen Gipsverbandes (Schulter, Becken, Mieder)10 |
| 27i | Aufkeilung eines Gipsverbandes5 |
| | <i>Der Materialaufwand für Gipsverbände (M) wird nach den im Abschnitt „F“ festgesetzten Sätzen vergütet.</i> |
| | <i>Weitere Gipsverbände und Gipsmodelle siehe Operationsgruppenschema</i> |
| 27l | Elastischer Kompressionsverband mit Modellierung von Schaumgummiplatten bei stat. Beinleiden (nach Sigg). Erstanlage pro Behandlungsfall und Extremität20 |
| | C.D.O. |
| 27m | Korrektur des Kompressionsverbandes gem. 27l.....8 |
| | C.D.O. |
| 28. Versorgung mit Heilbehelfen | |
| 28a | Gipsmodelle für Einlagen40 |
| | <i>verrechenbar nur bei Verordnung von Modell- oder Bettungseinlagen.</i> + R I + M 4a |
| | O. |
| 28b | Versorgung mit Heilbehelfen für den Stützapparat und Bewegungsorgane sowie deren Kontrolle.....18 |
| | <i>in maximal 15% der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> O. |
| 29. Knochenbrüche (Provisorische Versorgung - Notverband) | |
| 29a | Kleine Knochen (Finger, Zehen, Rippen)6 |
| 29b | Alle übrigen Knochen10 |

VI. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der
FRAUENHEILKUNDE und GEBURTSHILFE

| Pos. Nr. | Punkte |
|----------------------------|--|
| 30. Frauenheilkunde | |
| 30a | Tamponade der Gebärmutter zur Blutstillung.....12 |
| 30b | Einlegen, Anpassen und Wechseln eines Pessars (bei Vorfall oder zur Lageverbesserung)3 |
| 30e | Zellentnahme für cytologische Untersuchung.....4 |
| 30f | Abstrichabnahme von Sekreten der Geschlechtsorgane, 1. Stelle.....2 |
| 30g | Abstrichabnahme von Sekreten der Geschlechtsorgane, jede weitere Stelle2 |
| 30h | Mikroskopische Untersuchung von Sekreten oder sonstigen Abstrichen, Nativ oder mit Kalilauge oder mit einfacher Färbung (z. B. Methylenblau), 1. Präparat.....4 |
| 30i | Mikroskopische Untersuchung von Sekreten oder sonstigen Abstrichen, Nativ oder mit Kalilauge oder mit einfacher Färbung (z. B. Methylenblau), jedes weitere Präparat.....2 |
| 30j | Endocervicale Abstrichnahme für HPV- und Chlamydiennachweis, pro Sitzung.....4 |
| | <i>in maximal 10 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> G. |

31. Geburtshilfe

| | | |
|-----|--|----|
| 31a | Untersuchung der weiblichen Geschlechtsorgane bei der Geburt oder Fehlgeburt unter sterilen Bedingungen, wenn ein sonstiger geburtshilflicher Eingriff nicht stattfindet | 6 |
| 31b | Beistand bei der Entbindung <i>Kunsthilfe, operativer Eingriff und Wartezeit über eine halbe Stunde -bis höchstens 5 Stunden - können gesondert verrechnet werden. Verrechnung gemäß § 23 Abs. 1 des Gesamtvertrages.</i> | |
| 31c | Manuelle Muttermunddilataion | 16 |
| 31d | Zurückschieben der eingeklemmten Muttermundlippe | 16 |

**VII. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der
HALS-, NASEN- und OHRENKRANKHEITEN**

32. Untersuchungen

| | | |
|-----|---|-------|
| 32a | Eingehende Prüfung des statischen Gleichgewichtes, thermische Prüfung oder Drehprüfung, Prüfung des Provokationsnystagmus, Lage-, Lagerungs-, Schüttelnystagmus, maximal 2 Prüfungen, je | 10 |
| 32b | Tonschwellenaudiometrie | 20 |
| 32c | Sprachaudiometrie | 30 |
| | <i>Die Audiometrie wird nur dann honoriert, wenn genaue schriftliche Aufzeichnungen über die ausgeführten Leistungen und die erhobenen Befunde geführt werden. Diese Unterlagen müssen aufbewahrt werden.</i> | |
| 32d | Einführung des Katheters zur Bronchographie, Absaugen von Bronchien mittels Katheter | 23 |
| | | + R I |
| 32g | Otomikroskopische Untersuchung | 8 |
| | <i>höchstens in 10% der Behandlungsfälle verrechenbar</i> | H. |
| 32h | Tympanometrie und/oder Stapediusreflexmessung | 18 |
| | <i>in max. 25 % der Fälle verrechenbar; max. 2 mal pro Patient und Monat</i> | H. |

33. Therapeutische Verrichtungen

| | | |
|-----|--|-------|
| 33a | Entfernung von Fremdkörpern aus der Nase, dem Rachenraum oder dem Ohr | 4 |
| 33b | Entfernung von Fremdkörpern aus der Nase, dem Rachenraum oder dem Ohr bei Kindern bis zu sechs Jahren | 6 |
| 33c | Umschriebene Ätzung oder Galvanokaustik der Nasenschleimhaut | 8 |
| 33d | Nasentamponade nach Bellocq | 23 |
| | | + R I |
| 33e | Cerumenentfernung je Ohr | 4 |
| 33f | Anwendung des Katheters auf einer oder beiden Seiten mit Bougierung oder Einspritzung einschließlich Anästhesie je Seite | 4 |
| 33g | Erstmalige Punktion mit Ausspülung einer Nebenhöhle | 23 |
| | | + R I |
| 33h | Wiederholte Punktion mit Ausspülung einer Nebenhöhle, einseitig | 6 |
| | | + R I |
| 33i | Incision eines Gehörgangfurunkels | 10 |
| 33k | Attic-Spülung | 5 |
| 33l | Vordere Nasentamponade | 5 |
| | | + R I |

VIII. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der
INNEREN MEDIZIN, KINDERHEILKUNDE
und LUNGENKRANKHEITEN

| Pos. Nr. | Euro |
|----------|-----------|
| 34a | 40,8158 |
| | I.K.L. |
| 34b | 7,8158 |
| | I.K. |
| 34c | 7,8158 |
| | I.K. |
| Pos. Nr. | Punkte |
| 34f | 10 |
| | L. |
| 34h | 10 |
| | K. |
| 34l | 3 |
| 34m | 15 |
| 34n | 15 |
| | An.I.K.L. |
| 34o | 19 |
| | L. |
| 34p | 5 |
| | L. |
| 34q | 60 |
| | L. |
| 34r | 60 |
| | L. |
| 34s | 20,5 |
| | L. |
| 34t | 32 |
| | K. |
| 34u | 17 |
| | K. |
| 34v | 17 |
| | K. |
| 34w | 17 |
| | K. |

IX. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der
NEUROLOGIE und PSYCHIATRIE

| Pos. Nr. | Punkte |
|---|--------|
| 35. Untersuchungen | |
| 35a Elektrische Untersuchungen der Muskelerregbarkeit..... | 10 |
| 35b Ausführliche psychiatrische Exploration; | 31 |
| <i>bei Diagnosen nach ICD9-WHO Code 290-319, maximal 1x pro Fall und Quartal und insgesamt in maximal 65 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> | |
| N., KNP. | |
| Das Ergebnis der Exploration sowie die Diagnose sind zu dokumentieren. | |
| Die Dokumentation ist drei Jahre aufzubewahren. | |
| 35e Ausführliche Fremdanamnese mit Bezugspersonen im Zuge der Behandlung eines psychiatrisch Kranken (ICD9-WHO Code 290-319)/neurologisch Kranken (ICD9-WHO Code 345, 347, 435, 780.0, 780.2, 780.3)..... | 21 |
| <i>nicht neben Ordination/Visite verrechenbar</i> | |
| N., KNP. | |
| Das Ergebnis der Fremdanamnese ist zu dokumentieren. | |
| Modul II oder III | |
| 35f Komplette neurologische Statuserhebung mit Dokumentation; | 31 |
| <i>maximal 1x pro Fall und Quartal und insgesamt in maximal 65 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> | |
| N., K. | |
| 35g Psychiatrische Skala: Minimental-Status-Test oder gleichwertige Skala..... | 15 |
| <i>maximal 1x pro Patient und Kalenderhalbjahr verrechenbar</i> | |
| N. | |
| 35h Psychiatrische Skala: HAM-D-Scale oder gleichwertige Skala..... | 31 |
| <i>in maximal 10 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> | |
| N. | |
| 36. Therapeutische Verrichtungen | |
| 36a Verbale Intervention bei psychiatrischen Krankheiten bzw. heilpädagogische Behandlung bei Kindern, Dauer im Allgemeinen 20 min.; | 27 |
| <i>nicht neben Pos. 36c, 36d, 36e, 36f sowie TA verrechenbar</i> | |
| N., K. | |
| Modul II oder III | |
| 1.) Behandlung eines psycho-pathologisch definierten Krankheitsbildes durch syndrombezogene verbale Intervention | |
| 2.) Heilpädagogische Behandlung krankheitswertiger Verhaltensstörungen oder cerebraler Schädigungen bei Kindern | |
| Die verbale Intervention bzw. die heilpädagogische Behandlung sowie die jeweiligen Diagnosen sind zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 3 Jahre aufzubewahren. | |
| 36b Psychiatrische Notfallbehandlung (Krisenintervention); | 76 |
| <i>nur bei Suizidgefahr bzw. akuten Exazerbationen bei Psychosen verrechenbar (unter 45 min. – kein Zuschlag für Zeitversäumnis verrechenbar)</i> | |
| 36c Psychotherapeutisch orientierte Abklärung vor Beginn der geplanten psychotherapeutischen Behandlung, 50 min.;..... | 77 |
| <i>im Erkrankungsfall max. 3x verrechenbar, nicht neben Pos. 36a, 36d, 36e, 36f verrechenbar</i> | |
| N., KNP. | |
| Modul II oder III | |
| 36d Psychotherapeutische Medizin, Einzeltherapie 50 min.; | 77 |
| <i>nicht neben Pos. 36a, 36c, 36e, 36f verrechenbar, ab der 11. Sitzung nur mit ausreichender medizinischer Begründung und Prognose</i> | |
| Modul III | |
| 36e Psychotherapeutische Medizin, Einzeltherapie 25 min.; | 39 |
| <i>nicht neben Pos. 36a, 36c, 36d, 36f verrechenbar, ab der 11. Sitzung nur mit ausreichender medizinischer Begründung und Prognose</i> | |
| Modul III | |
| 36f Psychotherapeutische Medizin, Gruppentherapie 90 min. (max. 10 Patienten); je Patient und Therapieeinheit..... | 8 |
| <i>nicht neben Pos. 36a, 36c, 36d, 36e verrechenbar</i> | |
| Modul III | |

| Pos. Nr. | Punkte |
|---|--------|
| Anmerkung zu den Pos. 36a, 36c, 36d, 36e, 36f: <i>Eine Grundleistung ist nur am Beginn eines Erkrankungsfalles verrechenbar, im weiteren Verlauf nur bei Vorliegen einer weiteren ärztlichen Leistung unter anderer Diagnose. Eine gleichzeitige Verrechnung mit der Position „PS Psychosomatisch orientiertes Diagnose- und Behandlungsgespräch“ ist innerhalb eines Quartals nur mit Begründung möglich.</i> | |
| Anmerkung zu den Pos. 35e, 36a, 36c, 36d, 36e, 36f: <i>Eine Eintragung in die Psychotherapeutenliste gemäß §17 Psychotherapiegesetz ist einer Qualifikation nach Modul III gleichzuhalten, wenn und solange der betreffende Arzt in die Ärzteliste der Österreichischen Ärztekammer eingetragen ist.</i> | |
| 37a | 64 |
| <i>Elektroenzephalographische Untersuchung einschließlich Provokationsmethoden</i> | |
| <i>Die Verrechenbarkeit ist an den Nachweis der Ausbildung gemäß den</i> | |
| <i>Richtlinien der Österreichischen Ärztekammer gebunden.</i> | |
| 37b | 56 |
| ENG | |
| 37c | 56 |
| EMG | |
| 37d | 91 |
| ENG + EMG | |
| <i>Die Pos. Nrn. 37b bis 37d können in 10% der Fälle eigener Patienten pro Quartal verrechnet werden. Die Verrechenbarkeit ist an den Nachweis der Ausbildung gemäß den Richtlinien der ÖÄK gebunden.</i> | |

X. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der
HAUT- und GESCHLECHTSKRANKHEITEN
und der UROLOGIE

| Pos. Nr. | Punkte |
|--|--------|
| 38. Therapeutische Verrichtungen | |
| 38a | 4 |
| Katheterismus der männlichen Harnblase | |
| 38b | 2 |
| Katheterismus der weiblichen Harnblase | |
| 38c | 6 |
| Einlegen eines Verweilkatheters, Verweilbougies | |
| 38d | 2 |
| Blasenspülung | |
| 38e | 10 |
| Erste Strikturdehnung der Harnröhre | |
| 38f | 5 |
| Weitere Strikturdehnung | |
| 38g | 2 |
| Einspritzung, Einträufeln und Spülung der vorderen Harnröhre | |
| 38h | 3 |
| Einspritzung, Einträufeln und Spülung der hinteren Harnröhre mit Einführung von Instrumenten, Sondierung der hinteren Harnröhre | |
| 38i | 2 |
| Tiefe Instillation | |
| 38j | 3 |
| Auflichtuntersuchung/Dermatoskopie, Ganzkörperuntersuchung von pigmentierten und nichtpigmentierten Hauttumoren mit dem Dermatoskop inklusive Dokumentation und Beratung für notwendige Therapie und Prophylaxe pro suspekter Läsion | |
| <i>höchstens verrechenbar in 10% der Fälle pro Quartal, 6 Läsionen pro Patient und Jahr</i> | |
| 38k | 5 |
| Kühlsonde | |
| 38l | 10 |
| Exkochleation kleiner spitzer Kondylome und kleiner Warzen | |
| 38m | 10 |
| Kaustik, ausgenommen Warzen | |
| <i>(siehe Position 26d und 26e)</i> | |
| 38n | 10 |
| Elektrolyse | |
| 38o | 5 |
| Zurückbringung oder Dehnung der Paraphimose | |
| 38p | 23 |
| Durchtrennung des Frenulum einschließlich Naht | |
| + R I | |
| 38q | 53 |
| Nierenbeckenspülung (einschließlich Endoskopie) | |
| + R II | |

| Pos. Nr. | | Punkte |
|----------|--|--------|
| 38r | Kryotherapie je Sitzung | 10 |
| 38s | Einführung von Arzneistäbchen bei Kindern in die Vagina..... | 4 |
| 38t | Prostatamassage | 3 |
| 38u | Honorarzuschlag für Radium- oder Thoriumbestrahlung je Stunde..... | 6 |
| | | D. |
| 38v | Phototherapie, je Behandlung 1.-16. Behandlung..... | 9 |
| | | D. |
| 38vv | ab 17. Behandlung | 6 |
| | | D. |
| 38w | Photochemotherapie, je Behandlung 1.-16. Behandlung | 13 |
| | | D. |
| 38ww | ab 17. Behandlung | 10 |
| | | D. |
| 38x | Uroflowmetrie einschließlich Registrierung | 21 |
| | <i>höchstens in 20% der Fälle im Quartal verrechenbar</i> | U. |
| 38y | Blaseninstillation mit Zytostatika..... | 10 |
| | | U. |
| 38z | Wechsel eines suprapubischen Katheters | 10 |
| | | U. |
| 39a | Evakuierung einer Blasentamponade..... | 30 |
| | | + R I |
| | | U. |
| 39b | Allergologische Exploration | 8 |
| | <i>In maximal 18 % der Fälle pro Quartal verrechenbar.</i> | D.K. |

**Xa. SONDERLEISTUNGEN
aus dem Gebiete der
KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE**

| Pos. Nr. | | Euro |
|------------|--|--------|
| 40. | Diagnostik | |
| 40a | Ausführliche diagnostische Erstuntersuchung..... | 185,29 |
| | <i>1x pro Behandlungszyklus verrechenbar, nicht neben Pos. 40c und 40d verrechenbar</i> | KJP. |
| 40b | Kinderjugendpsychiatrischer Status/entwicklungspsychopathologische Diagnostik..... | 46,59 |
| | | KJP. |
| 40c | Diagnostische Außenanamnese..... | 34,94 |
| | | KJP. |
| 40d | Ausführliche diagnostische Außenanamnese | 46,59 |
| | | KJP. |
| 40e | Neurologischer Status | 29,65 |
| | | KJP. |
| 40f | Entwicklungsneurologischer Status..... | 68,82 |
| | <i>max. 2x pro Jahr bei Kindern von 0-6 Jahren verrechenbar und max. 1x pro Jahr bei Kindern ab dem 6. Lebensjahr verrechenbar</i> | KJP. |
| 40g | Anwendung und Auswertung stand. Erhebungsinstrumente | 68,82 |
| | | KJP. |
| 40h | Somatischer Status | 11,65 |
| | | KJP. |
| 40i | Somatogramm..... | 11,65 |
| | | KJP. |
| 40j | Interaktionsdiagnostik (incl. Video)..... | 370,58 |
| | <i>1x pro Diagnose in max. 10 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> | KJP. |
| 40k | Standardisierte Entwicklungsdiagnostik | 185,29 |
| | <i>2x pro Diagnose max. alle 2 Jahre in max. 10 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> | KJP. |

| Pos. Nr. | Euro |
|---|--------|
| 41. Behandlung | |
| 41a Verlaufsbehandlung - Regelbehandlung mit Dokument | 69,88 |
| | KJP. |
| 41b Kinder- und jugendpsychiatrische Krisenbehandlung..... | 185,29 |
| <i>max. in 10 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> | KJP. |
| 41c Psychoedukation bei Patienten (Eltern oder Patient) | 34,94 |
| | KJP. |
| 42. Vernetzungsleistung | |
| 42a Koordination bei Patienten | 23,29 |
| | KJP. |
| 42b Koordinationstreffen (Helferkonferenz)..... | 185,29 |
| <i>1x pro Jahr in max. 20 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> | KJP. |
| 42c Ausführlicher Befundbericht (Anamnese, Status, Diagnose, Behandlungsplan) | 46,59 |
| <i>1x pro Jahr verrechenbar, nicht neben Pos. 42d verrechenbar</i> | KJP. |
| 42d Kurzbefund mit multiaxialen Diagnose u. Behandlungsplan..... | 11,65 |
| <i>nicht neben Pos. 42c verrechenbar</i> | KJP. |

Die Pos. Nrn. 40a bis 42d sind im selben Abrechnungszeitraum nicht neben Leistungen nach anderen Abschnitten der Honorarordnung verrechenbar.

XI. PHYSIKALISCHE BEHANDLUNG durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte

BESONDERE BESTIMMUNGEN

1. Die in diesem Tarif angeführten Behandlungen werden in der Regel nur dann honoriert, wenn sie eigene Patienten betreffen.
2. Wenn am Orte ein Facharzt für physikalische Medizin oder ein behördlich konzessioniertes, von einem Arzt geführtes Institut für physikalische Therapie vertraglich nicht zur Verfügung steht, können physikalische Behandlungen auch von Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten (von letzteren nur im Rahmen ihres Fachgebietes) auf Zuweisung durch einen anderen Arzt durchgeführt werden.
3. Hinsichtlich der vorherigen Zustimmung siehe Ziffer 7 der Allgemeinen Bestimmungen.

| Pos. Nr. | Euro |
|---|--------|
| 1. Massage | |
| p 1a Manuelle Massage | 3,4305 |
| p 1b Apparatmassage | 3,1093 |
| p 1c Pneumomassage des Trommelfells | 3,1093 |
| 2. Gymnastik | |
| p 2a Einzelheilgymnastik..... | 4,0473 |
| p 2b Extensionsbehandlung, Quengeln..... | 4,0386 |
| p 2c Heilgymnastik in der kleinen Gruppe..... | 2,6750 |
| 3. Bestrahlungen und elektrische Behandlungen | |
| p 3a Anwendung von Wärmelampen | 2,6144 |
| (Sollux, Rotlicht, Blaulicht, Profundus o. Ä.) | |
| p 3b Quarzbestrahlung..... | 2,6144 |
| p 3c Heißluft..... | 3,4305 |
| p 3d Faradisation, Galvanisation, Hochfrequenz, Schwellstrom mit elektronisch gesteuerten Geräten, je..... | 2,8573 |
| p 3e Exponentialstrom mit elektrisch gesteuerten Geräten | 4,4031 |
| p 3f Vierzellenbad nach Schnee..... | 4,8637 |
| p 3g Iontophorese | 4,3425 |
| p 3h Diathermie..... | 3,4305 |

| | | |
|----------|---|--------|
| Pos. Nr. | | Euro |
| p 3i | Kurzwelle, Mikrowelle, Dezimeterwelle | 4,6204 |
| p 3k | Ultraschall..... | 5,6019 |

4. Inhalationen

| | | |
|------|------------------------|--------|
| p 4a | Dampfinhalation | 2,2929 |
| p 4b | Aerosolinhalation..... | 2,8573 |

5. Buckybestrahlung

| | | |
|------|---|---------|
| p 5a | Buckybestrahlung..... | 11,5684 |
| | <i>pro Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der Felder</i> | D. |

XII. SONOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN

BESONDERE BESTIMMUNGEN

1. Die im Leistungskatalog angeführten sonographischen Untersuchungen können gegenüber der BVA von Vertragsärzten verrechnet werden, deren Sonderfach in entsprechender Abkürzung bei der jeweiligen Position angeführt ist und die zur Verrechnung gegenüber der BVA gemäß Punkt 3. berechtigt sind.
2. In Zuweisungsfällen sind grundsätzlich nur die vom Vertragsarzt verlangten Untersuchungen verrechenbar. Der Zuweisungsschein hat die Diagnose, explizite die Durchführung als „sonographische Untersuchung“ und die genaue Bezeichnung des zu untersuchenden Organes bzw. der Organgruppe bzw. des Untersuchungsfeldes (der Untersuchungsregion) zu enthalten. Vertragsfachärzte für Radiologie können sonographische Untersuchungen nur über ärztliche Zuweisungen verrechnen.
3. Vertragsärzte sind zur Verrechnung von sonographischen Untersuchungen berechtigt, wenn sie ihre fachliche Qualifikation und Geräteausstattung entsprechend den Sonographierichtlinien der Österreichischen Ärztekammer gegenüber der Landesärztekammer nachweisen, die eine entsprechende Information an die BVA weiterleitet.
4. Soweit der Tarif Sammelpositionen (Organgruppentarife) enthält, die aus mehreren für sich allein verrechenbaren Leistungen (Einzeluntersuchungen von Organen) zusammengesetzt sind (komplette Untersuchungen), werden Kombinationen dieser Einzeluntersuchungen insgesamt höchstens mit jenem Betrag vergütet, der dem Honorar für die komplette Untersuchung entspricht.
5. Sonographische Untersuchungen durch Fachärzte für Gynäkologie, Innere Medizin, Radiologie und Urologie werden mit 70 % des entsprechenden Eurowertes honoriert, wenn die Anzahl der vom Arzt innerhalb eines Abrechnungsmonats abgerechneten Sonographieuntersuchungen die nachstehenden Werte übersteigt:

| | |
|--------------------------------|-----|
| - Fachärzte für Gynäkologie | 27 |
| - Fachärzte für Innere Medizin | 45 |
| - Fachärzte für Radiologie | 71 |
| - Fachärzte für Urologie | 109 |

Nach Ablauf eines Jahres erfolgt eine Endabrechnung auf Basis des Jahreswertes im Ausmaß des 12fachen Monatswertes.
6. Mit den jeweiligen Tarifsätzen sind sämtliche Kosten zur Durchführung der im Leistungskatalog angeführten Untersuchungen einschließlich der Dokumentation der Untersuchungsergebnisse abgegolten.
7. Die erbrachten Untersuchungen sind vom Vertragsarzt mittels geeigneter Abbildungssysteme zu dokumentieren und darüber Aufzeichnungen zu führen. Diese sind mindestens zehn Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der BVA vorzulegen.
8. In Zuweisungsfällen sind die Untersuchungsergebnisse (Bildokumentation sowie Befunddurchschrift) dem zuweisenden Vertragsarzt zur Verfügung zu stellen.
9. Sonderbestimmung für zuweisende Vertragsärzte: Zuweisende Vertragsärzte haben die im Zusammenhang mit einer Zuweisung relevanten vorgenannten Bestimmungen zu berücksichtigen.

Ultraschalldiagnostik

| Pos. Nr. | Euro |
|---|-------------------------|
| Abdomen und Retroperitoneum | |
| US 1 Sonographie der Leber, Gallenblase und Gallenwege | 22,7992 R.C.I.K. |
| US 2 Sonographie des Pankreas | 27,8748 R.C.I.K. |
| US 3 Sonographie des Oberbauches (jedenfalls der Leber, Gallenblase, Gallenwege, Milz und des Pankreas) | 42,2338 R.C.I.K. |
| US 4 Sonographie der Milz | 19,0088 R.C.I.K.U.C. |
| US 5 Sonographie der Nieren, Nebennieren und des Retroperitoneums (einschl. der Bauchaorta)..... | 27,8748 R.C.I.K.U. |
| US 7 Geburtshilflicher Ultraschall bei besonderer medizinischer Indikation | 27,8748 G. |
| <i>nur verrechenbar bei Blutungen während der Schwangerschaft, Verdacht auf intrauterinen Fruchttod, Missverhältnis Schwangerenbecken-Leibesfrucht, Verdacht auf atypische pränatale Kindeslage, Verdacht auf atypischen Plazentasitz, Verdacht auf Fehlbildungen</i> | |
| US 8 Sonographie des Unterbauches | 27,8748 C.I.K. |
| US 10 Sonographie des Unterbauches (Pos. US 8) und/oder endovaginale Sonographie | 30,4044 G.R. |
| US 11 Sonographie des Unterbauches (Pos. US 8) und/oder transrectale Prostata-Sonographie | 30,4044 U.R. |
| <i>Die Unterbauchsonographie nach den Positionen US 8, US 10 und US 11 umfasst je nach Fachgebiet: Harnblase einschließlich Restharnbestimmung, Prostata, Uterus, Adnexe, Appendix, Raum- forderungen</i> | |
| Small-parts-Diagnostik | |
| SP 1 Sonographie der Schilddrüse und Nebenschilddrüse..... | 27,4492 R.I.C.K. |
| SP 2 Sonographie der Halsweichteile (z. B. Mundboden, Zunge, Lymphknoten, Speichel- drüsen, Kieferwinkel, Raumforderungen) | 40,5392 R.H. |
| <i>Die gleichzeitige Verrechnung der Position SP 6 im gleichen Untersuchungsfeld ist ausgeschlossen.</i> | |
| SP 3 Sonographie der Nasennebenhöhlen bei Verdacht auf akute Sinusitis | 7,1795 H. |
| SP 5 Sonographie der Mamma bei unklarem Mammographiebefund (je Seite) | 14,3590 R. |
| SP 6 Sonographie von oberflächlichen Raumforderungen (z. B. Zysten, Tumore, Hämatome, Lymphknoten)..... | 12,6727 R.C. |
| SP 7 Diagnostische Untersuchung des Bewegungsapparates insbesondere Weichteile einer Schulter, Achillessehnen und Bakerzyste | 23,6506 R.O.U.C. |
| <i>Das Untersuchungsfeld ist anzugeben.</i> | |
| SP 9 Sonographie der kindlichen Hüften im 1. Lebensjahr bei Krankheitsverdacht | 33,7855 R.K.O. |
| SP9a Sonographie der kindlichen Hüfte vom 2. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bei Coxitis fugax..... | 33,7855 K. |
| <i>in maximal 5 % der Fälle pro Quartal verrechenbar</i> | |
| SP 10 Sonographie des Scrotalinhaltes | 27,4492 R.K.U.C. |

Doppler-Diagnostik

| | | | |
|------|--|---------|-----------|
| DS 1 | Bidirektionale Dopplersonographie der Extremitätenarterien mit Messung der distalen Arteriendrucke, Registrierung der Strömungskurve der Extremitätenarterien, Durchführung eventueller Funktionsteste sowie Dokumentation und Beurteilung | 16,8886 | |
| | <i>Auch bei Messung aller Extremitäten ist diese Position nur einmal verrechenbar.</i> | | C(G).D.I. |
| DS 2 | Bidirektionale Dopplersonographie der Extremitätenvenen mit Registrierung der Strömungskurve, Durchführung eventueller Funktionsteste sowie Dokumentation und Beurteilung bei Beinveneninsuffizienz..... | 16,8886 | |
| | <i>Die Positionen DS 1 und DS 2 sind zusammen nur mit Begründung verrechenbar.</i> | | C.D.I. |
| DS 3 | Bidirektionale Dopplersonographische Untersuchung des Carotis- und Vertebralis-Arterien-systems sowie der periorbitalen Arterien mit Kompressionsmanöver und Dokumentation | 25,3370 | |
| | <i>Die Positionen DS 3 und FD 1 sind gemeinsam nicht verrechenbar.</i> | | I.N. |
| DS 4 | Zuschlag zu Pos. FD 1 für dopplersonographische Untersuchung der Periorbitalarterien mit Kompressionsmanöver und Dokumentation (bei Verdacht auf haemodynamisch signifikante Stenose im nicht einsehbaren cervikalen Abschnitt, sowie intrakraniell) | 9,7173 | |
| | <i>Die Zuschlagsposition ist nicht verrechenbar, wenn bei zugewiesenen Patienten bereits ein bidirektionaler Sonographiebefund nach Position DS 3 vorliegt.</i> | | R.I.N. |
| DS5 | Transcranielle Dopplersonographie der intracraniellen Arterien einschließlich Dokumentation und Beurteilung | 55,8093 | |
| | <i>in maximal 10 % der Fälle pro Quartal verrechenbar; Fälle, die ausschließlich zur Transcraniellen Dopplersonographie zugewiesen werden, fallen nicht unter die Limitierung, in diesen Fällen gebührt keine Grundleistungsvergütung</i> | | N. |

Farbduplexdiagnostik

| | | | |
|------|---|---------|-------------|
| FD 1 | Farbduplexsonographie des Carotis- und Vertebralis-Arteriensystems..... | 49,4133 | |
| | <i>Die Positionen DS 3 und FD 1 sind gemeinsam nicht verrechenbar</i> | | R.I.N. |
| FD 2 | Zuschlag zu den Positionen US 1 sowie US 3 für Farbduplexsonographie bei Verdacht auf Pfortaderverschluss im B-Bild | 8,4484 | |
| | | | R.C(G).I.K. |
| FD 3 | Zuschlag zur Position US 5 für Farbduplexsonographie des Körperstammes bei Aneurysmen, insbesondere der Bauchaorta | 21,1210 | |
| | | | R.C.I. |
| FD 4 | Farbduplexsonographie der Extremitätenarterien bei Vorliegen eines pathologischen bidirektionalen Dopplersonographiebefundes | 42,2338 | |
| | <i>Auch bei Messung aller Extremitäten ist diese Position nur einmal verrechenbar.</i> | | D.I.C(G).R. |
| FD 5 | Farbduplexsonographie der Extremitätenvenen bei Vorliegen eines klinischen Hinweises auf eine akute Thrombose der tiefen Beinvenen..... | 42,2338 | |
| | <i>Auch bei Messung aller Extremitäten ist diese Position nur einmal verrechenbar.</i> | | D.I.C(G).R. |

Echokardiographie

| | | | |
|------|---|---------|----|
| EK 1 | Echokardiographie mit zweidimensionaler Darstellung inklusive TM-Registrierung (inkl. Befunderstellung) | 43,1347 | |
| | | | I. |
| EK 2 | Echokardiographie gemäß Pos. EK 1 einschließlich Dopplersonographie des Herzens mit gepulstem und/oder CW-Doppler | 93,7678 | |
| | <i>Verrechenbar in folgenden Indikationen:</i> | | I. |
| | - Diagnose, Beurteilung und Kontrolle angeborener oder erworbener Vitien; | | |
| | - Beurteilung des pulmonal-arteriellen Druckes; | | |
| | - Beurteilung der systolischen und diastolischen Linksventrikelfunktion. | | |

XIII. RÖNTGENDIAGNOSTISCHE UNTERSUCHUNGEN
durch Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte
(mit Ausnahme der Fachärzte für Radiologie)

BESONDERE BESTIMMUNGEN

1. Röntgendiagnostische Leistungen können von Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten nur verrechnet werden, wenn sie hiezu im Einvernehmen zwischen BVA und zuständiger Ärztekammer besonders zugelassen sind.
2. Die Grundlage für die Erteilung der Zulassung bilden die einschlägigen Richtlinien der Österreichischen Ärztekammer.
3. Der Umfang der Zulassung ist im Einzelvertrag zu vermerken.
4. Wenn ein Vertragsfacharzt für Radiologie im Orte niedergelassen ist, können röntgendiagnostische Leistungen nach diesem Tarif nur für Untersuchungen eigener Patienten verrechnet werden.
5. Wenn am Orte kein Vertragsarzt für Radiologie niedergelassen ist, kann im Einvernehmen zwischen BVA und zuständiger Ärztekammer Ärzten für Allgemeinmedizin und Fachärzten die Bewilligung zur Durchführung von röntgendiagnostischen Leistungen auf Zuweisung erteilt werden. In diesem Falle kann von Ärzten für Allgemeinmedizin zusätzlich zu diesem Tarif eine Ordination nach Position A1 und von Fachärzten nach Position E3 verrechnet werden.
6. Die durchgeführten Untersuchungen werden nur dann honoriert, wenn genaue schriftliche Aufzeichnungen über die erhobenen Befunde geführt werden. Diese Unterlagen müssen aufbewahrt werden.

| Pos. Nr. | Honorar und Unkosten | Euro |
|---------------------------------------|---|---------|
| Durchleuchtungen und Zuschläge | | |
| r 4a | Durchleuchtung ohne Kontrastbrei | 10,2428 |
| r 4b | Durchleuchtung mit Kontrastbrei (außer Magen)..... | 11,2902 |
| r 4c | Magendurchleuchtung mit Kontrastbrei einschließlich der eventuellen Motilitätsprüfung am gleichen Tage..... | 13,3937 |
| r 4d | Durchleuchtung mit Kontrasteinlauf..... | 15,8749 |
| r 4e | Motilitätsprüfung (soweit nicht in r 4c enthalten)..... | 5,0398 |
| r 4f | Zuschlag zur Position r 4a und r 4e für dosissparende Durchleuchtung mittels elektronischer Geräte | 6,3361 |
| r 4g | Zuschlag zur Position r 4b, r 4c und r 4d für dosissparende Durchleuchtung mittels elektronischer Geräte | 7,6156 |
| Aufnahmen | | |
| r 5a | Aufnahme 9 x 12 | 5,8811 |
| r 5b | Aufnahme 13 x 18 | 7,5984 |
| r 5c | Aufnahme 18 x 24 | 9,5817 |
| r 5d | Aufnahme 15 x 40 | 11,8139 |
| r 5e | Aufnahme 24 x 30 | 12,8441 |
| r 5f | Aufnahme 30 x 40 | 14,7931 |
| r 5g | Aufnahme 35 x 35 | 16,0037 |
| r 5h | Zahnfilm | 3,9579 |
| r 5i | Aufnahme 20 x 40 | 13,1276 |

B. Operationstarif für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte

BESONDERE BESTIMMUNGEN

1. Soweit bei den einzelnen Tarifpositionen des Operationsgruppenschemas Fachgebiete (lt. Abkürzungsschlüssel bezeichnet) angeführt sind, können diese Leistungen bei Durchführung durch Fachärzte nur von Fachärzten der dort angeführten Fachgebiete verrechnet werden, es sei denn in begründeten Notfällen.
2. Kosmetische Operationen und Operationen zum Zwecke der Sterilisierung werden von der BVA nur honoriert, wenn eine Kostenübernahmeverpflichtung vorliegt.
3. Alle getätigten Leistungen sind mit Angabe der Positionsnummer zu verrechnen, ansonsten werden in Zweifelsfällen nur die jeweils niedrigeren Positionen honoriert.
4. Bei Operationen, die in der Ordination des Arztes oder in einer Krankenanstalt durchgeführt werden, wird neben dem Operationshonorar das Honorar für die allgemeine Verrichtung (Beratung oder Krankenbesuch) nur dann vergütet, wenn es sich um die erste Beratung oder den ersten Krankenbesuch handelt.
5. Bei Eingriffen, die nach dem Operationsgruppenschema bewertet werden, dürfen Zuschlagspunkte für Leistungen, die einen integrierenden Bestandteil dieser Operation bilden, nicht verrechnet werden.
6. Bei besonderer Schwierigkeit einer Operation kann mit Begründung die nächsthöhere Operationsgruppe verrechnet werden.
7. Bei den mit + bezeichneten Operationen ist die Verrechnung von Assistenz unzulässig. Bei den mit ++ bezeichneten Operationen der Gruppe IV kann eine zweite Assistenz ohne besondere Begründung in Anspruch genommen werden.
8. Wird die Operation in einer Krankenanstalt durchgeführt, so ist diese unter Angabe der Verpflegsklasse in der hierfür vorgesehenen Rubrik der Anzeige über geleistete Arzthilfe anzuführen.
9. Regiezuschläge dürfen vom Arzt nur verrechnet werden, wenn die Operation in der Ordination des Arztes oder in der Wohnung des Patienten durchgeführt wurde.
10. Das Honorar für Assistenz und Narkose wird den diese Leistungen erbringenden Vertragsärzten auf Grund der vom Operateur auf der Honorarliste durchzuführenden Verrechnung unmittelbar von der BVA überwiesen. Vom operierenden Arzt ist daher in jedem Falle der Name und die Anschrift des Assistenten bzw. Narkotiseurs anzugeben.
11. Bei besonderer Schwierigkeit einer Narkose kann der Facharzt für Anästhesiologie mit Begründung die nächsthöhere Narkosegruppe verrechnen, ausgenommen bei Anwendung des Punktes 6.

OPERATIONSHONORAR

Für dringende Operationen an Sonn- und Feiertagen sowie für Nachtoperationen und hierfür geleistete Assistenz und Narkose erhöhen sich die Tarifsätze um 50%, doch muss die Notwendigkeit und Dringlichkeit begründet werden.

1. Operation

| Gruppe | Punkte |
|------------|--------|
| I | 55 |
| II | 110 |
| III | 190 |
| IV | 340 |
| V | 660 |
| VI | 940 |
| VII | 1330 |
| VIII | 1710 |

2. Erste Assistenz

| Gruppe | Punkte |
|------------|--------|
| I | 18 |
| II | 23 |
| III | 29 |
| IV | 56 |
| V | 131 |
| VI | 160 |
| VII | 263 |
| VIII | 338 |

3. Zweite Assistenz

| Gruppe | Punkte |
|------------|--------|
| I | -- |
| II | -- |
| III | -- |
| IV | 29 |
| V | 56 |
| VI | 75 |
| VII | 131 |
| VIII | 169 |

4. Narkose

(außer durch Fachärzte für Anästhesiologie)

| Gruppe | Punkte |
|------------|--------|
| I | -- |
| II | 23 |
| III | 29 |
| IV | 56 |
| V | 66 |
| VI | 85 |
| VII | 131 |
| VIII | 188 |

Bei Operationen von Gruppe III aufwärts wird auch die an Stelle der Allgemeinnarkose durchgeführte Lokalanästhesie nach diesen Tarifen vergütet. Rauschnarkose wird nach Position 18b vergütet.

5. Narkose

durch den Facharzt für Anästhesiologie

| Gruppe | Punkte |
|------------|--------|
| I | 29 |
| II | 29 |
| III | 29 |
| IV | 56 |
| V | 150 |
| VI | 235 |
| VII | 329 |
| VIII | 423 |

V - VIII nur verrechenbar, wenn die Narkoseleistung eine i. v. Injektion mit Barbitursäurepräparaten oder Inhalationsnarkose überschreitet. Ansonsten ist der Tarif wie unter 4. anzuwenden.

Die Intubationsnarkose mit Relaxation ist mit Begründung unter Operationsgruppe IV verrechenbar.

6. Regiezuschlag

Bei Operationen, die in der Ordination des Arztes oder in der Wohnung des Kranken vorgenommen werden, wird ein Regiezuschlag in folgendem Ausmaß geleistet:

| Gruppe | Euro |
|-----------|---------|
| I | 8,0323 |
| II | 11,9948 |
| III | 15,9841 |
| IV | 23,8734 |

Ab Gruppe V der errechnete Aufwand.

OPERATIONSGRUPPENSHEMA für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte

AUGENHEILKUNDE

Gruppe I

| Pos. Nr. | Fachgebiet |
|---|------------|
| O 1a Incision bei Dakryocystitis | A. |
| O 1b Entfernung kleiner Geschwülste an den Lidern | A.C.D. |
| O 1c Operation des Chalazion | A. |
| O 1d Elektrokoagulation von Geschwülsten | A. |
| (ausgenommen aus kosmetischen Gründen) | |
| O 1e Alkoholinjektion bei Blepharospasmus (auch beidseitig) | A. |
| O 1f Kanthoplastik mit Naht | A. |
| O 1g Erstmalige einseitige Sondierung oder Spülung der Tränenwege | A. |
| O 1h Operation am Tränenröhrchen | A. |
| O 1i Quetschung von Trachomkörnern | A. |
| O 1k Erste retrobulbäre Injektion, ausgenommen Alkoholinjektion | A. |
| (jede weitere 1/2 Gruppe I) | |
| O 1l Elektrolytische Epilation | A. |

Gruppe II

| | |
|---|----|
| O 2a Tarsorrhaphie | A. |
| O 2b Tränendrüsenstichelung | A. |
| O 2c Spaltung von Strikturen in den Tränenwegen | A. |
| O 2d Epicanthusoperation | A. |
| O 2e Einfache Operation gegen das Ektropium und Entropium | A. |
| (Snellensche Naht) | |
| O 2f Einfache Tenotomie (Schieloperation) | A. |
| O 2g Operation des Pterygium | A. |
| O 2h Abrasio corneae + | A. |
| O 2i Tätowierung der Cornea + | A. |
| O 2k Kauterisation der Cornea bei Ulcus serpens o. Ä. | A. |
| O 2l Punktion der vorderen Kammer | A. |
| O 2m Nadeldiscission bei angeborener Cataracta | A. |
| O 2n Retrobulbäre Alkoholinjektion | A. |

Gruppe III

| | |
|---|----|
| O 3a Einfache Symblepharonoperation | A. |
| O 3b Tarsusexstirpation bei Trachom | A. |
| O 3c Exstirpation des Tränensackes | A. |
| O 3d Exstirpation der Tränendrüse | A. |
| O 3e Trichiasisoperation | A. |
| O 3f Sklerotomie + | A. |
| O 3g Entfernung von Fremdkörpern aus der vorderen Kammer mittels Magnetes | A. |
| O 3h Discission bei Cataracta secundaria | A. |

| Pos. Nr. | Fachgebiet |
|---|------------|
| O 3i Abtragung eines Irisprolapses ohne Plastik | A. |
| O 3k Transfixion der Iris | A. |
| O 3l Iridotomie..... | A. |
| O 3m Glaskörperabsaugung | A. |
| O 3n Plastische Operation gegen das Ektropium und Entropium | A. |

Gruppe IV

| | |
|--|----|
| O 4a Schieloperation mit Vorlagerung und Tenotomie..... | A. |
| O 4b Einfache Ptosisoperation..... | A. |
| O 4c Symblepharonoperation mit Plastik | A. |
| O 4d Scleral- oder Cornealnaht | A. |
| O 4e Vogtsche Stichelung..... | A. |
| O 4f Endonasale Tränensackoperation oder Operation nach Toti | A. |
| O 4g Diasclerale Entfernung von Fremdkörpern aus der vorderen Kammer | A. |
| O 4h Linearextraktion..... | A. |
| O 4i Abtragung des Irisprolapses mit Plastik | A. |
| O 4k Iridektomie..... | A. |
| O 4l Enuclatio bulbi | A. |
| O 4m Exenteratio bulbi..... | A. |

Gruppe V

| | |
|--|----|
| O 5a Große plastische Operation an den Lidern..... | A. |
| O 5b Komplizierte Ptosisoperationen | A. |
| O 5c Glaukomoperationen (Elliot, iridencleisis, cycloclialyse) | A. |
| O 5d Koagulation bei Ablatio retinae nach jeder Methode | A. |

Gruppe VI

| | |
|--|----|
| O 6a Kataraktoperation (einschließlich Iridektomie)..... | A. |
| O 6b Entfernung intraoculärer Fremdkörper | A. |
| O 6c Evisceratio orbitae | A. |
| O 6d Schwierige Operation zur Behebung der Ablatio retinae | A. |

Gruppe VII

| | |
|---|----|
| O 7a Hornhautplastik, Linsenimplantation..... | A. |
| O 7b Operation bei Ablatio retinae mit Bulbusverkürzung..... | A. |
| O 7c Endocranielle Operation mit Orbitalresektion (Krönlein)..... | A. |

CHIRURGIE, UNFALLCHIRURGIE, NEUROCHIRURGIE

Bei unfallbedingten Operationen, soweit sie nicht gesondert angeführt sind, ist eine dem Eingriff analoge Position des Operationsgruppenschemas unter Beschreibung des durchgeführten Eingriffes zu verrechnen.

Gruppe I

| | |
|--|-----------|
| O 8a Einrichtung und erster Verband von Luxationen kleiner Gelenke..... | C.O. |
| O 8b Unblutige Einrichtung und erster Verband (auch Extensionsverband) bei Frakturen kleiner Knochen (Fibulaschaftbrücke, End- und Mittelfalangen der Finger und Zehen, Patella, Unterkiefer, Jochbein, Nasenbein) | C.H.NC.O. |
| O 8c Excision kleiner Wunden (Wundtoilette) | |
| O 8d Incision eines Panaritium subcutaneum | |
| O 8e Incision oder Paquelinisierung eines Karbunkels | C.G. |
| O 8f Incision einer oberflächlichen Phlegmone | |
| O 8g Entfernung subcutan gelegener, tastbarer Fremdkörper mit Incision und Naht | |
| O 8h Extirpation oder Excision kleiner Geschwülste (Warzen, Clavi, Naevi, kleine Atherome oder Fibrome, Fremdkörper, Cysten) einschließlich der Naht (scharfer Löffel ausgenommen) | |
| O 8i Dorsalincision einer Phimose, Paraphimose | C.K.U. |

| Pos. Nr. | Fachgebiet |
|--|------------|
| O 8k Thermokaustik einer Fissura ani einschließlich Sphinkterdehnung | C.D.G. |
| O 8l Unterbindung oberflächlicher Arterien und Venen mit Präparation | |
| O 8m Percutane Bluttransfusion mit Konserve | |
| O 8n Radikaloperation eines Unguis incarnatus an der Großzehe | C.D.O. |
| O 8o Amnionpflanzung nach Filatow | C.G. |
| O 8p Probeexcision mit Naht | |

Gruppe II

| | |
|--|-----------|
| O 9a Unblutige Einrichtung und erster Verband von Luxationen großer Gelenke mit Ausnahme Hüftgelenks-, Ellbogen- und Kniegelenksluxation | C.O. |
| O 9b Unblutige Einrichtung und erster Verband (auch Extensionsverband) bei Frakturen des Oberarmes, Unterarmes, des Unterschenkels, des Schlüsselbeines und Schulterblattes sowie bei Mittelfuß-, Mittelhand-, Knöchel-, Finger- und Zehengrundphalangenbrüchen und bei Bandrupturen an Knie und Sprunggelenken..... | C.O. |
| O 9c Excision mittlerer Wunden (Wundtoilette) (Ausdehnung der Verletzung ist anzugeben) | |
| O 9d Incision eines Panaritium tendineum oder osseum + | C. |
| O 9e Buelausche Heberdrainage | C.I.K.L. |
| O 9f Incision einer ausgedehnten Phlegmone, einer periproktitischen Eiterung, eines tiefen Abszesses mittels schichtweiser Präparation..... | C.G.NC.U. |
| O 9g Entfernung tiefer, nicht tastbarer, jedoch röntgenologisch lokalisierter Fremdkörper | |
| O 9h Technisch einfache Operation größerer Geschwülste (große Fibrome, Atherome, Lipome, Schloffertumor, kl. Angiome, Epitheliome, Epulis, Varixknoten, kl. Exostosen an Fingern und Zehen, einzelner Lymphknoten, eines Ganglions der Sehne oder des Gelenkes oder eines Hygroms) | |
| O 9i Radikaloperation einer Phimose oder Paraphimose | C.D.U. |
| O 9k Spaltung einer Fistula ani | C.G. |
| O 9l Unterbindung größerer Arterien und Venen mit Präparation (Gefäßangabe nötig) | |
| O 9m Percutane Frischbluttransfusion nach jeder Methode | |
| O 9n Frischbluttransfusion mit Freilegung der Vene | |
| O 9o Entfernung eines Nagels nach Knochennagelung..... | C.O. |
| O 9p Amputation oder Enucleation von Phalangen | C.O. |
| O 9q Excision einfacher Fisteln aus der Haut und Muskulatur | |
| O 9r Einfache Krampfaderoperation nach Moszkowicz oder Romich (Ligatur, Verödung der Saphena) | C.D.O. |
| O 9s Drüsenimplantation | |
| O 9t Intraoperative Pankreatikographie oder Cholangiographie einschließlich Choledochographie durch Einspritzung des Kontrastmittels in die Gallenwege bzw. Manometrie der Gallenwege bzw. Choledochoskopie..... | C. |
| O 9u Technisch einfacher Wechsel des Schrittmachergerätes | C.I.K. |

Gruppe III

| | |
|---|----------|
| O 10a Blutige Reposition von Frakturen kleiner Knochen bzw. Gelenke; unblutige Reposition der Ellbogen- oder Kniegelenksluxation mit Verband..... | C.O. |
| O 10b Trepanation des Knochens zur Penicillinbehandlung der Markhöhle bei Osteomyelitis | C.O. |
| O 10c Excision großer Wunden und Wundversorgung | C.NC.O. |
| (Ausdehnung der Verletzung ist anzugeben) | |
| O 10d Sehnennaht (ein bis zwei kleine Sehnen) | C.O. |
| O 10e Kleine Plastiken (Thiersche Plastik oder Reverdin-Plastik, Lippenspalte, Syndaktylie zweier Finger u. Ä.) | C.D.H.O. |
| O 10f Resektion eines kleinen Gelenkes | C.O. |
| O 10g Entfernung von Fremdkörpern aus kleinen Gelenken oder von tiefgelegenen, röntgenologisch nicht lokalisierten Fremdkörpern | C.O. |

| | | |
|-------|---|---------|
| O 10h | Schwierige Operation größerer Geschwülste (Adenoma mammae, großes Lipom, Angiom, Radikaloperation eines Rectalpolypen oder einer Rectalpolypengruppe) | C.G.O. |
| O 10i | Radikaloperation einer Hydrocele | C.U. |
| O 10k | Radikaloperation einer Fistula ani, ohne Sphinkterbeteiligung | C.G. |
| O 10l | Präparatorische Unterbindung der Arteria oder Vena brachialis, axillaris, der Vena jugularis..... | C. |
| O 10m | Percutane Arteriographie der Arteria vertebralis, zentraler Cavakatheter | An.C.I. |
| O 10n | Exstirpation eines kleinen Lymphknotenpaketes | C. |
| O 10o | Operation nach Doppler | C.L. |
| O 10p | Phrenicusexhairese | C.U. |
| O 10q | Vasektomie oder Vasoligatur..... | C.O. |
| O 10r | Operation von Varicen (mit Ligatur der Saphena und Verödung, Resektion von Venenkonvoluten am Unterschenkel oder ausgedehnte Operation nach Romich) | C. |
| O 10s | Noduliooperation oder Prolapsoperation nach Langenbeck | C.O.R. |
| O 10t | Arteriographie oder Phlebographie an einer Extremität mit Freilegung der Gefäße, Lymphangiographie, Angiographie der Aorta | C.NC. |
| O 10u | Exhairese eines peripheren Trigeminusastes..... | |

Gruppe IV

| | | |
|-------|---|--------------|
| O 11a | Einrichtung und erster Verband bei einer Oberschenkelfraktur oder traumatischen Hüftgelenksluxation, erste Versorgung einer Oberschenkelfraktur mittels Gipsverband, Nagel- oder Drahtextension einschließlich Reposition und Gipsverband | C.O. |
| O 11b | Blutige Reposition von Frakturen oder traumatischen Luxationen großer Knochen bzw. Gelenke..... | C.O. |
| O 11c | Nervennaht bei frischen Verletzungen | C.NC.O. |
| O 11d | Sehennaht (mehr als zwei Sehnen oder große Sehne)..... | C.O. |
| O 11e | Exstirpation eines Karbunkels | C.G.NC.O.U. |
| O 11f | Incision tiefer Phlegmonen des Mundbodens, Beckenbodens und Urininfiltration; ausgedehnte tiefe Phlegmone am Schädel, V-Phlegmone, Röhrenabszess an langen Knochen | C.O. |
| O 11g | Entfernung von Fremdkörpern aus großen Gelenken; Drainage großer Gelenke | An.C.H.K.NC. |
| O 11h | Tracheotomie | C.I.K.L.O. |
| O 11i | Thorakokaustik, Rippenresektion, Operation nach Kux..... | C.L. |
| O 11k | Pneumolyse..... | C.NC. |
| O 11l | Präparatorische Unterbindung der Arteria subclavia, carotis | C.U. |
| O 11m | Kolostomie, Enterostomie, Gastrostomie, extraperitonealer Kolostomieverschluss, Gastrotomie | C. |
| O 11n | Radikaloperation einer Hernie, Erstopperation oder Verschluss einer Bruchpforte mittels künstlichen Netzes + + | C.G. |
| O 11o | Adhaesiolyse | C. |
| O 11p | Appendektomie + + | C. |
| O 11q | Übernähung eines perforierten Ulcus ventriculi oder einfache Darmnaht | C. |
| O 11r | Nodulixstirpation nach Whitehead | C. |
| O 11s | Operation des Mastdarmvorfalles nach Sarafoff | C. |
| O 11t | Radikaloperation der Analfistel mit Sphinkterbeteiligung..... | C.NC.O. |
| O 11u | Periarterielle Sympathektomie nach Leriche | C.U. |
| O 11v | Semikastration, Radikaloperation einer Varikocele, Operation des Kryptorchismus | C.G.U. |
| O 11w | Probelaparotomie | C.O. |
| O 11x | Reamputation | C.U. |
| O 11y | Shuntoperation für Haemodialyse (Cimino-Shunt, Scribener-Shunt) | C.O. |
| O 11z | Radikaloperation von Varicen pro Extremität | |

Gruppe V

| | | |
|-------|---|-------|
| O 12a | Exstirpation eines größeren Lymphknotenpaketes..... | C.H. |
| O 12b | Nervenplastik..... | C.NC. |

| | |
|--|----------|
| O 12c Neurolyse mit Naht..... | C.NC.O. |
| O 12d Sehnenplastik..... | C.O. |
| O 12e Exstirpation eines Parotistumors | C.H. |
| O 12f Arthrolyse und Resektion am Kiefergelenk | C.O. |
| O 12g Operation angeborener Halsfisteln oder Cysten ohne Verbindung zum Pharynx | C.H. |
| O 12h Scalenotomie..... | C.O. |
| O 12i Extrapleurale Thorakoplastik mit Entfernung von höchstens drei Rippen | C.L. |
| O 12k Ausgedehnte Fettresektion bei Fettbauch | C.G. |
| O 12l Gastroenterostomie | C. |
| O 12m Enteroanastomose | C. |
| O 12n Rezidivoperation einer äußeren Hernie (außer großer Ventralhernie) | C. |
| O 12o Radikaloperation innerer Hernien oder großer Ventralhernien mit über handflächengroßer Bruchpforte. Adhäsiolyse inbegriffen (Erstoperation) | C.G. |
| O 12p Appendektomie bei perforiertem Appendix | C. |
| O 12q Intrapitonealer Kolostomieverschluss..... | C. |
| O 12r Mehrfache Darmnaht..... | C.G. |
| O 12s Lösung eines Volvulus, einer Intussuszeption..... | C. |
| O 12t Vagusresektion..... | C. |
| O 12u Gestielte Lappenplastik, ausgedehnte Hautplastik..... | C.D.H.O. |
| O 12v Amputation oder Enukektion großer Knochen, der Mittelhand, des Mittelfußes | C.O. |
| O 12w Knochentransplantation..... | C.O. |
| O 12x Osteosynthese kleiner Knochen..... | C.O. |
| O 12y Operation am Schädelknochen ohne Dura-Eröffnung..... | C.NC.O. |
| O 12z Kompletter Schrittmachereinbau | C. |
| O 12 ¹ Operation eines subphrenischen, paraphrenischen Abszesses und eines Leberabszesses | C. |
| O 12 ² Einbringung und Fixierung einer Endoprothese bei Oesophagus- oder Kardianeoplasma per laparatomiam | C. |

Gruppe VI

| | |
|--|----------|
| O 13a Strumektomie | C. |
| O 13b Operation angeborener Halsfisteln oder Cysten mit Verbindung zum Pharynx..... | C.H. |
| O 13c Resektion bzw. Exstirpation einer Halsrippe | C.NC.O. |
| O 13d Schedoplastik oder Plastik nach Heller bei Wegnahme von mehr als drei Rippen in einer Sitzung | C.L. |
| O 13e Eröffnung eines Lungenabszesses oder einer Lungengangrän, Thorakotomie zur Herzmassage, Probethorakotomie | C.L. |
| O 13f Exstirpation einer Pankreascyste oder Anastomosierung mit einem Hohlorgan der Bauchhöhle | C. |
| O 13g Gallenblasenoperation oder Gallengangoperation (Choledochotomie) einschl. evtl. Cholangiographie bzw. Manometrie des Ductus choledochus bzw. Choledochoskopie | C. |
| <i>Bei gleichzeitiger Durchführung von Operationen nach O 13g und O 13h kann nur zweimal Operationsgruppe VI. verrechnet werden.</i> | |
| O 13h Anastomosoperation an den Gallenwegen oder transduodenale Papillotomie oder Papillenplastik einschl. evtl. Cholangiographie bzw. Manometrie des Ductus choledochus bzw. Choledochoskopie bzw. Pankreatikographie | C. |
| <i>Bei gleichzeitiger Durchführung von Operationen nach O 13g und O 13h kann nur zweimal Operationsgruppe VI. verrechnet werden.</i> | |
| O 13i Resectio ventriculi, intestini nach jeder Methode..... | C. |
| O 13k Milzexstirpation..... | C. |
| O 13l Radikaloperation bösartiger Geschwülste, auch mit Drüsenausräumung | C.G.H.U. |
| O 13m Amputatio recti (sacrale Methoden)..... | C. |
| O 13n Rezidivoperation einer großen Ventralhernie oder einer inneren Hernie mit über handflächengroßer Bruchpforte (Adhäsiolyse inbegriffen) | C. |
| O 13o Thrombektomie aus den großen Venen der Extremitäten oder Embolektomie aus den großen Schlagadern einschließlich Gefäßnaht (distal des Schlüsselbeines und des Leistenbandes)..... | C. |

- O 13p Operation von arteriellen Aneurysmen oder arteriovenösen Fisteln mit Ausnahme der Gefäße proximal des Schlüsselbeines und des Leistenbandes C.
- O 13q Grenzstrangresektion lumbal oder cervical, thorakal bis zu drei Segmenten C.
- O 13r Knochentransplantation an Diaphysenknochen C.O.
- O 13s Osteosynthese großer Röhrenknochen..... C.O.
- O 13t Resektion oder Arthrodese großer Gelenke, Spondylodese C.NC.O.
- O 13u Große Plastiken: Uranoschisma, totale Syndaktylie, Schädeldachplastik mit Plastik-
ausgießung u. Ä. C.NC.O.
- O 13v Operation am Schädelknochen mit Dura-Eröffnung ohne Eingriff am Gehirn C.NC.O.
- O 13w Operative Versorgung von Rissen der Leber, des Pankreas, der abführenden Harnwege C.U.

Gruppe VII

- O 14a Operation kleiner Hirntumore, Operation von Rückenmarkstumoren, Lobotomie, Ventrikel-
drainage mit direkter ICP-Messung C.NC.
- O 14b Operation des Hypophysentumors C.NC.
- O 14c Resectio mandibulae, maxillae, linguae C.H.
- O 14d Zenkersches Speiseröhrendivertikel C.H.
- O 14e Operation am Pericard C.
- O 14f Operation der Mitralstenose C.
- O 14g Herzverletzungen und Steckschüsse C.
- O 14h Pneumektomie C.L.
- O 14i Operation intrathorakaler Geschwülste des Mittelfelles mittels Sternumspaltung oder
transthorakal..... C.
- O 14k Decortication der Lunge wegen subacutem Empyem oder Hämatothorax..... C.L.
- O 14l Zwerchfellhernie C.
- O 14m Totale Magenresektion vom Bauch aus, Operation eines Ulcus pepticum jejuni C.
- O 14n Pankreasresektion mit Ausnahme des Kopfes C.
- O 14o Große Leberoperationen (Teilresektion) C.
- O 14p Nebennierenexstirpation C.U.
- O 14q Rectumoperation nach allen kombinierten Methoden C.
- O 14r Thrombektomie aus den großen Venen proximal des Schlüsselbeines und proximal des
Leistenbandes einschließlich Gefäßnaht, Embolektomie aus den großen Schlagadern
mit Ausnahme der Aorta..... C.
- O 14s Transthorakale Sympathicusoperation über drei Segmente..... C.
- O 14t Operation am Schädelknochen mit Eingriff am Gehirn..... C.NC.
- O 14u Gallenblasenoperation mit Gallengangsoperation (Choledochotomie), inkl. evtl.
Cholangiographie bzw. Manometrie des Ductus choledochus bzw. Choledochoskopie C.
- O 14v Operation einer Rezidiv-Struma, auch mehrfaches Rezidiv C.
- O 14w Einbringung und Fixierung einer Endoprothese bei Oesophagus- oder Kardianeoplasma
per thorakotomiam C.
- O 14x Nerven-Transplantation mit mikrochirurgischer Nahttechnik, einschließlich interfaszikulärer
Neurolyse und Entnahme des Transplantates; ein Transplantat C.NC.

Gruppe VIII

- O 15a Operation großer Hirntumore, Hirnabszesse, Epilepsieoperation C.NC.
- O 15b Oesophagusresektion C.H.
- O 15c Operation der Verbindung zwischen Speiseröhre und Bronchialbaum C.
- O 15d Operation der angeborenen Mißbildung des Herzens und der großen Gefäße C.
- O 15e Lobektomie..... C.L.
- O 15f Segmentresektion der Lunge C.L.
- O 15g Decortication der Lunge bei veraltetem tuberkulösem oder anderem Empyem C.L.
- O 15h Transthorakale Magenoperationen (auch Zweihöhlenoperation) C.
- O 15i Totale Magenresektion vom Bauch aus, unter Mitnahme anderer Organe oder Organteile..... C.
- O 15k Radikaloperation des Karzinoms der Bauchspeicheldrüse, der Papille, des Ductus
choledochus, einschließlich der erforderlichen neuen Verbindungen zwischen Magen,
Gallenwegen, Pankreas und Dünndarm, inkl. evtl. Pos. O 9t und O 13g C.

| Pos. Nr. | Fachgebiet |
|---|------------|
| O 15l Operation nach Brunswich | C.G. |
| O 15m Operation bei portalem Hochdruck an der Pfortader oder an ihren Wurzeln | C. |
| O 15n Resektion der Vena cava einschließlich lumbaler Sympathektomie | C. |
| O 15o Thrombektomie aus der Aorta oder Aortenresektion | C. |
| | |
| O 15p Intrahepatale Gallenganganastomose, inkl. evtl. Pos. O 9t und O 13g | C. |
| O 15q Externa-Interna-Bypass-Operation (EIAB) | C.NC. |
| O 15r Nerventransplantation mit mikrochirurgischer Nahttechnik, einschließlich interfaszikulärer Neurolyse und Entnahme des Transplantates; mehrere Transplantate | C.NC. |

HAUT- und GESCHLECHTSKRANKHEITEN

Gruppe I

- | | |
|---|------|
| O 16a Elektrotomie ausgedehnter flächenhafter Hauttumoren | C.D. |
| O 16b Stanzung oder chirurgische Behandlung der Akne conglobata | D. |

Gruppe II

- | | |
|--|------|
| O 17a Dermoabrasio bis 10 cm ² nach Methode Schreus | C.D. |
|--|------|

Gruppe III

- | | |
|---|------|
| O 17b Dermoabrasio von 10 cm ² bis 50 cm ² nach Methode Schreus | C.D. |
|---|------|

Gruppe IV

- | | |
|---|------|
| O 17c Dermoabrasio über 50 cm ² nach Methode Schreus | C.D. |
|---|------|

FRAUENHEILKUNDE und GEBURTSHILFE

Gruppe I

- | | |
|---|----------|
| O 18a Einfache Spaltung des Hymens oder einer Atresia ani superficialis | C.G. |
| O 18b Abtragung ausgedehnter spitzer Kondylome | |
| O 18c Incision eines Bartholinschen Abszesses, einfache vaginale Incision | C.D.G.U. |
| O 18d Strichabrasio | G. |
| O 18e Abtragung eines Cervikalpolypen | G. |
| O 18f Abtragung vaginaler Granulationen | G. |
| O 18g Chirurgisch-, elektro-therap. Maßnahmen an Portio und Cervix nach jeder Methode | |
| O 19a Äußere Wendung bei Querlage | G. |
| O 19b Damмнаht I. Grades | G. |
| O 19c Durchtrennung und Entfernung eines Shirodkar-Bandes | G. |

Gruppe II

- | | |
|--|----------|
| O 20a Exstirpation des Hymens | G. |
| O 20b Exstirpation kleiner Geschwülste der Vagina und Vulva | D.G.U. |
| O 20c Abtragung eines Urethralpolypen | C.D.G.U. |
| O 20d Probeexcision aus der Portio und Vagina (einschließlich Naht bzw. Kauterisation) | G. |
| O 20e Exkochleation eines Portiokarzinoms (Kauterisation) | G. |
| O 20h Aufrichten des retroflektierten Uterus in Narkose + | G. |
| O 20i Vollständige Abrasio mucosae uteri | G. |
| O 20k Pertubation | G. |
| O 20l Dammplastik als selbständige Operation | G. |
| O 20m Operative Beendigung eines Abortus incompl. bis zum 2. Lunarmonat | G. |
| O 21a Crede in Narkose | G. |
| O 21b Damмнаht II. Grades | G. |
| O 21c Manualhilfe bzw. Reposition vorgefallener Kindesteile | G. |
| O 21d Introitusnahe Scheidennaht | G. |
| O 21e Kopfschwartzange | G. |

- O 21f Muttermundincision G.
 O 21g Hystereuryse G.

Gruppe III

- O 22a Labienresektion G.
 O 22b Exstirpation der Bartholinschen Drüse C.G.U.
 O 22c Entfernung eines eingewachsenen Pessars G.
 O 22d Vaginale Incision eines tiefen Abszesses einschließlich vorheriger Probepunktion G.
 O 22e Portioamputation und -plastik G.
 O 22f Exstirpation eines Bauchdeckentumors G.
 O 22g Hystero-Salpingographie (ohne Röntgen) G.
 O 22h Vordere Scheidenplastik G.
 O 22i Operative Beendigung eines Abortus incompl. nach dem 2. Lunarmonat G.
 O 23a Extraktion bei Steißlage (mit Manualhilfe) G.
 O 23b Tamponade des Uterus bei atonischen Blutungen nach der Geburt G.
 O 23c Naht eines frischen Cervixrisses G.
 O 23d Cervixnahe Scheidennaht G.
 O 23e Zange, Vacuumextraktion + G.
 O 23f Konisation G.
 O 23g Cerclage nach Shirodkar G.

Gruppe IV

- O 24a Durchführung der künstlichen Fehlgeburt ab Ende des 3. Schwangerschaftsmonates mittels Sectio caesarea vaginalis G.
 O 24b Ausschälung von Cervixmyomen, auch mit Cervixspaltung G.
 O 24c Kolporrhaphie mit Perineoplastik + + G.
 O 24d Abdominelle oder vaginale Antefixation des Uterus oder Alexander-Adamsche Operation G.
 O 24e Ein- oder beiderseitige Tubenresektion, Tubenplastik oder Tubenunterbindung G.
 O 24f Salpingotomie + + G.
 O 24g Ovariectomie, Ovarrektomie G.
 O 24h Konservative Myomoperation G.
 O 24i Plastik eines kompletten Dammrisses mit Sphinkterplastik G.
 O 25a Kombinierte Wendung G.
 O 25b Damмнаht III. Grades mit Sphinkternaht G.
 O 25c Manuelle Placentalösung bei Gravidität von über fünf Monaten bei Placenta adhaerens oder Placenta accreta G.
 O 25d Einleitung und Durchführung einer künstlichen Fehlgeburt G.
 O 25e Hohe Zange G.

Gruppe V

- O 26a Abdominelle Nervenresektion (Cotte) C.G.U.
 O 26b Intraabdominelle Gefäßunterbindung (als selbständige Operation) G.
 O 26c Kolpokleisis G.
 O 26d Supravaginale Amputation des Uterus (ohne Adnexe) G.
 O 26e Tubenimplantation G.
 O 26f Salpingo-Oophorektomie G.
 O 26g Operation einer Graviditas extrauterina C.G.
 O 26h Plastik bei höher gelegener Atresia vaginae G.
 O 27a Sectio caesarea G.
 O 27b Hebesteotomie, Symphyseotomie G.

Gruppe VI

- O 28a Radikaloperation eines Karzinoms der Vagina, der Vulva, des Corpus uteri G.
 O 28b Abdominelle Exstirpation interligamentärer oder breitadhärenter Ovarialtumoren, retroperitonealer Tumoren G.

| | | |
|-------|---|----|
| O 28c | Radikaloperation bei Prolapsus uteri et vaginae, Portioamputation, vordere und hintere Plastik inbegriffen oder kombiniert vaginal und abdominell | G. |
| O 28d | Exstirpation des Cervixstumpfes | G. |
| O 28e | Interposition (Sterilisation, Cervixresektion, hintere Plastik inbegriffen) | G. |
| O 28f | Fisteloperation..... | G. |
| O 28g | Operative Behandlung der Uterusruptur..... | G. |
| O 28h | Totalexstirpation des Uterus auch mit Adnexen | G. |
| O 28i | Metroplastik (Uterus duplex, atret. Uterushorn)..... | G. |
| O 29a | Embryotomie (Kraniotomie, Dekapitation)..... | G. |
| O 29b | Wiederholte sectio caesarea | G. |

Gruppe VII

| | | |
|-------|--|------|
| O 30a | Radikaloperation nach Wertheim, Schauta, Halban, Amreich bei Carcinoma colli uteri..... | G. |
| O 30b | Operation einer Rektovaginal- oder Cystovaginalfistel mit zusätzlicher plastischer Deckung | G.U. |
| O 30c | Bildung einer künstlichen Scheide..... | G. |
| O 30d | Erweiterte Radikaloperation bei Carcinoma colli uteri inkl. Wertheim, Lymphonodektomie | G. |

HALS-, NASEN-, OHRENKRANKHEITEN

Gruppe I

| | | |
|-------|--|------|
| O 31a | Abtragung von Polypen (2. und folgende Sitzung) | H. |
| O 31b | Abtragung von Ohrpolypen | H. |
| O 31c | Einseitige Muschelresektion oder Abtragung von Septumauswüchsen | H. |
| O 31d | Paracentese des Trommelfelles oder Punktion bzw. Drainage der Paukenhöhle | H.K. |
| O 31e | Galvanokaustik der unteren und mittleren Nasenmuschel | H. |
| O 31f | Naht bei Nachblutung nach Tonsillektomie | H. |
| O 31g | Incision eines Peritonsillar-, Retropharyngeal-, Septums- oder Gehörgangsabszesses | C.H. |
| O 31h | Alkoholinjektion in den Nervus laryngeus..... | H. |
| O 31i | Probeexcision aus Nase oder Rachen | C.H. |
| O 31j | Versorgung einer traumatischen Trommelfellverletzung | H. |

Gruppe II

| | | |
|-------|--|-------------|
| O 32a | Abtragung von Polypen (1. Sitzung: Operation nach Cooper) + | H. |
| O 32b | Intubation + | An.C.H.I.K. |
| O 32c | Kleine plastische Operationen..... | C.H. |
| O 32d | Punktion eines Antrums bei Säuglingen + | H.K. |
| O 32e | Entfernung von adenoiden Vegetationen + | H.K. |
| O 32f | Punktion der Stirnhöhle nach Beck + | H. |
| O 32g | Endonasale Eröffnung der Kieferhöhle nach Mikulicz + | H. |
| O 32h | Einfache Eröffnung einer Kieferhöhle zum Zwecke der Zahnwurzelentfernung | H. |
| O 32i | Speichelsteinentfernung..... | C.H. |
| O 32j | Anlegen eines Paukendrainageröhrchens..... | H. |

Gruppe III

| | | |
|-------|---|--------|
| O 33a | Nasale Entfernung eines Choanenpolypen + | H. |
| O 33b | Indirekte endolaryngeale operative Eingriffe + | H. |
| O 33c | Unterbindung der Vena jugularis..... | C.H. |
| O 33d | Eröffnung eines Antrums bei Säuglingen | H. |
| O 33e | Chirurgische Tonsillektomie, einseitig (doppelseitig 1 1/2fach) + | H. |
| O 33f | Operation der Sattelnase als selbständiger Eingriff..... | C.H. |
| O 33g | Rhynophym | C.D.H. |
| O 33h | Korrektur eines abstehenden Ohres mittels Keilresektion..... | C.D.H. |
| O 33i | Mikrochirurgische Versorgung einer Trommelfellverletzung..... | H. |

Gruppe IV

- O 34a Tränensackplastik nach West.....A.H.
- O 34b Direkte endolaryngeale operative Eingriffe, direkte endoesophogale Oesophagusvaricenschlerosierung C.H.I.
- O 34c Größere plastische Operationen C.H.
- O 34d Vollständige Entfernung der Ohrmuschel..... C.H.
- O 34f Ausräumung des Siebbeinlabyrinths von der Nase aus oder Eröffnung der Stirnhöhle von der Nase aus H.
- O 34g Radikaloperation einer Kieferhöhle H.
- O 34h Operation der Deviatio septi nach Killian + H.
- O 34i Antrotomie bzw. Trepanation des Warzenfortsatzes, ausgenommen bei Kindern bis zu einem Jahr..... H.
- O 34k Radikaloperation des Mittelohres H.
- O 34l Ozaena-Operation H.
- O 34m Operation eines Nasen-Rachenfibroms H.
- O 34n Collare Mediastinotomie C.H.
- O 34o Nasenendoskopische Infundibulotomie nach Messerklinger H.

Gruppe V

- O 35a Stirnhöhlen-Radikaloperation nach Killian-Riedel..... H.
- O 35b Radikaloperation mit anschließender Labyrinthoperation..... H.
- O 35c Freilegung der Dura bei endokraniellen Komplikationen von Nebenhöhleneiterungen H.
- O 35d Entfernung von Kehlkopfgeschwülsten (mit Laryngofissur, Thyreotomie oder mittels mikrolaryngoskopischen Eingriffes) H.
- O 35e Plastik von Narbenstenosen des Kehlkopfes mit Laryngofissur H.
- O 35f Myringoplastik H.

Gruppe VI

- O 36a Radikaloperation von malignen Tumoren der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes C.H.
- O 36b Radikaloperation eines Nasen-Rachenfibroms mit Voroperation H.
- O 36c Arypexie oder Arydektomie bei doppelseitiger Rekurrensparese H.
- O 36d Plastische Operation einer Choanalatresie, auch beiderseits C.H.
- O 36e Trachealplastik C.H.

Gruppe VII

- O 37a Gehirnopration..... C.H.
- O 37b Sinusoperation H.
- O 37c Operation einer Gehörgangsatresie, Tympanoplastik, Stirnplastik, Aufbauplastik der Trachea H.
- O 37d Stapesplastik, Interposition, Rekonstruktion der Gehörknöchelchenkette, Fenestration H.
nur einmal verrechenbar
- O 37e Halsausräumung bei malignen Tumoren..... C.H.
- O 37f Operative Entfernung des Ganglion Gasseri..... C.H.
- O 37g Facialisdekompression H.
- O 37h Operation zur Ausschaltung des Vestibularapparates (Meniere) H.

**INNERE MEDIZIN, KINDERHEILKUNDE, LUNGENKRANKHEITEN,
NERVEN- und GEISTESKRANKHEITEN, ANÄSTHESIOLOGIE**

Gruppe I

- O 38a Pneumothorax-Nachfüllung (1 1/2fach einschließlich anschließ. Röntgenkontr.).....I.L.
- O 38b Pneumoperitoneum-Nachfüllung (1 1/2fach einschließlich anschließ. Röntgenkontr.).....I.L.
- O 38c Occipitalpunktion und Luftfüllung (zur Enzephalographie) 1 1/2fach.....An.C.H.I.N.
- O 38d Kontrastfüllung bei Bronchographie An.H.L.
- O 38e Intralumbale oder cysternale Füllung (zur Myelographie) 1 1/2fach An.C.I.N.

O 38f Nucleographie

Gruppe II

- O 39a Pneumothorax-Erstanlage + An.I.K.L.
*Bei Durchführung außerhalb einer Krankenanstalt oder Heilstätte
 nur mit besonderer Begründung verrechenbar*
- O 39b Pneumoperitoneum-Erstanlage + I.K.L.
- O 39c Liquorausblasung + C.I.K.L.N.
- O 39d Liquortransfusion C.I.K.L.N.

Gruppe IV

- O 41a Cavernostomie C.L.
- O 41b Winterschlaf einschl. Betreuung + An.N.

ORTHOPÄDIE

(soweit unfallbedingt auch Unfallchirurgie)

*Material und Heilbehelfe sind im Operationshonorar nicht enthalten.
 Der Materialaufwand bei Gipsverbänden wird nach den im Abschnitt „F“
 festgelegten Sätzen vergütet.*

Gruppe I

- O 42a Redressement in Narkose bei Fingern, Zehen C.O.
- O 42c Subcutane Tenotomie C.O.
- O 42d Anlegung einer Schmerzklammer oder eines Steinmann-Nagels oder Becksche Bohrung
 (als vorbereitende oder wiederholte Operation) C.O.
- O 42e Modellverband: Hand oder Fuß, Hand und Unterarm, Fuß und Unterschenkel, Hand, Unter-
 und Oberarm C.O.
- O 42f Halskrawatte C.O.
- O 42g Oberschenkel (1 1/2fach) C.O.

Gruppe II

- O 43a Redressement bei Klumpfuß, Klumphand, Klauenhand, Plattfuß und bei Handgelenks-
 kontraktur (sofern nicht nach Pos. O 43i oder O 44p zu verrechnen) C.O.
- O 43c Offene Tenotomie C.O.
- O 43d Arthrotomie kleiner Gelenke oder Naht kleiner Gelenke C.O.
- O 43e Modellverbände: obere Extremitäten mit Schultergürtel, untere Extremitäten mit Becken,
 Oberkörper C.O.
- O 43f Abmeißelung von Exostosen C.O.
- O 43g Operation des Calcaneussporns C.O.
- O 43h Funktionelle Behandlung einer angeborenen Hüftluxation oder Hüft dysplasie bei Kindern
 bis zum 6. Lebensmonat (pro Kalendermonat, sofern nicht nach Pos. O 44f oder
 O 44g zu verrechnen) C.K.O.
- O 43i Behandlung einer angeborenen Fuß- oder Handdeformität durch Stellungsänderung bei
 Kindern bis zum 6. Lebensmonat, einschließlich Fixation C.O.

Gruppe III

- O 44a Erste unblutige Reposition der angeborenen Kniegelenksluxation C.O.
- O 44b Wiederholtes Redressement bei Kontraktur des Hüft- oder Kniegelenkes C.O.
- O 44c Tendolyse oder Operation des schnellenden Fingers C.O.
- O 44d Resektion kleiner Gelenke (Finger, Zehen) C.O.
- O 44e Arthrodese, Arthrolyse kleiner Gelenke (Finger, Zehen) C.O.
- O 44f Gipsmieder, Gipsschale C.O.
- O 44g Gipshose C.O.
- O 44h Aufmeißelung eines kleinen Knochens bei Osteomyelitis C.O.
- O 44i Osteoklase oder Osteotomie kleiner Knochen oder Hammerzehenoperation C.O.

| Pos. Nr. | Fachgebiet |
|---|------------|
| O 44k Herdausräumung bei Knochen-Tbc und Tumoren bei Fingern und Zehen | C.O. |
| O 44l Verpflanzung, Plastik einer Sehne (Muskel, Faszie) an kleinen Gelenken (Finger, Zehen) | C.O. |
| O 44m Subcutane Sehnenplastik im Bereich großer Gelenke | C.O. |
| O 44n Funktionelle Behandlung einer angeborenen Hüftluxation oder Hüftdysplasie bei Kindern ab dem 6. Lebensmonat (pro Kalendermonat, sofern nicht nach Pos. O 44f oder O 44g zu verrechnen)..... | C.K.O. |
| O 44o Behandlung einer angeborenen Hüftluxation oder Hüftdysplasie durch Dauerextension (pro Kalendermonat)..... | C.O. |
| O 44p Behandlung einer angeborenen Fuß- oder Handdeformität durch Stellungsänderung bei Kindern ab dem 6. Lebensmonat, einschließlich Fixation | C.O. |

Gruppe IV

| | |
|---|------|
| O 45a Erstmaliges Redressement in Narkose bei hochgradig fixiertem Plattfuß, Klumpfuß, bei Kontraktur des Hüftgelenkes | C.O. |
| <i>sofern nicht nach Pos. O 43i oder O 44p zu verrechnen</i> | |
| O 45b Gipsbett..... | C.O. |
| O 45c Osteoklase großer Knochen bei Kindern bis zu sechs Jahren | C.O. |
| O 45d Osteotomie großer Knochen bei Kindern bis zu sechs Jahren | C.O. |
| O 45e Totalexstirpation von Carpal- oder Tarsalknochen | C.O. |
| O 45f Operation des Hallux valgus oder des Hallux rigidus nach jeder Methode..... | C.O. |
| O 45g Operation des hohen Calcaneus | C.O. |
| O 45h Aufmeißelung eines großen Röhrenknochens bei Osteomyelitis | C.O. |
| O 45i Freie Transplantation (mit Plastik) vom Periost und Knochen | C.O. |
| O 45k Operation bei Dupuytrenscher Kontraktur | C.O. |
| O 45l Verpflanzung, Plastik einer Sehne am großen Gelenke | C.O. |
| O 45m Plastik kleiner Gelenke | C.O. |
| O 45n Operation der Luxatio acromio - clavicularis..... | C.O. |
| O 45o Unblutige Reposition der angeborenen Hüftluxation, einschließlich Fixation | C.O. |

Gruppe V

| | |
|---|---------|
| O 46a Schiefhalsoperation einschließlich Gipsverband | C.O. |
| O 46b Bolzung großer Röhrenknochen..... | C.O. |
| O 46c Osteoklase großer Knochen bei Personen über sechs Jahre | C.O. |
| O 46d Osteotomie großer Knochen bei Personen über sechs Jahre | C.O. |
| O 46e Arthrodesse, Arthrolyse des Ellbogen-, Hand-, Sprung-, Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes..... | C.O. |
| O 46f Operation der Bandscheibenhernie..... | C.NC.O. |
| O 46g Aufrichtung einer Wirbelfraktur, einschließlich erster Fixation..... | C.O. |
| O 46h Abbotsche Operation..... | C.O. |
| O 46i Laminektomie | C.NC.O. |
| O 46k Herdausräumung bei Knochen-Tbc oder Tumoren (ausgenommen Finger, Zehen und Wirbelsäule) | C.O. |
| O 46l Transplantation von Haut-, Periost-, Knochenlappen mit Plastik am Schädel oder am langen Röhrenknochen | C.O. |
| O 46m Operation des Meniscus, der Gelenksmaus (bei vorderer und hinterer Meniscusoperation) | C.O. |
| O 46n Keilresektion aus dem Tarsus | C.O. |
| O 46o Operation der habituellen Schulterluxation..... | C.O. |

Gruppe VI

| | |
|--|------|
| O 47b Blutige Reposition der angeborenen oder traumatischen Hüftgelenksverrenkung..... | C.O. |
| O 47c Albeesche Operation..... | C.O. |
| O 47d Herdausräumung bei Tbc oder Tumoren der Wirbelsäule | C.O. |
| O 47e Plastik großer Gelenke..... | C.O. |

UROLOGIE**Gruppe I**

- O 48a Endourethrale Elektrocoagulation D.U.
 O 48b Meatotomie..... D.U.

Gruppe II

- O 49a Endovesikale Elektrocoagulation von Geschwüren + U.
 O 49b Exstirpation kleiner Harnröhrengeschwülste G.U.
 O 49c Urethrotomia interna + U.
 O 49d Operation eines einfachen Urethralprolapses + G.U.
 O 49e Einfache (perineale oder rectale) Eröffnung eines Prostataabszesses C.U.
 O 49f Retroperitoneale Luftfüllung C.I.U.

Gruppe III

- O 50a Entfernung eines Uretersteines mit Zeißscher Schlinge..... U.
 O 50b Endovesikale Entfernung von Geschwülsten, Fremdkörpern und kleinen Steinen U.
 O 50c Urethrotomia externa..... U.
 O 50d Operation eines ringförmigen Urethralprolapses U.

Gruppe IV

- O 51a Eröffnung eines paranephritischen Abszesses..... C.U.
 O 51b Sectio alta, einschl. Stein- oder Fremdkörperentfernung (Zystotomie)..... U.
 O 51c Urethralplastik U.
 O 51d Epididymektomie C.U.

Gruppe V

- O 52a Lithotripsie U.
 O 52b Sectio alta mit Sphinkterplastik..... U.
 O 52c Nephropexie C.U.
 O 52d Nephrotomie (erstmalig) U.
 O 52e Eröffnung eines Prostataabszesses mit Ablösung des Rectums..... C.U.
 O 52f Sphinkterplastik nach Göbbel-Stöckel..... G.U.
 O 52g Suprasympophysäre Zystotomie, mit Entfernung gutartiger Geschwülste U.
 O 52h Epi- oder Hypospadioplastik..... C.U.
 O 52i Transurethrale Teilresektion der Prostata U.
 O 52j Transurethrale Resektion eines ausgedehnten Harnblasentumors..... G.U.

Gruppe VI

- O 53a Teilresektion der Harnblase (Geschwulstentfernung, Divertikel-
 exstirpation)..... G.U.
 O 53b Einseitige Ureterenimplantation in die Harnblase oder in den
 Dickdarm C.G.U.
 O 53c Nephrektomie C.U.
 O 53d Sekundäre Nephrotomie U.
 O 53e Pyelotomie..... C.U.
 O 53f Dekapsulation der Niere..... C.U.
 O 53g Prostatektomie nach jeder Methode..... U.
 O 53h Totale Ureterektomie U.
 O 53i Ureterotomia anterior mit Steinentfernung U.
 O 53k Abschließende plastische Operation zum Aufbau einer neuen Harnröhre bei angeborener
 Epi- oder Hypospadiapenis, scrotalis oder perinealis..... U.
 O 53l Versorgung eines traumatischen Harnröhrenabszesses..... U.C.

Gruppe VII

- O 54a Totale Prostatektomie mit Drüsenausträumung U.

Pos. Nr.

Fachgebiet

- O 54b Doppelseitige Ureterenimplantation in die Harnblase oder in den Dickdarm.....C.G.U.
O 54c Entfernung bösartiger Nierentumoren C.U.
O 54d Plastiken am Ureter und Nierenbecken..... C.U.

Gruppe VIII

- O 55a Cystektomie (Totalexstirpation der Harnblase einschließlich Ureterenimplantation) U.

C. Physikalische Behandlung

durch Fachärzte für Physikalische Medizin und in behördlich konzessionierten Instituten für
Physikalische Therapie, die von Ärzten geführt und in denen diplomierte Fachkräfte verwendet werden.

Hinsichtlich der vorherigen Zustimmung siehe Ziffer 7 der Allgemeinen Bestimmungen.

| Pos. Nr. | Euro |
|---|---------|
| 1. Massage | |
| P 1a Manuelle Massage | 3,8214 |
| P 1b Apparatemassage | 3,3091 |
| P 1c Pneumomassage des Trommelfelles | 3,3091 |
| 2. Gymnastik | |
| P 2b Extensionsbehandlung, Quengeln..... | 4,4641 |
| P 2g Bewegungstherapie-Einzeltherapie (mind. 30 Min.) | 20,1900 |
| P 2h Bewegungstherapie-Einzeltherapie (mind. 20 Min.) | 13,3500 |
| P 2i Bewegungstherapie-Gruppentherapie (mind. 30 Min.) | 5,3500 |
| P 2j Unterwasserheilgymnastik-Einzeltherapie (mind. 30 Min.) | 22,2200 |
| P 2k Unterwasserheilgymnastik-Gruppentherapie (mind. 30 Min.) | 6,2500 |
| 3. Bestrahlungen und elektrische Behandlungen | |
| P 3a Anwendung von Wärmelampen (Sollux, Rotlicht, Blaulicht, Profundus o. Ä.) | 2,8573 |
| P 3b Quarzbestrahlung..... | 2,8573 |
| P 3c Heißluft..... | 3,8214 |
| P 3d Faradisation, Galvanisation, Hochfrequenz, Schwellstrom mit elektronisch gesteuerten Geräten, je..... | 3,1787 |
| P 3e Exponentialstrom mit elektrisch gesteuerten Geräten | 4,7768 |
| P 3f Vierzellenbad nach Schnee..... | 5,1675 |
| P 3g Iontophorese | 4,7333 |
| P 3h Diathermie..... | 3,9169 |
| P 3i Kurzwelle, Mikrowelle, Dezimeterwelle | 5,1675 |
| P 3k Ultraschall..... | 6,1228 |
| 4. Inhalationen | |
| P 4a Dampfinhalation | 2,4492 |
| P 4b Aerosolinhalation..... | 3,1961 |
| 5. Hydrotherapie und Packungen | |
| P 5a Munaripackung, je Sitzung | 6,1316 |

D. Tarif für medizinisch-diagnostische Laboratoriumsuntersuchungen

BESONDERE BESTIMMUNGEN

1. Mit Ausnahme der von Fachärzten für nichtklinische Medizin durchgeführten Untersuchungen werden die in diesem Tarif angeführten Untersuchungen nur dann honoriert, wenn sie eigene Patienten betreffen.
Für Fachärzte für nichtklinische Medizin sind jene Leistungen verrechenbar, die vom zuweisenden Arzt auf dem von der BVA aufgelegten Arzthilfeschein (Ersatz-Arzhilfeschein) verlangt werden und in der Honorarordnung enthalten sind. Eine Verrechnung von analogen Leistungspositionen ist unzulässig. Bei Verwendung von starren Untersuchungsschemata sind die Leistungen patientenbezogen anzugeben.
Die Leistungen können nur verrechnet werden, wenn sie im Sinne von § 8 Abs. 1 des Gesamtvertrages für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte in der eigenen Ordination oder im Rahmen einer räumlich mit der Ordination unmittelbar verbundenen Apparategemeinschaft erbracht werden.
2. Die im Tarif mit o) bezeichneten Leistungen können nur von Fachärzten für nichtklinische Medizin und Fachärzten der jeweils angeführten Fachrichtungen verrechnet werden und unterliegen der regelmäßigen und erfolgreichen Teilnahme an Ringversuchen sowie der Durchführung der internen Qualitätssicherung.
Die mit +) bezeichneten Leistungen können auch von Ärzten für Allgemeinmedizin, Fachärzten für Innere Medizin, Fachärzten für Kinderheilkunde sowie Fachärzten der jeweils angeführten Sonderfächer verrechnet werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Leistungen aufgrund der vorhandenen Einrichtungen auch tatsächlich erbracht werden können und der betreffende Arzt regelmäßig und erfolgreich an Ringversuchen teilnimmt und die interne Qualitätssicherung durchführt. Die Durchführung und der Nachweis der Qualitätssicherung werden im Einvernehmen zwischen der BVA und der Österreichischen Ärztekammer festgelegt.
3. Mit Wirkung ab 1.1.2019 können Vertragsärzte anderer Fachgebiete als medizinisch- chemische Labordiagnostik, Pathologie, Zytologie bzw. Mikrobiologie und Serologie nur solche Leistungen des Abschnittes D. verrechnen, die durch „x“ neben dem auf sie zutreffenden Fachgebietskürzel gekennzeichnet sind.
4. Für Vertragsärzte anderer Fachgebiete als medizinisch-chemische Labordiagnostik, Pathologie, Zytologie bzw. Mikrobiologie und Serologie mit einem Einzelvertrag mit einem Geltungstermin nach dem 31.12.2015 erlangt die Einschränkung gemäß Punkt 3 mit 1.1.2016 Wirksamkeit.“
5. Die Abrechnung von Leistungen ist mit dem Arzthilfeschein (Ersatz-Arzhilfeschein) vorzunehmen. Alle erbrachten Leistungen sind unter Angabe der Positionsnummer zu verrechnen.
6. Mit den Tarifsätzen sind alle Unkosten zur Durchführung der Laboruntersuchungen abgegolten.
7. Sofern in einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, werden Entnahmen von Untersuchungsmaterial gesondert vergütet, wenn diese Leistungen als eigene Position der Gruppe 18 bzw. als Sonderleistung gemäß Abschnitt A. III bis X der Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte verrechenbar sind.
8. Werden aus gleichem Material und im zeitlichen Zusammenhang mehrere Untersuchungen durchgeführt, ist die Entnahme von Untersuchungsmaterial nur einmal verrechenbar, sofern bei einzelnen Positionen nichts anderes vermerkt ist.
9. Schnelltests (Streifen, Tabletten o. Ä.) können nur in jenen Fällen verrechnet werden, in denen dies ausdrücklich vorgesehen ist.
10. Soweit der Tarif Positionen enthält, die aus mehreren für sich allein verrechenbaren Leistungen (Einzeluntersuchungen) zusammengesetzt sind (komplette Untersuchungen), werden Kombinationen dieser Einzeluntersuchungen insgesamt höchstens mit jenem Betrag vergütet, der dem Honorar für die komplette Untersuchung entspricht.
11. Über die erbrachten Laborleistungen und die durchgeführte Qualitätssicherung sind Aufzeichnungen zu führen. Die Dokumentationen der erhobenen Laborbefunde sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und der BVA auf Verlangen in schriftlicher Form zur Verfügung zu stellen.
12. Laborleistungen, die im Tarif nicht enthalten sind, können nach vorheriger einvernehmlicher Tariffestlegung zwischen der BVA und der Österreichischen Ärztekammer im Rahmen einer Sondervereinbarung gemäß § 3 des Einzelvertrages verrechnet werden.

Gruppe 1: Hämatologische Untersuchungen

| | | |
|--------------|---|-------|
| 1.01*) +x,Lx | Blutbild | 3,5 |
| 1.04 | Weißes Blutbild: manuelle Beurteilung des Differentialblutbildes | 10,0 |
| 1.09 | Retikulozyten-Zählung | 6,0 |
| 1.11 o | Osmotische Erythrozytenresistenz | 15,0 |
| 1.12 o | Untersuchung auf Blutparasiten im Ausstrichpräparat oder dicken Tropfen | 10,0 |
| 1.13 | Sternalpunktat: Färbepreparat, Differentialzählung und Beurteilung | 200,0 |
| 1.14 | Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) | 1,5 |
| 1.16 o | HLA-B 27 | 20,0 |
| | <i>nur bei Verdacht auf Morbus Bechterew verrechenbar</i> | |
| 1.17 o | Leukozytendifferenzierung < 5 Typ | 20,0 |
| | <i>Immunmodulatorische Therapien, HIV pos.</i> | |
| 1.18 o | Leukozytendifferenzierung 5-10 Typ | 80,0 |
| | <i>bei Verdacht auf Hämatologische Systemerkrankung</i> | |
| 1.19 o | Leukozytendifferenzierung >10 Typ | 150,0 |
| | <i>bei Verdacht auf Hämatologische Systemerkrankung</i> | |

*) Die Position 1.01 ist bis 31.12.2018 von Vertragsärzten aller Fachgebiete verrechenbar. Für Vertragsärzte mit einem Einzelvertrag mit Gültigkeit nach dem 31.12.2015 gilt die Fachgebietsbeschränkung sofort.

Gruppe 2: Blutgerinnung

| | | |
|---------|--|------|
| 2.01 o | Gerinnungsstatus: Blutungszeit-Bestimmung, Thrombozyten-Zählung, Prothrombinzeit-Bestimmung, partielle Thromboplastinzeit-Bestimmung | 10,0 |
| 2.03 + | Thrombozyten-Zählung | 3,5 |
| 2.04 +x | Thromboplastinzeit (TPZ, Quick) oder "Normotest" | 4,0 |
| | <i>nicht neben Pos. 2.05 verrechenbar</i> | |
| 2.05 +x | Thrombotest (nur zur Antikoagulantienkontrolle) | 4,0 |
| | <i>nicht neben Pos. 2.04 verrechenbar</i> | |
| 2.06 + | Partielle Thromboplastinzeit (PTT) | 4,0 |
| 2.07 o | Thrombinzeit (TZ) | 4,0 |
| 2.08 o | Fibrinogen | 4,5 |
| 2.09 x | Fibrinogen-Fibrin-Spaltprodukte | 7,5 |
| 2.10 o | Antithrombin III-Bestimmung | 10,0 |
| 2.11 o | APC-Resistenz | 8,0 |
| | <i>nur bei Thrombophiliediagnostik, nicht als Screening</i> | |
| 2.12 o | Protein C | 15,0 |
| | <i>nur zur Thrombophiliediagnostik</i> | |
| 2.13 o | Protein S | 15,0 |
| | <i>nur zur Thrombophiliediagnostik</i> | |
| 2.14 o | Gerinnung-Einzelfaktorbestimmung, je | 15,0 |
| | <i>einmalige Diagnostik zur Abklärung, max. 5 Faktoren anforder- und verrechenbar</i> | |
| 2.15 o | Lupusantikoagulans | 14,0 |
| | <i>Indikation: Vasculitiden, Kollagenosen, habitueller Abort, Verdacht auf Phospholipid-AK-Syndrom, Abklärung verlängerte APTT</i> | |

Gruppe 3: Stoffwechseluntersuchungen

| | | |
|--------------|--|-----|
| 3.01 +x Ux | Blutzucker-Bestimmung | 1,0 |
| 3.02 o | Fruktosamine | 4,0 |
| | <i>nicht neben Pos. 3.03 verrechenbar</i> | |
| 3.03 o | HbA1 oder HbA1c | 9,0 |
| | <i>nur bei Diabetes 1 mal pro Patient und pro Quartal verrechenbar, nicht neben Pos. 3.02 verrechenbar</i> | |
| 3.04 + U | Harnstoff oder Reststickstoff oder BUN | 1,0 |
| 3.05 + U | Kreatinin | 1,0 |
| 3.06 + U,O | Harnsäure | 1,0 |
| 3.07 AM,I,Kx | Gesamtbilirubin | 1,0 |
| 3.08 AM,I,Kx | Direktes und indirektes Bilirubin | 1,0 |
| 3.09 + | Gesamteiweiß-Bestimmung | 1,0 |

| Pos. Nr. | | Punkte |
|--------------|--|--------|
| 3.10 o | Elektrophorese der Serumproteine (einschließlich Gesamteiweißbestimmung) | 9,0 |
| 3.11 + | Triglyceride (Neutralfette)..... | 1,0 |
| 3.12 + | Gesamtcholesterin | 1,0 |
| 3.13 + | HDL-Cholesterin..... | 1,3 |
| 3.14 + | LDL-Cholesterin | 1,3 |
| 3.15 o | Natrium | 1,0 |
| 3.16 AM,Ix,K | Kalium | 1,0 |
| 3.17 o | Kalzium | 1,0 |
| 3.18 o | Chloride..... | 1,0 |
| 3.19 o | Phosphor..... | 1,5 |
| 3.20 o | Magnesium | 1,5 |
| 3.21 o | Lithium | 2,0 |
| | <i>nur im Rahmen der Lithiumtherapie verrechenbar</i> | |
| 3.22 o | Kupfer | 5,0 |
| 3.23 o | Eisen | 2,0 |
| 3.24 o | Eisenbindungskapazität einschließlich Serumeisenbestimmung | 5,5 |
| | <i>nicht neben Pos. 3.28 verrechenbar</i> | |
| 3.25 o | Ferritin..... | 2,5 |
| 3.26 o | Albumin | 1,3 |
| 3.27 o | Metalle und Spurenelemente, (mittels AAs) je Parameter..... | 25,0 |
| 3.28 o | Transferrin..... | 2,5 |
| | <i>nicht neben Position 3.24 verrechenbar</i> | |
| 3.29 o | Ammoniak | 2,5 |
| | <i>nur bei Verdacht auf hepatische Enzephalopathie</i> | |
| 3.30 o | Laktat | 2,5 |
| | <i>nur bei Verdacht auf Azidose (z.B. Diabetes mellitus)</i> | |
| 3.31 o | LP a..... | 9,3 |
| | <i>nur bei Hypercholesterinämie, grundsätzlich 1x im Leben ausreichend</i> | |

Gruppe 4: Enzyme

| | | |
|----------------|---|-----|
| 4.01 o | Aldolase | 2,5 |
| 4.02 + U | Alkalische Phosphatase | 1,0 |
| 4.03 + | Pankreasamylase oder Alpha-Amylase | 1,8 |
| 4.04 + | Cholinesterase | 1,0 |
| 4.05 + | CK (Creatin-Kinase) | 1,1 |
| 4.06 + | CK-MB-Isoenzym | 2,5 |
| | <i>nur bei Infarktverdacht verrechenbar</i> | |
| 4.07 AM,I,Kx,U | GOT (ASAT)..... | 1,0 |
| 4.08 AM,I,Kx,U | GPT (ALAT) | 1,0 |
| 4.09 + U | Gamma-GT | 1,0 |
| 4.12 o | Lipase-Bestimmung | 1,6 |
| 4.13 o | LDH..... | 1,0 |
| 4.15 o | Angiotensin-converting-Enzym (ACE)..... | 9,0 |
| 4.16 o | Myoglobin..... | 5,0 |
| | <i>nur bei Infarktverdacht verrechenbar</i> | |
| 4.20 AMx,Ix,Lx | Troponin T oder Troponin I..... | 7,2 |

Die Positionen 4.07, 4.08 und 4.09 können von Fachärzten für Urologie nur bei Vorliegen maligner Tumore (höchstens jeweils zweimal pro Patient und Quartal) verrechnet werden.

Gruppe 5: Harnuntersuchungen

| | | |
|----------------------|---|------|
| 5.01 x | Chemischer Harnbefund mittels Streifentests inkl. spez. Gewicht und photometrische Auswertung | 1,0 |
| | <i>mind. 8 Parameter, nicht neben Position 5.02 verrechenbar</i> | |
| 5.02 x | Streifentest im Harn (visuelle Auswertung) | 1,0 |
| | <i>auch bei Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers nur einmal verrechenbar, nicht neben Position 5.01 verrechenbar</i> | |
| 5.03 *) AMx,Kx,Ux,Gx | Sediment (bei pathologischem Hinweis aus Position 5.01 oder 5.02)..... | 3,0 |
| 5.04 | Zählung der Leukozyten und/oder Erythrozyten..... | 3,0 |
| 5.06 o | Gesamtporphyrine (Uroporphyrine und Coproporphyrine) | 10,0 |
| 5.07 o | Porphobilinogen | 10,0 |
| 5.08 o | Deltaaminolaevulinsäure (ALA)..... | 15,0 |
| 5.09 o | 5-Hydroxyindolessigsäure | 15,0 |
| 5.10 + | Mikroalbumin..... | 1,0 |
| 5.11 o | Gesamteiweißbestimmung..... | 1,0 |
| 5.13 + | Glukose..... | 1,0 |
| 5.15 o | Kreatinin..... | 1,0 |
| 5.17 o | Natrium | 1,0 |
| 5.18 o | Kalium | 1,0 |
| 5.19 o | Kalzium | 1,0 |
| 5.20 o | Chloride..... | 1,0 |
| 5.21 o | Phosphor..... | 1,0 |
| 5.22 o | Kupfer | 25,0 |
| 5.23 + | Pankreasamylase oder Alpha-Amylase | 1,5 |
| | Katecholamine – siehe Gruppe 14 | |

*) Die Position 5.03 ist bis 31.12.2018 von Vertragsärzten aller Fachgebiete verrechenbar. Für Vertragsärzte mit einem Einzelvertrag mit Gültigkeit nach dem 31.12.2015 gilt die Fachgebietsbeschränkung sofort.

Gruppe 6: Konkrementuntersuchungen

| | | |
|--------|---|------|
| 6.01 o | Chemische Analyse eines Harnkonkrementes..... | 15,0 |
|--------|---|------|

Gruppe 7: Stuhluntersuchungen

| | | |
|--------|---|------|
| 7.01 + | Stuhluntersuchung: makroskopische und mikroskopische Beschreibung, Nahrungsreste (Fett, Stärke, Muskelfasern), Blut, Parasiten..... | 9,0 |
| 7.02 | Stuhl auf okkultes Blut (3mal; inkl. Testbriefchen)..... | 2,0 |
| 7.03 o | Stuhl auf Protozoen einschließlich Heidenhainfärbung | 9,0 |
| 7.04 o | Stuhl auf Darmparasiten und/oder deren Eier mit Anreicherung | 9,0 |
| 7.05 o | Pankreas-Elastase im Stuhl | 20,0 |
| | <i>bei Verdacht auf Pankreas-Insuffizienz</i> | |

Gruppe 8: Sekretuntersuchungen

| | | |
|------------|---|------|
| 8.01 + L | Sputum: makroskopische Beschreibung, Nativpräparat, Gram, Ziehl-Neelsen oder Auraminfärbung nach Anreicherung..... | 5,0 |
| | <i>nicht neben Pos. 8.02 verrechenbar</i> | |
| 8.02 + L | Färbepreparat auf Tbc nach Anreicherung | 8,0 |
| | <i>nicht neben Pos. 8.01 verrechenbar</i> | |
| 8.05 o G,U | Spermogramm: Spermatozoenbeurteilung auf Gesamtzahl, Morphologie, Beweglichkeit, pH-Wert und Verflüssigungszeit | 15,0 |

Gruppe 9: Punktatuntersuchungen

| | | |
|------|--|-----|
| 9.01 | Punktionsflüssigkeit: makroskopische Beschreibung, Sediment nativ, spez. Gewicht, Gramfärbung..... | 5,0 |
| | <i>nicht neben Pos. 9.02 verrechenbar</i> | |
| 9.02 | Sediment nativ und Färbepreparat..... | 5,0 |
| | <i>nicht neben Pos. 9.01 verrechenbar</i> | |
| 9.03 | Bestimmung der Zellzahl..... | 5,0 |

| Pos. Nr. | | Punkte |
|----------|--|--------|
| 9.04 | Mikroskopischer Kristallnachweis..... | 5,0 |
| 9.05 | Zytologische Beurteilung von Punktionsflüssigkeiten..... | 5,0 |
| 9.06 o | Albumin..... | 2,0 |
| 9.07 o | Gesamteiweiß-Bestimmung..... | 2,0 |
| 9.08 o | Glukose..... | 2,0 |
| 9.09 o O | Harnsäure..... | 2,0 |
| 9.10 o | LDH..... | 2,0 |
| 9.11 o | CRP (C-reaktives Protein) quantitativ..... | 3,5 |

Gruppe 10: Blutgruppenserologie

| | | |
|---------|---|------|
| 10.01 o | Blutgruppenstatus: AB0-System und Rhesusfaktor..... <i>nur mit Begründung, z. B. vor Operationen, bei Schwangerschaft verrechenbar</i> | 15,0 |
| 10.02 o | 3-Stufen-Antikörpersuchtest inkl. Coombstest und Enzymtest..... | 15,0 |
| 10.03 o | Coombstest direkt..... | 7,0 |
| 10.04 o | Coombstest indirekt..... | 15,0 |
| 10.05 o | Kälteagglutinationsreaktion..... | 6,0 |
| 10.06 o | Rhesusuntergruppen bei Anti-D negativen Schwangeren..... <i>nur bei Erstschwangerschaft verrechenbar</i> | 11,0 |
| 10.07 o | Rhesusantikörperbestimmung (Immunkörper Titration)..... <i>nur bei rhesusnegativen Schwangeren verrechenbar</i> | 13,0 |
| 10.08 o | Antikörperdifferenzierung bei positivem Antikörpersuchtest (Pos. Nr. 10.02)..... | 24,0 |
| 10.09 o | Dw..... | 11,0 |
| 10.10 o | Erythrozyten Antigen zur Abklärung von blutgruppenserologischen Problemkonstellationen..... | 12,4 |

Gruppe 11: Immunologisch-serologische Untersuchung

| | | |
|----------|--|------|
| 11.01 o | Immunelektrophorese oder Immunfixation..... <i>nur bei M-Gradienten in der Serumelektrophorese verrechenbar</i> | 25,0 |
| 11.02 o | Kappa- und Lambdaketten..... | 14,0 |
| 11.03 o | Haptoglobine..... | 7,0 |
| 11.04 o | Coeruloplasmin..... | 10,0 |
| 11.05 o | Alpha-1-Antitrypsin..... | 4,0 |
| 11.06 o | Alpha-2-Makroglobulin..... | 7,0 |
| 11.07 o | Diagnosespezifischer Tumormarker (ausgenommen PSA, Pos. Nr. 11.42)..... <i>nur zur Verlaufskontrolle von gesicherten malignen Tumoren, höchstens 2 Marker pro Patient und pro Quartal verrechenbar</i> | 13,0 |
| 11.08 o | Kombinierte Hepatitis-B-Untersuchung (HBs-Antigen, HBc-Antikörper)..... | 18,0 |
| 11.09 o | HBs-Antigen..... | 9,0 |
| 11.10 o | HBs-Antikörper..... | 9,0 |
| 11.11 o | HBc-Antikörper..... | 9,0 |
| 11.12 o | HBc-IgM-Antikörper..... <i>nur nach durchgeführtem Suchtest = Pos. 11.08 mit Begründung verrechenbar</i> | 13,0 |
| 11.13 o | HBe-Antigen..... <i>nur nach durchgeführtem Suchtest = Pos. 11.08 mit Begründung verrechenbar</i> | 13,0 |
| 11.14 o | HBe-Antikörper..... <i>nur nach durchgeführtem Suchtest = Pos. 11.08 mit Begründung verrechenbar</i> | 13,0 |
| 11.15 o | HAV-Antikörper..... | 10,0 |
| 11.16 o | HAV-IgM-Antikörper..... <i>nur bei positivem HAV-Antikörpertest verrechenbar</i> | 11,5 |
| 11.17 o | Lipoid-Antigentest auf Lues (VDRL)..... | 5,0 |
| 11.18 o | TPHA-Test..... | 5,0 |
| 11.19 o | Indirekter Immunfluoreszenz-Test auf Lues (FTA-ABS)..... | 12,5 |
| 11.20 o | 19 S (IgM) FTA-ABS-Test..... | 12,5 |
| 11.22 o | RF (Rheumafaktor)-Test immunologisch..... | 2,5 |
| 11.23 + | Antistreptolysin-O-Objektträger-test qual..... | 2,5 |
| 11.24 o | Antistreptolysin-O-Test mit Titerbestimmung..... | 2,5 |
| 11.25 +x | CRP (C-reaktives Protein)-Test-Objektträger-test qual..... | 2,5 |

| Pos. Nr. | | Punkte |
|---|---|--------|
| 11.26 o | CRP (C-reaktives Protein)-Test immunologisch..... | 2,5 |
| 11.30 + | Mononukleasetest als Objektträgertest | 5,0 |
| 11.32 o | Immunglobuline (IgA, IgG, IgM) | 4,0 |
| 11.33 o | IgE..... | 7,0 |
| 11.34 o | Suchtest auf mind. 6 Allergene | 32,0 |
| | <i>bei positivem Suchtest (11.33) verrechenbar</i> | |
| 11.35 o | Anti-Nukleäre-Antikörper (ANA) | 13,0 |
| 11.36 o | Anti-DNS | 13,0 |
| 11.37 o | Hepatitis C AK (IgG oder IgM)..... | 10,0 |
| 11.38 o | Allergeneinzelttest (höchstens 2 Einzeltests) je | 15,0 |
| 11.39 o | Mitochondriale Antikörper | 13,0 |
| 11.40 o | Mikrosomale Antikörper | 11,5 |
| 11.41 o | Thyreoglobulin Antikörper | 11,5 |
| 11.42 o | PSA..... | 7,0 |
| | <i>zur Verlaufskontrolle von gesicherten malignen Tumoren, höchstens einmal pro Patient und pro Quartal verrechenbar, in anderen Fällen nur bei Männern über 45 bzw. hereditärer Prädisposition über 40 Jahren höchstens einmal pro Jahr verrechenbar</i> | |
| 11.43 o | Freies PSA | 5,0 |
| | <i>in max. 10 % der Pos. 11.42</i> | |
| 11.44 o | AK gegen Cyclic. Citrull. Peptid..... | 10,0 |
| | <i>nur anforder- und verrechenbar bei Verdacht auf rheumatoide Arthritis und chronische Polyarthritis, wenn der Rheumafaktor kleiner als 50 U/ml oder negativ ist</i> | |
| 11.45 o | AK gegen glatte oder quergestreifte Muskulatur (SMA) | 13,0 |
| 11.46 o | TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK) | 11,5 |
| | <i>nur bei Verdacht auf Thyreoditis, Morbus Basedow bzw. Autoimmun-Hyperthyreose anforder- und verrechenbar</i> | |
| 11.47 o | C3-Komplement | 10,0 |
| 11.48 o | C4-Komplement | 10,0 |
| 11.49 o | ANA-Subsets..... | 9,0 |
| | <i>nur bei positivem ANA-Befund, max. 6x verrechenbar</i> | |
| 11.50 o | Leberspezifische Antikörper (z. B. SLK, LKM), je..... | 11,3 |
| | <i>max. 3 AK</i> | |
| 11.51 o | c-ANCA oder p-ANCA..... | 12,0 |
| | <i>max. 2 AK pro Erkrankungsfall</i> | |
| 11.52 o | Gliadin-AK..... | 10,0 |
| | <i>nur bei Verdacht auf Sprue sowie maximal 2 Klassen höchstens 1 mal pro Quartal anforder- und verrechenbar</i> | |
| 11.53 o | Endomysiale Antikörper oder Transglutaminase Antikörper | 10,0 |
| | <i>bei Verdacht auf Zöliakie (Sprue), max. 1x pro Quartal verrechenbar</i> | |
| 11.54 o | 1,25-Dihydroxy-Vitamin D3 | 14,0 |
| | <i>nur bei Verdacht auf Vitamin D3-Mangel</i> | |
| 11.55 o | Vitamin B12..... | 11,0 |
| | <i>nur zur Anämieabklärung</i> | |
| 11.56 o | Folsäure | 11,0 |
| | <i>nur zur Anämieabklärung</i> | |
| 11.57 o | Apolipoproteine | 5,7 |
| | <i>nicht neben Pos 3.13 und 3.14 und max. 2x verrechenbar</i> | |
| 11.58 o | C1 Esterase Inhibitor..... | 6,9 |
| 11.59 o | Immundiagnost. Testmethoden unter Angabe des nachzuweisenden Autoantikörpers (z.B. Cardiolipin AK, Insulin AK, APCA), je | 7,9 |
| | <i>max. 3 AK pro Erkrankungsfall verrechenbar</i> | |
| Gruppe 12: Mikrobiologisch-serologische Untersuchungen | | |
| 12.01 | Nativpräparat..... | 3,0 |
| 12.02 + L | Färbepreparat (Gram usw.), außer auf Tbc | 5,0 |
| 12.03 + L | Färbepreparat auf Tbc nach Anreicherung | 5,0 |
| 12.04 o | Abstrichpräparat zum Nachweis von Bakterien, Pilzen, Chlamydien, Mykoplasmen, Viren o. Ä. mittels Immunfluoreszenz- oder Elisatest..... | 20,0 |

| Pos. Nr. | Punkte |
|-------------|--|
| 12.05 o | Kultur auf Bakterien aerob, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepräparate9,0 |
| 12.06 o D | Kultur auf Bakterien anaerob, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepräparate9,0 |
| 12.07 o D | Kultur auf Pilze, einschließlich Erregeridentifikation und aller Färbepräparate9,0 |
| 12.08 o | Kultur auf Mykoplasmen..... 11,0 |
| 12.10 o | Subkultur bei Vorliegen mehrerer Erreger, je7,0 <i>höchstens 2 Subkulturen je Kultur verrechenbar</i> |
| 12.11 o | Kultur auf Tbc, einschließlich aller Färbepräparate20,0 |
| 12.12 + D,U | Keimzahlbestimmung mittels Harnkultur auf Objektträger (Mittelstrahl- oder Katheterharn)4,0 |
| 12.13 o | Antibiogramm: Prüfung der Erregerempfindlichkeit auf Antibiotika bzw. Chemotherapeutika (mindestens 10 zu prüfende Substanzen), je Erreger14,0 |
| 12.16 o | Brucella AK KBR8,0 |
| 12.17 o | Chlamydien-Antigen (EIA, IFT)20,0 |
| 12.18 o | Echinokokken KBR8,0 |
| 12.19 o | Gruber-Widal (O- u. H-Antigene).....8,0 |
| 12.20 o | HIV-AK (Elisa)9,0 |
| 12.21 o | HIV-Western-Blot oder IFT35,0 <i>nur bei positivem HIV-Test verrechenbar</i> |
| 12.23 o | Röteln HHT (nur bei Schwangerschaft verrechenbar).....8,0 |
| 12.24 o | Röteln IgG- oder IgM-AK (EIA), je13,5 <i>nur bei Verdacht auf frische Infektion in der Schwangerschaft verrechenbar</i> |
| 12.25 o | Toxoplasmose IIFT15,0 |
| 12.27 o | Toxoplasmose IgG- oder IgM-AK (EIA).....15,0 <i>nicht als Mutter-Kind-Pass-Untersuchung verrechenbar</i> |
| 12.28 o | Zystizerkosen KBR8,0 |
| 12.29 o | Blutkultur, einschließlich aller Nährmedien und Färbepräparate20,0 |
| 12.31 o | Adeno-Viren IgG oder IgM AK, je11,5 |
| 12.32 o | Amöben-AK15,0 |
| 12.33 o | Bilharziose (Schistosomiasis)-IFT oder EIA15,0 |
| 12.34 o | Bilharziose (Schistosomiasis)-HHT15,0 |
| 12.37 o | Candida alb. IgG oder IgM AK (IFT), je15,0 |
| 12.38 o | Chlamydien-IgG oder IgM Antikörper (EIA, IFT), je9,0 |
| 12.40 o | Echinokokken HAT10,0 |
| 12.41 o | Enteroviren KBR8,0 |
| 12.44 o | Epstein-Barr V.-IgG oder IgM Antikörper (IFT, EIA), je15,0 |
| 12.46 o | FSME-IgM oder IgG AK (EIA), je15,0 |
| 12.47 o | Gonokokken-Antigen (EIA)15,0 |
| 12.48 o | Herpes simplex IgG oder IgM-AK (EIA), je15,0 |
| 12.50 o | Influenza A-IgG oder IgM-AK (IFT, EIA), je15,0 |
| 12.52 o | Influenza B-IgG oder IgM-AK (IFT, EIA), je15,0 |
| 12.53 o | Leptospiren (KBR, Aggl. T)10,0 |
| 12.55 o | Listerien KBR8,0 |
| 12.56 o | Leishmaniose KBR, HAT10,0 |
| 12.58 o | Masern IgG- oder IgM-AK (EIA), je15,0 |
| 12.59 o | Mumps IgG- oder IgM-AK (EIA), je15,0 |
| 12.62 o | Pertussis IgG- oder IgM-AK (IFT, EIA), je15,0 |
| 12.63 o | Picorna Virus KBR8,0 |
| 12.64 o | Qu-Fieber KBR8,0 |
| 12.65 o | Rota Viren KBR8,0 |
| 12.66 o | Trichinose KBR8,0 |
| 12.67 o | Trichinose IFT, EIA15,0 |
| 12.68 o | Tularämie (KBR, Agg. T)15,0 |
| 12.70 o | Varicellen-Zoster IgG- oder IgM-AK (EIA), je15,0 |
| 12.71 o | Yersinia KBR8,0 |

| Pos. Nr. | | Punkte |
|----------------|--|--------|
| 12.73 o | Zytomegalie IgG- oder IgM-AK (EIA), je..... | 15,0 |
| 12.74 o | Zystizerkosen IFT..... | 10,0 |
| 12.75 o I,C | Helicobacter pylori AK-Nachweis | 15,0 |
| | <i>nicht gemeinsam mit einer Gastroskopie verrechenbar</i> | |
| 12.76 o | Borrelien IgG oder IgM-AK..... | 12,0 |
| 12.77 o | Borrelien-Westernblot IgG oder IgM..... | 15,0 |
| | <i>bei positiven Borrelien</i> | |
| 12.78 o | HCV-RNS quantitativ | 100,0 |
| | <i>nur zur Therapieentscheidung und zur Therapiekontrolle; bei Therapiebeginn (im ersten Halbjahr nach Therapiebeginn) insgesamt max. 4 mal, im weiteren Verlauf der Therapie max. 1 mal pro Quartal anforder- und verrechenbar, nicht gemeinsam mit Pos. HCV-PCR anforder- und verrechenbar</i> | |
| 12.79 o | HCV-PCR qualitativ..... | 35,0 |
| | <i>grundsätzlich nur nach positiver HCV-Antikörper-Bestimmung; als Folgeuntersuchung zur Verlaufskontrolle bei Interferontherapie verrechenbar; max. 1 mal pro Quartal verrechenbar, nicht gemeinsam mit HCV-RNS verrechenbar</i> | |
| 12.80 o | HPV-Typisierung..... | 41,0 |
| | <i>bei PAP III und Status post Konisation (eventuell PAP II mit Kernruhe) anforder- und verrechenbar</i> | |
| 12.81 o | Cytomegalie-PCR | 70,0 |
| | <i>nicht zur Primärdiagnostik, nur anforder- und verrechenbar bei immunsupprimierten Patienten bzw. Patienten unter Immunsuppression, insbesondere im Rahmen der Transplantationsdiagnostik sowie zur Abklärung persistierend positiver CMV-IgM-Antikörper (unter Vorlage der Vorbefunde)</i> | |
| 12.82 o | Helicobacter pylori AG im Stuhl..... | 30,0 |
| | <i>nicht gleichzeitig mit Pos. 12.75 verrechenbar, nur zur Therapiekontrolle (6-8 Wochen nach Therapieende); zum Erregernachweis wenn eine Endoskopie nicht durchführbar ist</i> | |
| 12.83 o | Bordetella pertussis PCR | 28,0 |
| 12.84 o | Virusnachweis im Stuhl Adeno/Rota | 5,0 |
| | <i>nur bei Kinder bis zum 10. Lebensjahr anforder- und verrechenbar</i> | |
| 12.85 o | HIV PCR quantitativ | 80,0 |
| | <i>nur zur Therapieüberwachung, Voraussetzung ist ein entsprechend eingerichtetes Labor und ausgebildetes Personal</i> | |
| 12.86 o | Stuhlkultur | 17,0 |
| | <i>max. 1 mal pro Untersuchungsmaterial verrechenbar</i> | |
| 12.87 o | Clostridientoxin..... | 20,0 |
| | <i>nur bei positivem Clostridiennachweis im Stuhl zur Testung der Toxinbildung anforder- und verrechenbar</i> | |
| 12.88 o | Bartonella henselae-AK | 10,5 |
| 12.89 o | Coxsackie B-IgG oder IgM | 11,4 |
| 12.90 o | LCM Virus AK..... | 11,4 |
| 12.91 o | Ornithose-Antikörperrnachweis je | 11,4 |
| 12.92 o | Mycoplasmen AK je | 11,4 |
| 12.93 o AMx,Kx | Orientierender Schnelltest auf A-Streptokokken-Gruppenantigen aus dem Rachenabstrich..... | 6,9 |
| | <i>nicht neben 11.23, 11.24 und 12.04</i> | |
| 12.94 o | Parainfluenza-Antikörperrnachweis je | 11,4 |
| 12.95 o | Parvovirus AK (Ringelröteln) je | 11,4 |
| 12.96 o | Legionelle IgG oder IgM..... | 11,4 |
| 12.98 o | Tetanus-Antikörper..... | 11,4 |

Gruppe 13: Konzentrationsbestimmungen von Pharmaka und Drogen

| | | |
|---------|---|------|
| 13.01 o | Antikonvulsiva (nur bei Epilepsiebehandlung)..... | 10,0 |
| | <i>höchstens 2 Bestimmungen pro Patient und pro Quartal verrechenbar</i> | |
| | Lithium - siehe Gruppe 3 | |
| 13.02 o | Herzglykoside: Digoxin oder Digitoxin..... | 10,0 |
| 13.06 o | Theophyllin..... | 10,0 |
| 13.07 o | Drogennachweis, qualitativ im Harn, je | 6,0 |
| | <i>Einschränkung auf 5 Analyte/Patient, nur im Rahmen einer strukturierten Substitutionstherapie verrechenbar</i> | |
| 13.08 o | Antibiotika, Zytostatika | 13,0 |

| Pos. Nr. | | Punkte |
|----------|---|--------|
| 13.09 o | Schwermetalle..... <i>bei dringendem Vergiftungsverdacht</i> | 20,0 |

Gruppe 14: Hormone

| | | |
|------------|--|------|
| 14.01 o | Gesamt-T4 oder freies T4 <i>nur anforderbar bei bestehender Schilddrüsenerkrankung oder Therapieverlaufskontrolle, nicht für Schilddrüsenprimärdiagnostik</i> | 6,0 |
| 14.02 o | Gesamt-T3 oder freies T3 <i>nur anforderbar bei bestehender Schilddrüsenerkrankung oder Therapieverlaufskontrolle, nicht für Schilddrüsenprimärdiagnostik</i> | 6,0 |
| 14.03 o | TSH..... TRH Test (TSH basal und nach Stimulation - siehe Gruppe 15) | 5,4 |
| 14.04 o | Chorion-Gonadotropin (Beta-HCG)..... | 10,0 |
| 14.05 o | Aldosteron..... | 20,0 |
| 14.06 o | Cortisol..... | 10,0 |
| 14.07 o | Follikelstimulierendes Hormon (FSH)..... | 7,0 |
| 14.08 o | Katecholamine im Serum (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin), je <i>höchstens zwei verrechenbar</i> | 25,0 |
| 14.09 o | Katecholamine und deren Metaboliten im Sammelharn (z. B. Vanillinmandelsäure, Methanephrine, freie Katecholamine, Homovanillinsäure, Dopamin), je <i>höchstens 2 verrechenbar</i> | 18,0 |
| 14.12 o | Luteinisierendes Hormon (LH) | 7,0 |
| 14.14 o | Östradiol..... | 8,0 |
| 14.16 o | Parathormon | 19,5 |
| 14.19 o | Progesteron | 8,0 |
| 14.20 o | Prolaktin | 7,0 |
| 14.21 o | Testosteron | 8,0 |
| 14.22 o | Wachstumshormon (STH)..... | 20,0 |
| 14.23 o | 17-Hydroxy-Progesteron | 21,0 |
| 14.24 o | SHBG | 11,0 |
| 14.25 o | DHEA-S | 10,0 |
| 14.26 o | ACTH | 18,0 |
| 14.27 o | Androstendion | 13,0 |
| 14.28 o | c-Peptid..... <i>nur in der Diabetes mellitus Diagnostik verrechenbar</i> | 12,6 |
| 14.29 o | Insulin..... <i>zur Differentialdiagnostik Diabetes Typ I oder II</i> | 12,6 |
| 14.30 o | Osteocalcin | 10,7 |
| 14.31 o | Gastrin | 12,6 |
| 14.32 o | Crosslabs | 10,7 |
| 14.33 o Ix | pro-BNP | 15,2 |
| | <i>zur Risikostratifizierung 1 x pro Jahr</i> | |

Bestimmungen von Sexualhormonen dürfen nicht zur Verlaufsbeobachtung einer normalen Schwangerschaft eingesetzt werden.

Gruppe 15: Funktionsproben

| | | |
|-----------|--|------|
| 15.01 + | Oraler-Glucose-Toleranztest oder Tagesprofil (mindestens drei Blut-und Harnzuckerbestimmungen) | 5,0 |
| 15.02 + U | Kreatinin-Clearance endogen | 5,0 |
| 15.03 o | TRH Test (TSH basal und nach Stimulation) | 18,0 |

Gruppe 16: Histologie - Zytologie

| | | |
|----------|--|------|
| 16.01 o | Histologische Untersuchung, Serienschnitte einer Probe (mindestens sechs Schnitte), für jedes untersuchte Organ..... | 10,0 |
| 16.02 *) | Zytodiagnostik (ausgenommen gynäkologisch), pro Untersuchung ohne Rücksicht auf die Zahl der Präparate | 7,0 |
| | <i>zytologische Beurteilung von Punktionsflüssigkeiten – siehe Gruppe 9</i> | |

| Pos. Nr. | | Punkte |
|----------|--|--------|
| 16.03 *) | Gynäkologische Zytodiagnostik (Papanicolaou), pro Untersuchung ohne Rücksicht auf die Zahl der Präparate | 7,0 |
| 16.04 o | Gefrierschnitt..... | 5,0 |

**) Ab 1.1.1985 ist die Verrechenbarkeit der Positionen 16.02 und 16.03 an den Nachweis der praktischen Ausbildung auf dem Gebiet der Zytodiagnostik im Sinne der Verordnungen des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz vom 8.6.1983, BGBl. Nr. 328 und 329, gebunden. Der Nachweis ist gegenüber der Ärztekammer zu erbringen. Fachärzte für Med.-chem. Labordiagnostik, Fachärzte für Pathologie, Fachärzte für Lungenkrankheiten und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit der Zusatzbezeichnung „Zyto-diagnostik“ haben keinen Nachweis zu erbringen. Jene Vertragsärzte, die vor dem 1.1.1985 tatsächlich zytodiagnostische Leistungen abgerechnet haben, bleiben weiterhin in diesem Umfang zur Abrechnung dieser Leistungen berechtigt.*

Gruppe 18: Entnahme von Untersuchungsmaterial

| | | |
|---------|--|------|
| 18.01 o | Blutentnahme aus der Vene..... | 2,5 |
| 18.02 o | Blutentnahme aus der Vene bei Kindern bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr | 5,0 |
| 18.03 o | Sekretabnahme bei der Frau aus dem Urogenitaltrakt..... <i>1 mal pro Patientin und pro Quartal verrechenbar</i> | 5,0 |
| 18.04 o | Abstrich je Abnahmestelle..... | 3,0 |
| 18.05 o | Sekretabnahme beim Mann aus der Urethra | 3,0 |
| 18.08 o | Abnahme und Fixierung für zytologische Untersuchungen | 3,0 |
| 18.09 o | Entnahme von Untersuchungsmaterial am Krankenbett | 10,0 |

E. für Röntgendiagnostik und Röntgentherapie durch Fachärzte für Radiologie

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Inanspruchnahme eines Vertragsfacharztes für Radiologie kann nur auf Grund einer Zuweisung durch einen Vertragsarzt erfolgen, wobei der Zweck der Untersuchung zu präzisieren ist. Der zuweisende Arzt hat die angeforderte Leistung auf der Zuweisung genau festzulegen.

Die Vertragsärzte für Radiologie können nur jene Leistungen abrechnen, die der zuweisende Vertragsarzt angefordert hat und die im Tariffkatalog enthalten sind. Ausnahmefälle (medizinisch notwendige Überschreitung des Zuweisungsmaßes) sind nachvollziehbar zu begründen.

Über unklare Zuweisungen ist möglichst das Einvernehmen mit dem zuweisenden Vertragsarzt herzustellen.

Die Verrechnung von Positionsnummern des Röntgenorgantariers (Pos. Nrn. R 101 bis R 808) für dort nicht enthaltene Leistungen ist unzulässig. In medizinisch begründeten Ausnahmefällen können derartige Leistungen mit den Positionsnummern R1a bis R4k abgerechnet werden.

Mit den Tarifsätzen sind die ärztliche Leistung, die diagnostische Maßnahme inklusive aller Hilfsmittel, die Begutachtung und der Befund sowie die Dokumentation abgegolten.

Die Untersuchungsergebnisse sind schriftlich auszufertigen. Die erbrachten Leistungen sind mit geeigneten Medien zu dokumentieren.

Soweit Röntgenkontrastmittel nicht im Wege eines im jeweiligen Land bestehenden Pools in natura beigestellt werden, können sie unter Zugrundelegung des Großpackungspreises mit der BVA abgerechnet werden.

Untersuchungen auf Rechnung der BVA dürfen nur mit Geräten und nach Methoden durchgeführt werden, die dem jeweils aktuellen Stand der Radiologie entsprechen. Die BVA hat das Recht dies von Experten überprüfen zu lassen. Der Zeitpunkt der Überprüfung ist im Einvernehmen mit dem Vertragsarzt für Radiologie festzusetzen. Bei der Überprüfung ist auf Wunsch des Vertragsarztes ein Vertreter der Ärztekammer beizuziehen.

Eine diagnostische Mammographie darf ausschließlich bei folgenden Indikationen verrechnet werden:

a. Familiär erhöhte Disposition

Anmerkung: Kriterien auf Basis der Familienanamnese (in einer Linie der Familie, d.h. mütterlicherseits oder väterlicherseits); Verwandte ersten Grades: Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Tochter, Sohn; Verwandte zweiten Grades: Großmutter, Großvater, Tante, Onkel, Nichte, Nefte, Halbschwester, Halbbruder; Verwandte dritten Grades: Urgroßmutter, Urgroßvater, Großtante, Großonkel, Cousin und Cousine ersten Grades

Hohes Risiko (das bedeutet: 10-Jahres-Risiko zw. dem 40. und 50. LJ von mehr als 8%) liegt vor: bei 3 Brustkrebsfällen vor dem 60. LJ oder 2 Brustkrebsfällen vor dem 50. LJ oder 1 Brustkrebsfall vor dem 35. LJ oder 1 Brustkrebsfall vor dem 50. LJ UND 1 Eierstockkrebsfall jeglichen Alters oder 2 Eierstockkrebsfälle jeglichen Alters oder männlicher UND weiblicher Brustkrebs jeglichen Alters

Moderates Risiko (das bedeutet 10-Jahres-Risiko zw. dem 40. und dem 50. LJ von 3-8%) liegt vor: bei 1 weibl. Verwandten ersten Grades mit Brustkrebs vor dem 40. LJ oder 1 männl. Verwandten ersten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters oder 1 Verwandter ersten Grades mit beidseitigem Brustkrebs, wenn der erste Brustkrebs vor dem 50. LJ aufgetreten ist oder 2 Verwandte ersten Grades oder 1 Verwandter ersten Grades UND 1 Verwandter zweiten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters oder 1 Verwandter ersten oder zweiten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters UND 1 Verwandter ersten oder zweiten Grades mit Eierstockkrebs jeglichen Alters (einer davon sollte ein Verwandter ersten Grades sein); 3 Verwandte ersten oder zweiten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters

Moderates Risiko liegt außerdem in begründeten Einzelfällen bei Besorgnis der Frau auch bei Verwandten ersten Grades mit Brustkrebs jeglichen Alters vor.

- b. Zustand nach Mantelfeldbestrahlung vor dem 30. LJ
Anmerkung: Ärztliche Brustuntersuchung 1x jährlich ab dem 18. LJ; Brust MRT 1x jährlich ab dem 25. LJ bzw. Beginn der Untersuchung 5 Jahre vor dem jüngsten Erkrankungsfall in der Familie; Mammographie 1x jährlich ab dem 35. LJ; Mammasonographie bei Bedarf
- c. Ersteinstellung mit Hormonersatztherapie
Anmerkung: vor Ersteinstellung einer Hormonersatztherapie, wenn die letzte Mammographie mehr als ein Jahr zurückliegt. Eine laufende Hormonersatztherapie stellt keine Indikation für verkürzte Screening-Intervalle oder kurative Mammographien dar.
- d. Tastbarer Knoten, unklarer Tastbefund bzw. positiver Sonographiebefund (jedes Alter)
- e. Mastodynie einseitig
- f. Histologisch definierte Risikoläsionen
Anmerkung: z.B. atypische duktale Epithelhyperplasie, radiäre Narbe, Carcinoma lobulare in situ.
- g. Sekretion aus Mamille
Anmerkung: Bilddiagnostik nur bei blutiger oder nicht blutiger Sekretion aus einem oder einzelnen, jedoch nicht allen Milchgängen; bei vielen oder allen Milchgängen bzw. beidseits: Ausschluss
- h. Zustand nach Mamma-Ca. OP (invasiv und noninvasiv; auch bei Zustand nach Aufbauplastik oder Ablatio);
Anmerkung: jährl. Mammographie und Ultraschall bds., MRT bei Unklarheiten oder Rezidivverdacht
- i. Zustand nach Mamma-OP (gutartig): ggf. einmalige Kontrolle
- j. Entzündliche Veränderungen Mastitis/Abszess
Anmerkung: DD Abszess, Entzündung, Zyste, diffuse Entzündung. Falls nicht eindeutig zwischen entzündlicher Genese und inflammatorischem Karzinom unterschieden werden kann, in jedem Fall kurzfristige Kontrolle nach Antibiotikatherapie; frühzeitige Nadelbiopsie
- k. Neu aufgetretene Veränderungen an der Mamille und/oder Haut
Anmerkung: z.B. Mamillenretraktion, Orangerhaut, Plateaubildungen, etc.; bei Verdacht auf M. Paget (Ekzem, Ulzeration, Blutung, Juckreiz im Bereich des Mamillen-Areola-Komplexes) Hautbiopsie
- l. Besondere medizinische Indikation im Einzelfall
Anmerkung: Mit Begründung und Dokumentation der Zuweisung sowie Übermittlung einer Kopie der Zuweisung samt Begründung (durch die Radiologin/den Radiologen) an die Regionalstelle

Mastopathie, zyklusabhängige beidseitige Beschwerden und Mastodynie beidseitig bedürfen keiner kurativen Abklärung und können daher nicht auf Kosten der BVA verordnet werden.

RÖNTGENDIAGNOSTIK Organtarif

| Pos. Nr. | Euro |
|---|-------|
| Schädel | |
| R101 Schädel | 41,99 |
| R102 Gesichtsschädel | 18,02 |
| R103 Schädelbasis | 18,02 |
| R104 Sella | 15,98 |
| R105 Schläfenbein, pro Seite | 50,00 |
| R106 Nasennebenhöhlen | 45,92 |
| R107 Nasenbein | 15,98 |
| R108 Kiefergelenk, pro Seite | 29,93 |
| R109 Gesamter Oberkiefer | 30,32 |
| R110 Gesamter Unterkiefer | 30,32 |
| R111 Zahnstatus..... | 58,64 |
| R112 Zähne, 1-3 benachbarte | 15,98 |
| <i>(maximal zweimal pro Tag, gemeinsam mit Pos. Nr. R111 nur mit medizinischer Begründung verrechenbar)</i> | |
| Wirbelsäule, knöcherner Thorax | |
| R201 Halswirbelsäule inkl. notwendiger Schrägaufnahmen | 50,00 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R202 verrechenbar)</i> | |
| R202 Halswirbelsäule mit Funktionsaufnahmen inkl. notwendigen Schrägaufnahmen und Durchleuchtung | 87,88 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R201 verrechenbar)</i> | |
| R203 Brustwirbelsäule | 41,00 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R206 verrechenbar)</i> | |
| R204 Lendenwirbelsäule mit Kreuzbein inklusive aller notwendigen Funktions- und Zusatzaufnahmen und Durchleuchtung inkl. Sacroiliacalgelenke..... | 65,53 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R206 verrechenbar)</i> | |
| R205 Kreuz- und Steißbein und Sacroiliacalgelenke | 41,99 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R206 verrechenbar)</i> | |
| R206 Wirbelsäule, Ganzaufnahme stehend ap. oder seitl. | 74,75 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R201 bis R205 verrechenbar)</i> | |
| R207 Rippen, einseitig..... | 27,06 |
| R208 Sternum..... | 41,99 |
| Schulter- und Beckengürtel, Extremitäten | |
| R301 Clavicula, pro Seite | 20,56 |
| R302 Scapula, pro Seite | 41,99 |
| R303 Oberarm, pro Seite..... | 39,11 |
| R304 Unterarm, pro Seite | 39,11 |
| R305 Hand, pro Seite | 41,99 |
| R306 Navicularserie, pro Seite | 15,98 |
| <i>(gemeinsam mit Pos. Nr. R305 nur mit med. Begründung verrechenbar)</i> | |
| R307 1 Finger, Zehe oder einzelne Handwurzelknochen | 29,93 |
| <i>(mehrere Finger oder Zehen an einem Tag sind mit Pos. Nr. R305 bzw. R310 zu verrechnen)</i> | |
| R308 Oberschenkel, pro Seite | 46,25 |
| R309 Unterschenkel, pro Seite | 39,11 |
| R310 Ganzer Fuß, pro Seite..... | 41,99 |
| R311 Vorfuß, Mittelfuß oder Fußwurzel, pro Seite..... | 34,01 |
| <i>(mehr als einmal pro Seite bzw. gemeinsame Verrechnung mit Pos. Nr. R310 nur mit medizinischer Begründung)</i> | |
| R312 Calcaneus, pro Seite | 29,93 |
| R313 Sternoclaviculargelenk, pro Seite | 20,56 |
| R314 Schultergelenk inkl. aller notwendigen Spezial- und Funktionsaufnahmen, pro Seite | 47,12 |
| R315 Ellenbogengelenk, pro Seite..... | 29,93 |
| R316 Handgelenk und Mittelhand, pro Seite | 29,93 |

| Pos. Nr. | Euro |
|---|-------|
| R317 Becken | 27,06 |
| R318 Hüftgelenk, ap. und axial, pro Seite inkl. aller notwendigen Spezialaufnahmen (z. B. Endoprothese, faux profil usw.) | 48,16 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R319)</i> | |
| R319 Hüftgelenk, axial, pro Seite..... | 22,00 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R318)</i> | |
| R320 Kniegelenk, pro Seite | 40,36 |
| R321 Kniegelenk mit Patella, pro Seite..... | 52,39 |
| <i>(nur einmal pro Seite und nicht gemeinsam mit Pos. Nr. R320)</i> | |
| R322 Defileeaufnahmen, pro Seite (30 Grad, 60 Grad, 90 Grad) | 43,89 |
| R323 Sprunggelenk, pro Seite | 34,01 |
| R324 Tomographie der Knochen, pro Ebene (max. 2 Ebenen) | 76,65 |
| R325 Ganzbeinaufnahme ap. oder seitl., pro Bein | 74,75 |

Halsorgane, Herz und Lunge

| | |
|---------------------------------------|-------|
| R401 Thorax | 52,12 |
| R402 Halsorgane..... | 56,56 |
| R403 Tomographie der Lunge, bds. | 76,65 |

Magen – Darmtrakt

| | |
|--|--------|
| R501 Oesophagus | 66,46 |
| R502 Magen-Duodenum in Doppelkontrast..... | 124,77 |
| R503 Dünndarmpassage | 42,81 |
| R504 Dickdarmpassage, 24 h.p.c. | 42,81 |
| R505 Irrigoskopie in Doppelkontrast..... | 214,67 |
| R506 Abdomen, nativ | 27,06 |

Gallentrakt

| | |
|---|--------|
| R601 Gallenblase, nativ..... | 18,02 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos.Nrn R603 und R604)</i> | |
| R602 Perorale Cholecystographie inkl. Nativaufnahme..... | 50,00 |
| R603 i.v. Cholangio-Cholecystographie inkl. Nativaufnahme | 132,45 |
| R604 Inf. Cholangio-Cholecystographie inkl. Nativaufnahme | 146,22 |
| R605 Tomographie der Gallenwege | 76,65 |

Harntrakt

| | |
|---|--------|
| R701 Harntrakt, Nativaufnahme | 27,06 |
| <i>(nicht gemeinsam mit Pos.Nrn R702 und R703)</i> | |
| R702 i.v. Pyelographie..... | 167,63 |
| R703 Inf. Pyelographie | 181,38 |
| R704 Retrograde MCU (Miktions-Cysto-Urethrographie) inkl. Refluxprüfung oder Urethrographie inkl. Durchleuchtung mit Kontrastmittel | 189,78 |
| R705 Tomographie der Nieren, bds..... | 76,65 |

Spezialuntersuchungen

| | |
|---|--------|
| R801 Mammographie, beidseits | 94,21 |
| R802 Mammographie, einseitig | 48,11 |
| R803 Galaktographie | 104,51 |
| R804 Hystero- Salpingographie | 87,14 |
| R805 Pneumocystographie..... | 52,62 |
| R806 Phlebographie, pro Extremität | 104,15 |
| R807 Fremdkörperlokalisation (Fistelfüllung)..... | 56,56 |
| R808 Fremdkörperlokalisation (Fistelfüllung) bei entzündlichen Darmerkrankungen | 106,95 |

RÖNTGENDIAGNOSTIK Formatetarif

Honorar

| Pos. Nr. | Punkte |
|---|--------|
| 1. Grundhonorar | |
| R 1a Erste röntgenologische Leistung | 12 |
| R 1b Weitere röntgenologische Leistung am gleichen Tage | 8 |
| 2. Sonderleistungen | |
| R 2a Darmlauf mit Kontrastmittel | 6 |
| R 2e Intravenöse Injektion | 3 |

Unkosten

| Pos. Nr. | Euro |
|---|---------|
| 3. Durchleuchtungen und Zuschläge | |
| R 3a Durchleuchtung ohne Kontrastmittel | 8,2508 |
| R 3b Durchleuchtung mit Kontrastmittel (außer Magen) | 9,6036 |
| R 3c Magendurchleuchtung mit Kontrastmittel einschließlich der Motilitätsprüfungen (Pos. Nr. R 3b + 3 x Pos. Nr. R 3e) | 20,7523 |
| R 3d Durchleuchtung mit Kontrasteinlauf | 12,6017 |
| R 3e Motilitätsprüfung (soweit nicht in R 3c enthalten) | 3,7079 |
| R 3f Zuschlag zur Position R 3a und R 3e für dosissparende Durchleuchtung mittels Elektronischer Geräte | 5,9710 |
| R 3g Zuschlag zur Position R 3b, R 3c und R 3d für dosissparende Durchleuchtung mittels elektronischer Geräte | 7,1818 |
| 4. Aufnahmen | |
| R 4a Format 9 x 12 | 5,3279 |
| R 4b Format 13 x 18 | 7,8081 |
| R 4c Format 18 x 24 | 9,9377 |
| R 4d Format 15 x 40 | 12,6017 |
| R 4e Format 24 x 30 | 14,1047 |
| R 4f Format 30 x 40 | 16,3262 |
| R 4g Format 35 x 35 | 17,8210 |
| R 4h Zahnfilm | 3,2068 |
| R 4i Format 35 x 43 | 19,3909 |
| R 4j Format 30 x 90 | 31,2076 |
| R 4k Format 20 x 40 | 14,5641 |
| 5. Mehrphasenaufnahmen: | |
| R 5a Format 2 x 9/12 (wie 1 x 18/24) | 9,9377 |
| R 5b Format 3 x 9/12 oder 4 x 9/12 (wie 1 x 24/30) | 14,1047 |

RÖNTGENTHERAPIE

Anmerkung:

1. Von den ausgewiesenen Tarifsätzen gelten 40% als Honoraranteil, 60% als Unkosten. Die Tarifsätze gelten pro Stelle. Bei den mit x) gekennzeichneten Indikationen gelangen mindestens zwei Stellen zur Verrechnung.
 - a) „Sitzung“ ist die einmalige Bestrahlung eines Feldes.
 - b) „Stelle“ ist das erkrankte Organ.
 Beispielsweise gilt als Stelle:
 Ein Tumor mit den benachbarten regionären Drüsen (Mamma, Uterus). Jedes große Gelenk (eine Hand, ein Fuß etc.).
 Jeder Wirbelsäulenabschnitt (HWS., BWS., LWS.).
 Bei herdförmigen Erkrankungen, z. B. der Haut, richtet sich die Zahl der zu verrechnenden Stellen nach der Zahl der notwendigen Felder.

2. Falls bei Durchführung einer Röntgentherapie die im Tarif festgesetzte Mindestzahl der Sitzungen nicht erreicht wird, sind Honorar und Unkosten im Verhältnis der tatsächlich durchgeführten Leistungen zum Mittelwert der im Tarif vorgesehenen Zahl der Sitzungen zu kürzen.
3. Falls die Zahl der durchgeführten Sitzungen die im Tarif vorgesehene Zahl überschreitet, sind Honorar und Unkosten zum Mittelwert der im Tarif vorgesehenen Zahl der Sitzungen zu erhöhen.

| Pos. Nr. | Indikation | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max. Zahl der Serien pro Jahr |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 9. Tarifgruppe I: € 36,5857 | | | |
| R 9a | Akne | 2-6 | 4 |
| R 9b | Blepharoconjunctivitis | 2-6 | 4 |
| R 9c | Congelatio der Hände oder der Füße | 2-6 | 4 |
| R 9d | Ekzem, chronisch oder mykotisch | 2-6 | 4 |
| R 9e | Entzündung der Haut oder Subcutis (Dermatitis, Ekzem usw.) | 2-6 | 4 |
| R 9f | Encephalitis chronica | 2-6 | 4 |
| R 9g | Epididymitis | 2-6 | 4 |
| R 9h | Epilepsie | 2-6 | 4 |
| R 9i | Erysipel | 2-6 | 4 |
| R 9k | Erythema induratum Bazin | 2-6 | 4 |
| R 9l | Furunkel, Karbunkel, unspezifisches Lymphom | 2-6 | 4 |
| R 9m | Intertrigo | 2-6 | 4 |
| R 9n | Lichen Vidal und Ruber planus | 2-6 | 4 |
| R 9o | Migräne | 2-6 | 4 |
| R 9p | Mikuliczsche Erkrankung | 2-6 | 4 |
| R 9q | Mykosis fungoides | 2-6 | 4 |
| R 9r | Paronychie | 2-6 | 4 |
| R 9s | Periodontitis | 2-6 | 4 |
| R 9t | Perniones | 2-6 | 4 |
| R 9u | Poliomyelitis | 2-6 | 4 |
| R 9v | Pruritus | 2-6 | 4 |
| R 9w | Psoriasis mit Thymus | 2-6 | 4 |
| R 9x | Scropholuderm | 2-6 | 4 |
| R 9y | Thymushyperplasie | 2-6 | 4 |
| R 9z | Kleinstdosenbestrahlung | 2-6 | 4 |
| 10. Tarifgruppe II: € 54,8361 | | | |
| R 10a | Agranulocytose | 6 | 3 |
| R 10b | Aktinomykose der Haut | 3-4 | 5 |
| R 10c | Arthritis, Arthrose, Bursitis und Periarthritis kleiner Gelenke | 4-6 | 4 |
| R 10e | Entzündungsbestrahlung mitteltiefer Organe | 4-6 | 3 |
| | (Calcaneussporn, Panaritium, Sinusitis, Thyreoiditis, Epicondylitis, Myositis, Periostitis, Parotitis, Phlegmone, Tendinitis, Prostatitis, Periproctitis, Fistelbestrahlung) | | |
| R 10f | Entzündliche Erkrankungen des Bulbus und Glaukom | 6-8 | 3 |
| R 10g | Epilation (ganzes Gesicht 5 Stellen, ganzer Kopf 6 Stellen) | 1 | 1 |
| R 10h | Hochdruck, Angina pectoris (Hypophysen-Zwischenhirnbestrahlung) | 6 | 2 |
| R 10i | Mastitis acuta | 3-6 | 3 |
| R 10k | Metrorrhagie (Leber- und Milzbestrahlung) | 3 | 3 |
| R 10l | Morbus Werlhof | 3 | 2 |
| R 10m | Neuralgie und Neuritis | 4-6 | 3 |
| R 10n | Pneumonia chron. (verzögerte Lösung) | 4-6 | 2 |
| R 10o | Schweißdrüsenentzündung | 4-6 | 3 |
| R 10p | Tbc der Haut | 3-4 | 4 |
| R 10q | Tbc der Lymphknoten | 2-6 | 4 |
| R 10r | Tbc der Sehenscheiden, Knochen und Gelenke | 4-6 | 4 |
| R 10s | Tbc des Kehlkopfes | 6 | 4 |

| Pos. Nr. | Indikation | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max. Zahl der Serien pro Jahr |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| R 10t | Tbc des Urogenitaltraktes | 4 | 4 |
| R 10u | Thrombophlebitis | 4-6 | 3 |
| R 10v | Warzen (auch multiple) | 2-6 | 2 |
| R 10w | Condylomata accuminata | 3-4 | 3 |
| R 10x | Alopecia areata | 5 | 3 |
| R 10y | Angiome (außer Wirbelangiome)..... | 2-4 | 3 |

Diese Position kann mit weniger als 4 Sitzungen nur abgerechnet werden, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten keine weitere Bestrahlung durchgeführt wird.

11. Tarifgruppe III: € 66,9350

| | | | |
|-------|--|-----|---|
| R 11a | Aktinomykose, mitteltiefer und tiefer Sitz..... | 3-4 | 5 |
| R 11b | Asthma bronchiale..... | 6 | 3 |
| R 11c | Clavus | 2 | 3 |
| R 11d | Herpes zoster | 4-6 | 3 |
| R 11e | Hyperhidrosis localis | 3 | 3 |
| R 11f | Leukämie (Milz oder Drüsen) | 3-5 | 4 |
| R 11g | Mastopathia cystica, Gynäkomastie | 4-6 | 3 |
| R 11h | Morbus Basedow, Hyperthyreose | 3-6 | 3 |
| R 11i | Morbus Paget und Bechterew | 4-6 | 2 |
| R 11k | Morbus Raynaud (Versuch)..... | 3 | 2 |
| R 11l | Narbenkeloid, Dupuytren'sche Kontraktur, Induratio penis plastica | 2-3 | 3 |
| R 11m | Osteomyelitis..... | 4-6 | 4 |
| R 11n | Sympathicusbestrahlung | 4-6 | 3 |
| | (Gastrointestinaler Symptomenkomplex nach Magenresektion, Ulcus ventriculi aut duodeni chron., Claudicatio intermittens) | | |
| R 11o | Syringomyelie, Multiple Sklerose..... | 2-4 | 3 |
| R 11p | Tbc des Darmes | 6 | 4 |
| R 11q | Tonsillarhypertrophie und Tonsillitis chron. (nur bei kontraindizierter Tonsillektomie, z. B. bei schweren Vitien oder Hochdruck)..... | 3 | 3 |
| R 11r | Arthritis, Arthrose, Bursitis und Periarthritis großer Gelenke oder Spondylose | 4-6 | 4 |

12. Tarifgruppe IV: € 109,6465

| | | | |
|-------|--|-----|---|
| R 12a | Hirndrucksymptome (Bestrahlung des Plexus chorioideus) | 3 | 3 |
| R 12b | Lymphogranulomatose..... | 3-6 | 4 |
| R 12c | Epulis, Brauner Tumor | 6 | 3 |
| R 12d | Prostatahypertrophie (bei kontraindizierter Operation)..... | 6-8 | 3 |
| R 12e | Tbc peritonei..... | 2 | 4 |

13. Tarifgruppe V: € 134,0059

| | | | |
|-------|---|----|---|
| R 13a | Hochdruck, Angina pectoris (Nebennierenbestrahlung) | 4 | 3 |
| R 13b | Kastrationsbestrahlung..... | 4 | 2 |
| R 13c | Leukämie, Fernbestrahlung..... | 8 | 3 |
| R 13d | Lympho-, Leukosarcomatose, Retothelsarcomatose | 6 | 3 |
| R 13e | Myoma uteri, Endometriose..... | 4 | 3 |
| R 13f | Papillomatose des Larynx | 8 | 2 |
| R 13g | Polycythämie | 8 | 2 |
| R 13h | Totalbestrahlung nach Mallet | 10 | 2 |

14. Tarifgruppe VI: € 140,0638

| | | | |
|-------|--|------|------|
| R 14a | Bestrahlung aller bösartigen Erkrankungen der Haut, Lippen, Wangenschleimhaut ausschließlich des Melanoblastoms (bei einseitiger Bestrahlung 50% des Tarifes)..... | 2-10 | 3(4) |
| R 14b | Kraurosis vulvae..... | 3 | 3 |
| R 14c | Mykosis fungoides, generalisierte tumoröse Form | 3 | 4 |
| R 14d | Wirbelhaemangiome | 6-10 | 4 |

es gelangen mindestens 2 Stellen zur Verrechnung

| Pos. Nr. | Indikation | Zahl der Sitzungen pro Stelle | Max. Zahl der Serien pro Jahr |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 15. Tarifgruppe VII: € 200,9153 | | | |
| R 15a | Bestrahlung aller Malignome, außer der unter R 14a erwähnten, einschl. der Haemoblastosen | 8-12 | 4(5) |
| R 15b | Melanoblastoma mal. | 10-20 | 3(4) |
| 16. Tarifgruppe VIII: € 334,8532 | | | |
| R 16a | Bestrahlung aller Malignome, außer der unter R 14a erwähnten, einschl. der Haemoblastosen | 13-24 | 3(4) |
| 17. Tarifgruppe IX: € 487,1179 | | | |
| R 17a | Bestrahlung aller Malignome, außer der unter R 14a erwähnten, einschl. der Haemoblastosen | 25-40 | 2(3) |
| 18. Tarifgruppe X: € 669,8169 | | | |
| R 18a | Bestrahlung aller Malignome, außer der unter R 14a erwähnten, einschl. der Haemoblastosen | 41-75 | 1(2) |

Anmerkung:

Die bei den Tarifgruppen VI (R 14) - X (R 18) in Klammer angegebenen Maximalzahlen der Serien pro Jahr sind nur bei entsprechender medizinischer Begründung verrechenbar.

Nachsatz:

Zu den Tarifgruppen VII (R 15) - X (R 18) gelten folgende Zuschläge:

| | |
|--|------|
| a) bei Gitterbestrahlung | 25% |
| b) bei Bewegungsbestrahlung | 50% |
| c) bei Hochvolt- oder Kobaltbestrahlung..... | 75% |
| d) bei Kombination von b) und c)..... | 125% |

| | | |
|----------|--|------|
| Pos. Nr. | | Euro |
|----------|--|------|

20. Buckybestrahlung

| | | |
|--|--|---------|
| R 20a Pro Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der Felder | | 11,1997 |
|--|--|---------|

| | | |
|----------|--|--------|
| Pos. Nr. | | Punkte |
|----------|--|--------|

21. Radiumtherapie

| | | |
|---|--|----|
| R 21a Einmalige Ordination ohne Anwendung des Röntgenapparates (z. B. Kontrolle nach Röntgen (Radium)therapie oder Begutachtung der Notwendigkeit einer Röntgen(Radium)therapie)..... | | 12 |
|---|--|----|

F. Vergütung des Materialverbrauches bei Gipsverbänden

die in der Ordination des Arztes oder in der Wohnung
des Kranken angelegt werden (M).

Zu A. SONDERLEISTUNGEN

Pos. Nr.

Euro

1. Zu 27d (therap. Verbände), O 43i, O 44p

Hand und Unterarm:

| | | |
|------|---|--------|
| M 1a | Kinder bis zu 12 Jahren..... | 6,2345 |
| M 1b | Erwachsene und Kinder über 12 Jahre | 9,9733 |

Fuß und Unterschenkel:

| | | |
|------|---|---------|
| M 1c | Kinder bis zu 12 Jahren..... | 9,2756 |
| M 1d | Erwachsene und Kinder über 12 Jahre | 14,2131 |

Kniegelenk:

| | | |
|------|-----------------|---------|
| M 1e | Kniegelenk..... | 33,8827 |
|------|-----------------|---------|

2. Zu 27e (therap. Verbände), O 43i, O 44p

Hand, Unter-, Oberarm:

| | | |
|------|---|---------|
| M 2a | Kinder bis zu 12 Jahren..... | 12,5672 |
| M 2b | Erwachsene und Kinder über 12 Jahre | 17,9520 |

Fuß, Unter-, Oberschenkel:

| | | |
|------|---|---------|
| M 2c | Kinder bis zu 12 Jahren..... | 20,8501 |
| M 2d | Erwachsene und Kinder über 12 Jahre | 44,2047 |

Hals:

| | | |
|------|-------------------|---------|
| M 2e | Halskrawatte..... | 15,3042 |
|------|-------------------|---------|

3. Zu 27f (therap. Verbände)

| | | |
|------|---|---------|
| M 3a | Obere Extremität mit Schultergürtel | 63,9009 |
| M 3b | Untere Extremität mit Becken (Entlastungsgips mit Gehbügel) | 72,0674 |
| M 3c | Schiefhalsgips mit Thorax | 44,9203 |

Zu B. OPERATIONSTARIF

4. Zu O 42e (Modellverbände)

| | | |
|------|-----------------------------|--------|
| M 4a | Hand oder Fuß | 2,3703 |
| M 4b | Hand und Unterarm..... | 4,6780 |
| M 4c | Fuß und Unterschenkel | 4,6780 |

Hand, Unter-, Oberarm:

| | | |
|------|---|--------|
| M 4d | Kinder bis zu 12 Jahren..... | 4,6780 |
| M 4e | Erwachsene und Kinder über 12 Jahre | 7,1110 |

5. Zu O 42f (Modellverband)

| | | |
|------|-------------------|--------|
| M 5a | Halskrawatte..... | 7,1110 |
|------|-------------------|--------|

6. Zu O 42g (Modellverband)

| | | |
|------|--------------------|--------|
| M 6a | Oberschenkel | 7,1110 |
|------|--------------------|--------|

7. Zu O 43e (Modellverbände)

| | | |
|------|--|---------|
| M 7a | Obere Extremität mit Schultergürtel..... | 14,1503 |
| M 7b | Untere Extremität mit Becken | 22,5407 |

Oberkörper:

| | | |
|------|--|---------|
| M 7c | Kinder bis zu 12 Jahren | 14,1503 |
| M 7d | Erwachsene und Kinder über 12 Jahre..... | 22,5407 |

8. Zu O 44f und O 45o

Gipsmieder:

| | | |
|------|-------------------------------------|---------|
| M 8a | Kinder bis zu 7 Jahren..... | 36,4048 |
| M 8b | Kinder von 7 bis zu 12 Jahren | 48,1136 |

| Pos. Nr. | Euro |
|--|---------|
| M 8c Erwachsene und Kinder über 12 Jahre | 66,9242 |
| Gipsschale: | |
| M 8d Kinder bis 1/2 Jahr | 11,2881 |
| M 8e Kinder von 1/2 bis 1 Jahr..... | 17,0217 |
| M 8f Kinder von 1 bis 2 Jahren..... | 28,2384 |

9. Zu O 44g und O 45o

Gipshose:

| | |
|--|---------|
| M 9a bei Coxitis und Little | 76,8351 |
| M 9b dasselbe bei Einbeziehung des zweiten Beines..... | 95,9318 |
| bei Hüftgelenksluxation: | |
| M 9c Kinder bis 1/2 Jahr | 28,1668 |
| M 9d dasselbe bei Einbeziehung des zweiten Beines..... | 35,1884 |
| M 9e Kinder von 1/2 bis 1 Jahr..... | 33,8289 |
| M 9f dasselbe bei Einbeziehung des zweiten Beines..... | 42,3084 |
| M 9g Kinder von 1 bis 2 Jahren..... | 46,8523 |
| M 9h dasselbe bei Einbeziehung des zweiten Beines..... | 58,4537 |

10. Zu O 45b

Gipsbett:

| | |
|---|---------|
| M 10a Kinder bis zu 12 Jahren..... | 45,6179 |
| M 10b Erwachsene und Kinder über 12 Jahre | 91,1286 |

ANHANG 1 ZUR HONORARORDNUNG

1. Festsetzung des Punktwertes

Auf Grund des § 27 Abs. 3 des Gesamtvertrages wird vereinbart:

Der Geldwert des einzelnen Punktes beträgt:

| | |
|--|----------|
| a) Abschnitt A.I. bis A.X. (Ausnahmen siehe unter b, c, d und e) | € 0,9284 |
| b) Grundleistungen durch Ärzte für Allgemeinmedizin..... | € 0,9775 |
| c) Grundleistungen durch Fachärzte für Anästhesiologie, Lungenkrankheiten sowie Neurologie und Psychiatrie..... | € 1,0991 |
| d) Grundleistungen durch Fachärzte für Innere Medizin..... | € 1,3610 |
| e) Grundleistungen durch Fachärzte für Kinderheilkunde | € 1,1657 |
| f) Abschnitt B. Operationstarif..... | € 0,9284 |
| g) Abschnitt D. Labor..... | € 1,3984 |
| ab 1.1.2016..... | € 1,3425 |
| ab 1.1.2017..... | € 1,2888 |
| ab 1.1.2018..... | € 1,2372 |
| h) Abschnitt D. Labor-Akutparameter | € 1,7480 |
| i) Abschnitt E. Röntgen..... | € 0,8453 |

Werden die Pos. Nr. 2.04, 2.05, 2.09, 3.01, 5.01, 5.02 und 11.25 von Angehörigen anderer Fachgebiete als jenem für medizinische und chemische Labordiagnostik, die Pos. Nr. 5.03 von Angehörigen der Fachgebiete Gynäkologie, Kinderheilkunde oder Urologie bzw. die Pos. Nr. 1.01., 3.07 und 3.08 von Angehörigen des Fachgebiets Kinderheilkunde in der eigenen Ordination erbracht, gelangt der Punktwert für Akutparameter zur Anwendung.

2. Sonderleistungen für den Mutter-Kind-Pass

(gem. § 6 des Gesamtvertrages vom 1.4.1974 in der Fassung des jeweils gültigen Zusatzprotokolles)

| Pos. Nr. | | Euro ab 1.1.2002 |
|----------|--|---------------------|
| MU1 | Erste Untersuchung der Schwangeren bis zur 16. Schwangerschaftswoche..... | € 18,02 |
| MU2 | Zweite Untersuchung der Schwangeren zwischen der 17. und 20. Schwangerschaftswoche | € 18,02 |
| MU3 | Dritte Untersuchung der Schwangeren zwischen der 25. und 28. Schwangerschaftswoche | € 18,02 |
| MU4 | Vierte Untersuchung der Schwangeren zwischen der 30. und 34. Schwangerschaftswoche | € 18,02 |
| MU5 | Fünfte Untersuchung der Schwangeren zwischen der 35. und 38. Schwangerschaftswoche..... | € 18,02 |
| MI1 | Internistische Untersuchung der Schwangeren zwischen der 17. und 20. Schwangerschaftswoche..... | € 11,55 |
| MS1 | Sonographische Untersuchung der Schwangeren zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche..... | € 22,89 |
| MS2 | Sonographische Untersuchung der Schwangeren zwischen der 30. und 34.Schwangerschaftswoche..... | € 22,89 |
| MS3 | Sonographische Untersuchung der Schwangeren von der 8. bis zur 12. Schwangerschaftswoche..... | € 22,89 |
| KN1 | Untersuchung des Neugeborenen in der 1. Lebenswoche..... | € 17,88 |
| KU1 | Erste Untersuchung des Kindes zwischen der 4. und 7. Lebenswoche | € 21,80 |
| KU2 | Zweite Untersuchung des Kindes zwischen dem 3. und 5. Lebensmonat..... | € 21,80 |
| KU3 | Dritte Untersuchung des Kindes zwischen dem 7. und 9. Lebensmonat..... | € 21,80 |
| KU4 | Vierte Untersuchung des Kindes zwischen dem 10. und 14. Lebensmonat..... | € 21,80 |

| Pos. Nr. | Euro |
|--|-------------|
| | ab 1.1.2002 |
| KU5 Fünfte Untersuchung des Kindes zwischen dem 22. und 26. Lebensmonat | € 21,80 |
| KU6 Sechste Untersuchung des Kindes zwischen dem 34. und 38. Lebensmonat | € 21,80 |
| KU7 Siebente Untersuchung des Kindes zwischen dem 46. und 50. Lebensmonat | € 21,80 |
| KU8 Achte Untersuchung des Kindes zwischen dem 58. und 62. Lebensmonat | € 21,80 |
| KO1 Orthopädische Untersuchung des Kindes zwischen der 4. und 7. Lebenswoche | € 11,55 |
| KH1 Hals-, Nasen-, Ohrenuntersuchung des Kindes zwischen dem 7. und 9. Lebensmonat | € 17,95 |
| KA1 Augenuntersuchung des Kindes zwischen dem 10. und 14. Lebensmonat | € 17,95 |
| KA2 Augenuntersuchung (fachärztliche) des Kindes zwischen dem 22. und 26. Lebensmonat | € 21,80 |
| KS1 Erste Ultraschalluntersuchung der Säuglingshüfte in der 1. Lebenswoche | € 29,07 |
| KS2 Zweite Ultraschalluntersuchung der Säuglingshüfte zwischen der 6. und 8. Lebenswoche | € 29,07 |

4. Medizinische Hauskrankenpflege

(Gemäß der Gesamtvertraglichen Vereinbarung vom 31.3.1993;
nicht verrechenbar für Vertragsärzte in Kärnten und Vorarlberg)

| Pos. Nr. | Euro |
|---|-----------|
| H1 Betreuungshonorar für die Betreuung innerhalb von 28 Kalendertagen ab Einleitung der Hauskrankenpflege | € 72,6728 |
| Betreuungshonorar für Verlängerung der Betreuung innerhalb weiterer 28 Kalendertage | |
| H2 bei Verlängerung aufgrund desselben Krankheitsbildes | € 43,6037 |
| H3 bei Verlängerung aufgrund eines neuen oder zusätzlichen Krankheitsbildes | € 65,4056 |
| H4 Betreuungshonorar für die Vertretung durch einen Vertragsarzt im Fall der nachgewiesenen Verhinderung in der Dauer von mindestens sieben zusammenhängenden Kalendertagen | € 32,7028 |
| <i>Pro Hauskrankenpflegefall nur einmal verrechenbar. Wenn der Vertreter in einem Verlängerungszeitraum den Patienten im Rahmen der „krankenhausersetzenden medizinischen Hauskrankenpflege“ ausschließlich betreut, so gelten diese Tage nicht als Vertretungstage. Dem Vertreter gebührt das für den Verlängerungszeitraum vorgesehene Betreuungshonorar.</i> | |
| H5 Legen einer Ernährungssonde | € 10,9009 |
| <i>Einmal pro Hauskrankenpflegefall verrechenbar; eine weitere Verrechnung nur mit Begründung.</i> | |
| H6 Chirurgische Intervention bei Dekubitus | € 10,9009 |
| H7 Verbandwechsel durch den Arzt (zur Versorgung großflächiger Brandverletzungen, Rucksackverband, Desaultverband, spezielle Kopfverbände nach größeren Kopfverletzungen bzw. chirurgischen Eingriffen, Dachziegelverband mit Leukoplast bei Zehenfraktur, spezielle Druckverbände bei Varizen und Ähnlichem) | € 7,2673 |

ANHANG 2 ZUR HONORARORDNUNG

Standort- und arztbezogene Qualitätssicherung bei der kurativen Mammographie

I. Leistungsvoraussetzungen

Kurative Mammographien können nur von jenen Fachärzten/Fachärztinnen für Radiologie bzw. von jenen Gruppenpraxen erbracht werden (Leistungserbringer), welche die in der nachstehenden Vereinbarung geregelten Voraussetzungen erfüllen und vom Krankenversicherungsträger auf Basis der maßgeblichen Zertifikate bzw. Nachweise zur Abrechnung der Leistungen berechtigt wurden. Die Verrechnungsmöglichkeit der Leistungen beginnt bzw. endet jeweils zu einem Quartalsbeginn bzw. Quartalsende.

Die Leistungserbringer werden über Beginn und Ende (siehe Pkt. 11) der Verrechnungsmöglichkeit vom Krankenversicherungsträger informiert.

1.) An standortbezogenen Voraussetzungen für die Leistungserbringung sind jedenfalls zu erfüllen:

- a) ausschließliche Verwendung von digitalen Geräten
- b) technische Qualitätssicherung gemäß Kompendium Mammographie Teil 1 (vgl. Anlage 1 des 2. ZP VU-GV)
- c) Erstellung von Mammographieaufnahmen von jährlich mindestens 2.000 Frauen pro Standort
- d) Absolvierung von regelmäßigen Fortbildungen der nichtärztlichen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, die die Mammographie durchführen (Punkt 10).

2.) An persönlichen Voraussetzungen für die Leistungserbringung sind jedenfalls zu erfüllen:

- a) Befundung von Mammographieaufnahmen von jährlich mindestens 2.000 Frauen pro Radiologen/Radiologin. Es zählen sowohl Erst- und Zweitbefundungen wie auch kurative Mammographien.

Bei Krankheit, Karenz oder einem anderen einvernehmlich von Hauptverband und Bundeskurie niedergelassene Ärzte (BKNÄ) im Einzelfall anerkannten Grund erstreckt sich der Fristenlauf im Ausmaß der Absenz, maximal aber um sechs Monate. Wenn ein/e Radiologe/Radiologin eine längere Karenz in Anspruch nimmt, kann er/sie mit einer Fallsammlungsprüfung (vgl. ÖÄK Zertifikat Mammadiagnostik) wieder einsteigen. Neueinsteiger/Neueinsteigerinnen betreffend die Leistungserbringung dürfen eine Mindestfrequenz von 2.000 sukzessive binnen der ersten 24 Monate nachweisen.

Neueinsteiger / Neueinsteigerinnen ins Programm, die als Erstbefunder / Erstbefunderin tätig sein wollen und keinen Nachweis über 2000 Befundungen von Mammographieaufnahmen erbringen können, können diese Voraussetzung durch den Nachweis des Absolvierens eines Intensivbefundertrainings gemäß der untenstehenden Bestimmung in den dem Beginn der Programmteilnahme vorangegangenen 24 Kalendermonaten erfüllen. Sollte dies ausnahmsweise nicht möglich sein, kann das Intensivbefundertraining bis zum 30. Juni 2015 nachgewiesen werden.

Können die Mindestfrequenzen einmalig im Verlauf der Leistungserbringung nicht erreicht werden, ist diese Voraussetzung auch erfüllt, wenn eine Fallsammlungsprüfung innerhalb von sechs Monaten positiv absolviert wird, wobei aber mindestens 1.500 Befundungen vorliegen müssen.

Können die personenbezogenen Mindestfrequenzen darüber hinaus während der Programmteilnahme nicht erreicht werden, ist das Kriterium gemäß Pkt. I Abs. 2 auch erfüllt, wenn ein Intensivbefundertraining einschließlich persönlicher Befundung von 500 Mammographien absolviert wird, wobei aber mindestens 1.500 Befundungen vorliegen müssen. Die Bestätigung der Absolvierung des Intensivbefundertrainings muss bis 31.7. des auf das Kalenderjahr, in dem die personenbezogene Mindestfrequenz nicht erreicht wurde, folgenden Kalenderjahres an die Akademie der Ärzte GesmbH übermittelt werden. Während dieses Zeitraums bleiben das ÖÄK-Zertifikat und die Programmteilnahme aufrecht.

Die Festlegung der Kriterien für das Intensivbefundertraining sowie die Approbation von Anbietern derartiger Trainings obliegt der Zertifikatskommission, wobei die vom HV genannten Mitglieder der Zertifikatskommission nicht überstimmt werden dürfen.

- b) Absolvierung von Weiterbildungskursen vor Beginn der Leistungserbringung inkl. erfolgreicher Absolvierung einer Fallsammlungsprüfung, kontinuierliche Aufrechterhaltung der fachlichen Qualifikation sowie die laufende Fortbildung.

- 2a.) Ein neuer Standort ist ein Standort der nach dem 1. Oktober 2012 mit der Durchführung von Mammographien begonnen hat. Er muss in den ersten 24 Monaten der Programmteilnahme die erforderlichen Mindestfrequenzen nachweisen. Alle anderen Anforderungen an den Standort sind vor Programmteilnahme zu erfüllen. Die Vertragspartner bekennen sich dazu, dass die Vorsorgemammographie in erster Linie im niedergelassenen Bereich stattfinden soll.

Im Einzelfall kann im Einvernehmen zwischen HV und BKNÄ aus einem anerkannten wichtigen Grund von der Anforderung der Mindestfrequenzen dauerhaft (z.B. regionale Versorgungsrelevanz) abgewichen werden.

Von der Anforderung der Mindestfrequenzen kann befristet für eine zwischen HV und BKNÄ festgelegte Dauer bei außerordentlichen Umständen (z.B. Ordinationsschließung aufgrund von Umbau, Naturkatastrophen, Karenz, längerfristiger Erkrankung) abgewichen werden.

- 3.) Der Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Punkt 2a und b ist die Basis für das ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik gemäß Kompendium Mammographie Teil 2 (vgl. Anlage 2 des 2. ZP VU-GV). Ein gültiges ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik ist Voraussetzung für die Leistungserbringung.
- 4.) Die Finanzierung der Fallsammlung, die für die Prüfung notwendige Hard- und Software sowie die Kosten der Prüfungsorganisation werden von dritter Seite übernommen. Solange keine schriftliche Finanzierungszusage vorliegt oder wenn eine bestehende Kostenzusage zurückgezogen wird und kein Ersatz gefunden wird, ist die Fallsammlungsprüfung gemäß Punkt 2. bzw. Kompendium Mammographie Teil 2 nicht Gegenstand dieser gesamtvertraglichen Regelung. Die Zusammenstellung der Fallsammlung oder der Ankauf einer solchen erfolgt in Abstimmung mit der ÖÄK und der BVA und hat den international üblichen wissenschaftlichen Standards zu entsprechen.
- 5.) Die Zertifizierung der technischen Voraussetzungen (Punkt 1b) erfolgt durch die ÖÄK/ÖQMed gemäß Kompendium Mammographie Teil 1 durch Beauftragung einer auf dem Gebiet der Medizinphysik qualifizierten Einrichtung oder Person.
- 6.) Die Nachweise der Mindestfrequenzen gemäß Punkt 1c und Punkt 2a erfolgen bei Beginn der Leistungserbringung durch Selbstangaben des Radiologen/ der Radiologin, die durch Stichproben überprüft werden können. Sobald der Koordinierungsstelle des Mammographie-Vorsorgeprogramms Daten im Programm zur Verfügung stehen, sind diese zur Feststellung der jährlichen Mindestfrequenzen heranzuziehen. Ab diesem Zeitpunkt ist das nächste volle Kalenderjahr maßgeblich.
- 7.) Die Prüfung der persönlichen Voraussetzungen gemäß Punkt 2a und b, die Ausstellung von diesbezüglichen Zertifikaten sowie deren Aufrechterhaltung erfolgt durch die ÖÄK/Österreichische Akademie der Ärzte.
- 8.) Die Nachweise über die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Punkt 5 - 7, 9, 10 und 12 werden in eine Datenbank (Register), welche gemäß 2. ZP VU-GV eingerichtet wird, eingespeist und stehen der BVA und der ÖÄK zur Verfügung.
- 9.) Der/Die im Falle einer Vertretung tätig werdende Radiologe/Radiologin hat die Qualitätskriterien und Qualifikationsanforderungen des Punktes 3 zu erfüllen.
- 10.) Die leistungserbringenden Radiologen/Radiologinnen sind verpflichtet, mit der Erstellung von Mammographien ausschließlich berufsrechtlich qualifizierte nichtärztliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu beauftragen. Diese haben regelmäßig an internen und mindestens alle drei Jahre an anerkannten Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Die Zertifikate über diese Fortbildungsmaßnahmen sind vor Beginn der Leistungserbringung vom Radiologen/von der Radiologin nachzuweisen.
- 11.) Liegen die Voraussetzungen gemäß diesen Bestimmungen nicht oder nicht mehr vor, endet die verrechenbare Leistungserbringung mit Beginn des nächstfolgenden Abrechnungszeitraums.
- 12.) Weiterbildung vor Leistungserbringung und laufende Fortbildung: Die Weiterbildung vor Leistungserbringung, die erfolgreiche Absolvierung der Fallsammlung sowie die laufende Fortbildung werden nach Maßgabe des Punkt 3 durch die ÖÄK als „ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik“ gemäß „Kompendium Mammographie, Teil 2“ geregelt.
- 13.) Zertifikatskommission: Für das „ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik“ ist eine Zertifikatskommission gemäß „Kompendium Mammographie, Teil 2“ bei der ÖÄK eingerichtet.

II. Dokumentation

- 1.) Das Befundungsergebnis der Brustuntersuchungen (Befund der Mammographie, Mammasonographie) ist unveränderbar elektronisch unter Angabe von Zeit, Ort und Befunder/Befunderin zu erfassen und für eine unabhängige Auswertung elektronisch zur Verfügung zu stellen. Die Datenübermittlung erfolgt regelmäßig, jedenfalls aber als Paket einmal monatlich.
- 1a.) Ersucht eine Patientin im Rahmen einer kurativen Mammographie, eine – wie im Programm vorgesehene ausschließlich indirekt personenbezogene – Datenweitergabe an die Datenhaltung und Evaluierung ihrer Daten nicht vorzunehmen, erfolgt aus abrechnungstechnischen Gründen eine Leermeldung.
- 2.) Das Datenflussmodell gemäß „*Kompendium Mammographie*“, Teil 4 wurde einvernehmlich zwischen SV und ÖÄK erarbeitet. Änderungen sind einvernehmlich festzulegen. Das Modell hat unter anderem folgende Datenflüsse zu beinhalten bzw. nachstehenden Grundsätzen zu folgen:
 - a) Datenübermittlung von der Untersuchungseinheit an das Pseudonymisierungsservice, welches für das BKFP verwendet wird, erfolgt über das e-Card-System;
 - b) Pseudonymisierung der Patientinnen-Daten erfolgt durch das Pseudonymisierungsservice des BKFP;
 - c) Die Daten werden vom Pseudonymisierungsservice an die Datenhaltestelle des BKFP weitergeleitet und dort gespeichert;
 - d) Medizinische Daten werden in der Datenhaltestelle des BKFP nur in solcher Form gehalten, dass ein Rückschluss auf eine konkrete Patientin (z.B. über Name, Adresse, SV-Nummer) nicht mehr möglich ist.
 - e) Die Übermittlung der für die Abrechnung notwendigen organisatorischen Daten an den zuständigen Krankenversicherungsträger muss gesichert sein.
- 3.) Die Erfüllung der Datenübermittlungs- und Dokumentationsverpflichtungen ist Voraussetzung für die Honorierung der Leistungen.

III. Evaluierung

- 1.) Die Befundungsergebnisse aller Brustuntersuchungen werden gemeinsam mit dem BKFP evaluiert.
- 2.) Die medizinische Evaluierung wird durch die med. Evaluierungsstelle des BKFP durchgeführt.

IV. Kompendium Mammographie

Teil 1: (Standortbezogene) Qualitätssicherung (Anlage 1, 2. ZP VU-GV)

Teil 2: ÖÄK-Zertifikat Mammadiagnostik (Anlage 2, 2. ZP VU-GV)

Teil 3: Anlage 5, 2. ZP VU-GV

Teil 4: Datenflussmodell (Anm.: nur der relevante Teil der Anlage 7, 2. ZP VU-GV).

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Wien 8., Josefstädter Straße 80.
DVR: 0024155